



V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)  
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS  
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4  
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3  
Prüfzeugnisse und Zertifikate unter [www.bisschop.de](http://www.bisschop.de)



**NEU:**  
Loft-Fenstergriffe  
mit Loft-Rastung R/103  
für extrem schmale  
Fensterprofile



# OBJEKT-BESCHLÄGE AUS EDELSTAHL UND MESSING

**Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing**



**MP** Messing poliert



**MM** Messing matt



**FS** Messing ferro style



**MAP** Messing antik patiniert



**MPN** Messing poliert vernickelt



**MMN** Messing matt vernickelt  
Farbton: Edelstahl gebürstet



**MPC** Messing poliert verchromt



**MMC** Messing matt verchromt

**Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl**



**ES** Edelstahl satiniert



**EP** Edelstahl spiegelpoliert



**EMAP** Edelstahl antik patiniert  
PVD



**EMS** Edelstahl messingfarben  
satiniert PVD

**PVD-Hartmetallbeschichtung**

P. Bisschop liefert Messing- und Edelstahlbeschläge auch mit PVD\*-Hartmetallbeschichtung. Die Titan-/Zirkon-Beschichtung zeichnet sich durch extreme Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit aus. Sie bestimmt je nach Zusammensetzung den Farbton des Beschlages.

\*Physical Vapor Deposition

**Edelstahlknöpfe nach Wahl**

6841

684

686/R

686

657



**EMP** Edelstahl messingfarben  
poliert PVD



**FS** Edelstahl ferro style

**Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert**
**BAUHAUS WEIMAR**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>WEIMAR Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
1920 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
8054 BB	ZT Langschilder		245 x 35	Paar
8054 PZ	ZT Langschilder		245 x 35	Paar
8054 WC	ZT Langschilder		245 x 35	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
44 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
<b>WEIMAR Ebenholz Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
1936 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
44 WC	Schlüsselschilder		50	Paar

**Weimar Objekt:**
**Drücker 1920 FD**  
 auf Objektgleitlagerung  
 fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1920 FD/8054



1920 FD/44/644


**Weimar Ebenholz Objekt:**
**Drücker 1936 FD**  
 auf Objektgleitlagerung  
 fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1936 FD/44/644


**Messing-Fenstergriffe**
**BAUHAUS WEIMAR**

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück
1920/R/72	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	112	70 x 32	Stück
<b>Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)</b>				
1920/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65x33x13	Stück
1936/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65x33x13	Stück
<b>Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)</b>				
1920/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83x33x30	Stück
1936/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83x33x30	Stück



Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>1920 FH</b>	FH Türdrücker	9	112	Paar
<b>44 FH</b>	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Paar
<b>644 FH</b>	FH Schlüsselschilder PZ	50 x 50 x 4		Paar
<b>1920 FH</b>	FH Türdrücker	9	112	Paar
<b>8004 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt	260 x 35 x 5		Paar
<b>1920 FH</b>	FH Türdrücker	9	112	Paar
<b>7 FH</b>	FH Rosetten	50 x 50 x 4		Paar
<b>607 FH</b>	FH Schlüsselschilder PZ	50 x 50 x 4		Paar
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH</b>				
<b>8004 NFH/684</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt	260 x 35 x 5		Grt.
<b>8004 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,	260 x 35 x 5		Paar
<b>8004 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken	260 x 35 x 5		Stück
<b>8004 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt	260 x 35 x 5		Stück
<b>1920 FH</b>	FH Türdrücker	9	112	Paar



1920 FH/44 FH/644 FH



1920 FH/8004 FH



1920 FH/7 FH/607 FH



8004 NFH/684



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit		
<b>Rosetten-Wechselgarnitur 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH</b>						
<b>684/44 NFH/1920 FH</b>	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Grt.	<p>684/44 NFH/1920 FH</p>	
<b>44 NFH/44 FH</b>	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar		
<b>44 NFH/1</b>	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück		
<b>44 FH/2</b>	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück		
<b>644 NFH/644 FH</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar		
<b>644 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück		
<b>644 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück		
<b>1920 FH</b>	FH Türdrücker	9	112	Paar		
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1920 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>						
<b>8812 KZS/684</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.		<p>8812 KZS/684</p>
<b>8812 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar		
<b>8812 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück		
<b>8812/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück		
<b>1920 FH</b>	FH Türdrücker	9	112	Paar		


**Weitere Oberflächen:**

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

**Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert**

**BAUHAUS FRANKFURTER NORM**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>FRANKFURTER NORM Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
46	Rosetten		50	Paar
4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß inkl. WC-Rosetten		50	Paar



1925 FD/46/646

**Frankfurter Norm Objekt:**

**Drücker 1925 FD**  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1925/46/4606 WC

**Messing-Fenstergriffe**

**BAUHAUS**

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)</b>				
1925/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83x33x30	Stück
1926/R*	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)</b>				
1926/165*	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65x33x13	Stück

\*bitte links- oder rechtszeigend angeben



1925/111



1926/R



1926/165

**Drückergarnituren**

**BAUHAUS DESSAU**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1926 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
8046 BB	ZT Langschilder		235 x 40	Paar
8046 PZ	ZT Langschilder		235 x 40	Paar
8046 WC	ZT Langschilder		235 x 40	Paar
1926 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar

1926 FD/8046

**DESSAU Objekt:**

**Drücker 1926 FD**  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.  
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1926 FD/46/646

Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
<b>1926 FH</b>	FH Türdrücker	9	115	Paar	
<b>8046 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
<b>1926 FH</b>	FH Türdrücker	9	115	Paar	
<b>46 FH</b>	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		∅ 50 x 4	Paar	
<b>646 FH</b>	FH Schlüsselschilder PZ		∅ 50 x 4	Paar	
<p><b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH</b></p>					
<b>8046 NFH/684</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
<b>8046 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
<b>8046 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
<b>8046 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
<b>1926 FH</b>	FH Türdrücker	9	115	Paar	
<p><b>8046 NFH/684</b></p>					

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
<b>Rosetten-Wechselgarnitur <math>\varnothing</math> 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH</b>					
<b>684/46 NFH/1926 FH</b>	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Grt.	
<b>46 NFH/46 FH</b>	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Paar	
<b>46 NFH/1</b>	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken		$\varnothing$ 55 x 4	Stück	
<b>46 FH/2</b>	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt		$\varnothing$ 50 x 4	Stück	
<b>646 NFH/646 FH</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Paar	
<b>646 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		$\varnothing$ 55 x 4	Stück	
<b>646 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, sichtbar verschraubt		$\varnothing$ 50 x 4	Stück	
<b>1926 FH</b>	FH Türdrücker	9	115	Paar	
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1926 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>					
<b>8412 KZS/6841</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.	
<b>8412 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
<b>8412 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
<b>8412/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
<b>1926 FH</b>	FH Türdrücker	9	115	Paar	



## Weitere Oberflächen:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

**Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert**
**BAUHAUS HOCHKANTOVAL**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>1929 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar
<b>8004 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1929 FH</b>				
<b>8004 NFH/684</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
<b>8004 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>8004 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
<b>8004 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
<b>1929 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1929 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>				
<b>8812 KZS/684</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
<b>8812 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
<b>8812 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
<b>8812/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
<b>1929 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar



1929 FH/8004 FH



8004 NFH/684



8812 KZS/684


**Weitere Oberflächen:**

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

**Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert**

**BAUHAUS HOCHKANTOVAL**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>1929 FD</b>	ZT Drücker	8	110	Paar
<b>8024 BB</b>	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
<b>8024 PZ</b>	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
<b>8024 WC</b>	ZT Langschilder		245 x 42	Paar



**Hochkantoval Objekt:**  
**Drücker 1929 FD**  
 auf Objektgleitlagerung  
 fest-drehbar montiert.  
**DIN EN 1906, Klasse 4**  
 – stabile Drückerbefestigung  
 – geräuscharme Drückerführung

**Fenstergriff**

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
<b>1929/R</b>	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück



**Drückergarnituren**

**ART DECO**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>1820 FD</b>	ZT Drücker	8	120	Paar
<b>8002 BB</b>	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
<b>8002 PZ</b>	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
<b>8002 WC</b>	ZT Langschilder		248 x 42	Paar



**GENT Objekt:**  
**Drücker 1820 FD**  
 auf Objektgleitlagerung  
 fest-drehbar montiert.  
**DIN EN 1906, Klasse 4**  
 – stabile Drückerbefestigung  
 – geräuscharme Drückerführung

**Fenstergriff**

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
<b>1820/R/101</b>	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31	Stück



**Weitere Oberflächen:**

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

**Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert**
**ART DECO**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>1820 FH</b>	FH Türdrücker	9	120	Paar
<b>8002 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1829 FH</b>				
<b>8002 NFH/ 686/R</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
<b>8002 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
<b>8002 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
<b>8002 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
<b>1829 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1820 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>				
<b>8112 KZS/ 686/R</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
<b>8112 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
<b>8112 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
<b>8112/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
<b>1820 FH</b>	FH Türdrücker	9	120	Paar



1820 FH/8002 FH



8002 NFH/686 R



8112 KZS/686 R


**Weitere Oberflächen:**

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>1870 FH</b>	FH Türdrücker	9	125	Paar
<b>8067 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH</b>				
<b>8067 NFH/ 686/R</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
<b>8067 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>8067 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
<b>8067 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
<b>1870 FH</b>	FH Türdrücker	9	125	Paar
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1870 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>				
<b>8612 KZS/ 686/R</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
<b>8612 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
<b>8612 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
<b>8612/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
<b>1870 FH</b>	FH Türdrücker	9	125	Paar



1870 FH/8067 FH



8067 NFH/686 R



8612 KZS/686 R



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert					ART DECO
Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
<b>ART DECO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>					 <p><b>ART DECO Objekt:</b> Drücker 1870 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung</p> <p>1870 FD/46/646</p>
1870 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar	

Messing-Drückergarnituren					MODERNE
Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
<b>CLASSIC Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>					 <p><b>CLASSIC Objekt:</b> Drücker 1850 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung</p> <p>1850 FD/46/646</p>
1850 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar	

Messing-Hebeschietürgriffe					ART DECO
Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit	
Hebeschietürgriffe 10 mm □					 <p>5070      5070PZ      5070/0</p>
5070	275	105 x 35	80	Stück	
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5070/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					

Messing-Fenstergriffe					
Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	 <p>1870/R      1870/175      1870/111</p>
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)</b>					
1870/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück	
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)</b>					
1870/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück	

Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>DRESDEN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
1865 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
<b>TOBACCO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
1928 FD*	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar



Messing-Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück
1928/R/92*	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück
<b>Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)</b>				
1865/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
4465	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
<b>Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)</b>				
1928/172*	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück
*nur in Oberflächenausführungen MP, MPN und MPC lieferbar				



Weitere Oberflächen:

- MPN = poliert vernickelt
- MMN = matt vernickelt
- MPC = poliert verchromt
- MMC = matt verchromt
- FS = ferro style
- MAP = Messing antik patiniert
- MM = Messing matt

Zimmertürhängeschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

**Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert**
**ART DECO**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit		
<b>1865 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar	<p>1865 FH/8046 FH</p>	
<b>8046 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar		
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1865 FH</b>						
<b>8046 NFH/684</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.		<p>8046 NFH/684</p>
<b>8046 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar		
<b>8046 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück		
<b>8046 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück		
<b>1865 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar		
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1865 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>						
<b>8412 KZS/6841</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.		<p>8412 KZS/6841</p>
<b>8412 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar		
<b>8412 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück		
<b>8412/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück		
<b>1865 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar		


**Weitere Oberflächen:**

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit		
<b>1901 FH</b>	FH Türdrücker	9	130	Paar	<p>1901 FH/8027 FH</p>	
<b>8027 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar		
<b>Langschild-Wechselgarnitur 300 x 50 x 5 mm, mit Knopf 657, 60 mm mit Innendrücker 1901 FH</b>						
<b>8027 NFH/657</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Grt.		<p>8027 NFH/657</p>
<b>8027 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar		
<b>8027 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		300 x 50 x 5	Stück		
<b>8027 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Stück		
<b>1901 FH</b>	FH Türdrücker	9	130	Paar		
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 300 x 50 mm, mit Knopf 657, 60 mm und Innendrücker 1901 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>						
<b>8827 KZS/657</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Grt. Grt.		<p>8827 KZS/657</p>
<b>8827 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Paar Paar		
<b>8827 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15	Stück Stück		
<b>8827/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück		
<b>1901 FH</b>	FH Türdrücker	9	130	Paar		



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

**Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert**
**ART DECO**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>BANANE Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
8027 BB	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
8027 PZ	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
8027 WC	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
51 WC	Schlüsselschilder		50	Paar

**BANANE Objekt:**

Drücker 1901 FD  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.  
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1901 FD/8027



1901 FD/51/52

**Fenstergriffe und Fensteroliven**

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1901/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)</b>				
1901/111	Fenstergriff auf Schließkasten	115	83 x 33 x 30	Stück
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)</b>				
1901/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13	Stück



1901/R



1901/111



1901/175

**Weitere Oberflächen:**

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertür Langschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>SCHWABING Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
8059 BB	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 PZ	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 WC	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar



1875 FD/8059

**Schwabing Objekt:**

**Drücker 1875 FD**  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1875 FD/46/646

Messing-Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)</b>				
1875/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück



1875/R



1875/175

Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

**Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert**
**KLASSIK**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>1875 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar
<b>890 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1875 FH</b>				
<b>890 NFH/ 686</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
<b>890 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>890 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
<b>890 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
<b>1875 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 50 mm und Innendrücker 1875 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>				
<b>8912 KZS/ 686</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
<b>8912 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
<b>8912 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
<b>8912/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
<b>1875 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar



1875 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686


**Weitere Oberflächen:**

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>7246 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar
<b>890 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 7246 FH</b>				
<b>890 NFH/ 6841</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
<b>890 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>890 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
<b>890 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
<b>7246 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 50 mm und Innendrücker 7246 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>				
<b>8912 KZS/ 686</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
<b>8912 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
<b>8912 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
<b>8912/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
<b>7246 FH</b>	FH Türdrücker	9	110	Paar



7246 FH/890 FH



890 NFH/6841



8912 KZS/686



Weitere Oberflächen:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

**Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert**
**BAROCK**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>7017 FH</b>	FH Türdrücker	9	120	Paar
<b>8020 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 7017 FH</b>				
<b>8020 NFH/ 686/R</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
<b>8020 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
<b>8020 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
<b>8020 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
<b>7017 FH</b>	FH Türdrücker	9	120	Paar
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 7017 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>				
<b>8212 KZS/ 686/R</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
<b>8212 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
<b>8212 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
<b>8212/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
<b>7017 FH</b>	FH Türdrücker	9	120	Paar



7017 FH/8020 FH



8020 NFH/686 R



8212 KZS/686 R


**Weitere Oberflächen:**

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>PRATER</b>				
1880 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
8059 BB	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 PZ	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
8059 WC	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
1880 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
870 BB	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
870 PZ	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
870 WC	ZT Langschilder		240 x 30	Paar



**PRATER Objekt:**

Drücker 1880 FD  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.  
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1880/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	110	81 x 32	Stück
<b>Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)</b>				
4480	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
1880/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83x33x30	Stück
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)</b>				
1880/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück



Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

**Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert**
**KLASSIK**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>1880 FH</b>	FH Türdrücker	9	120	Paar
<b>890 FH</b>	FH Langschilder PZ, beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1880 FH</b>				
<b>890 NFH/ 686</b>	FH-Garnitur PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.
<b>890 NFH/3</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
<b>890 NFH/1</b>	FH-Außenschild PZ, mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
<b>890 FH/2</b>	FH-Innenschild PZ, mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
<b>1880 FH</b>	FH Türdrücker	9	120	Paar
<b>ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686 R, 50 mm und Innendrücker 1881 FH, PZ 72 oder 92 mm</b>				
<b>8912 KZS/ 686 R</b>	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt.
<b>8912 KZS/3</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
<b>8912 KZS/1</b>	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
<b>8912/2</b>	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
<b>1881 FH</b>	FH Türdrücker	9	140	Paar



1880 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686 R


**Weitere Oberflächen:**

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>JUGENDSTIL Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
1890 FD	ZT Drücker	8	130	Paar
850 BB	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 PZ	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 WC	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
1890 FD	ZT Drücker	8	130	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar
<b>JUGENDSTIL Objekt:</b> Drücker 1900 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung				
1900 FD	ZT Drücker	8	140	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
46 WC	Schlüsselschilder		50	Paar



Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1890/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück
1900/R	Fenstergriff mit Rastung	140	68 x 30	Stück
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	140	81 x 32	Stück
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff. Weitere Ausführungen siehe unten.				



Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Weitere Oberflächen:

**MPN** = poliert vernickelt

**MMN** = matt vernickelt

**MPC** = poliert verchromt

**MMC** = matt verchromt

**FS** = ferro style

**MAP** = Messing antik patiniert

**MM** = Messing matt

**Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert**
**JUGENDSTIL**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>GRAZ/Landhaus, Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
<b>7180 FD</b>	ZT Drücker	8	135	Paar
<b>46</b>	Rosetten		50	Paar
<b>646 BB</b>	Schlüsselschilder		50	Paar
<b>646 PZ</b>	Schlüsselschilder		50	Paar
<b>46 WC</b>	Schlüsselschilder		50	Paar
<b>7180 FD</b>	ZT Drücker	8	135	Paar
<b>8059 BB</b>	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
<b>8059 PZ</b>	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
<b>8059 WC</b>	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
<b>GRAZ/Landhaus und Jugendstil Objekt:</b>				
Drücker 7180 FD + 1895 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert.				
– stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung				
<b>Jugendstil Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4</b>				
<b>1895 FD</b>	ZT Drücker	8	135	Paar
<b>46</b>	Rosetten		50	Paar
<b>646 BB</b>	Schlüsselschilder		50	Paar
<b>646 PZ</b>	Schlüsselschilder		50	Paar
<b>46 WC</b>	Schlüsselschilder		50	Paar


**Fenstergriffe**

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
<b>7180/R/80</b>	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	135	81 x 32	Stück
<b>1895/R</b>	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück
<b>1895/R/80</b>	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	130	81 x 32	Stück
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)</b>				
<b>7180/109</b>	Fenstergriff auf Schließkasten	135	83x33x30	Stück



Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

Weitere Oberflächen:

**MPN** = poliert vernickelt

**MMN** = matt vernickelt

**MPC** = poliert verchromt

**MMC** = matt verchromt

**FS** = ferro style

**MAP** = Messing antik patiniert

**MM** = Messing matt

**Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert**

**KLASSIK EXKLUSIV**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>EMPIRE</b>				
<b>7011</b>	ZT Drücker	8	105	Paar
<b>8012 BB</b>	ZT Langschilder		230 x 54	Paar
<b>8012 PZ</b>	ZT Langschilder		230 x 54	Paar
<b>8012 WC</b>	ZT Langschilder		230 x 54	Paar




**Fenstergriff**

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
<b>7011/R</b>	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30	Stück



**Drückergarnitur**


Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
<b>CHARLOTTENBURG</b>				
<b>7070</b>	ZT Drücker	8	120	Paar
<b>8070 BB</b>	ZT Langschilder		265 x 45	Paar
<b>8070 PZ</b>	ZT Langschilder		265 x 45	Paar
<b>8070 WC</b>	ZT Langschilder		265 x 45	Paar



**Türbänder**

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
<b>206</b>	Aufsatzbänder gerade	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm Ø, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar
<b>216</b>	Aufsatzbänder Kröpfung D/13 mm,	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm Ø, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar

**Hinweis:** Üblicherweise wird 1 Paar Aufsatzbänder für 1 Tür benötigt. Bitte rechts - links - Angabe bei Bestellung beachten.



**Weitere Oberflächen:**

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- FS** = ferro style
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung lieferbar.

### Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
<b>6003</b>	Stirngriff	120 x 20	Stück	



6003

### Anziehgriff

Artikel	Bezeichnung	Knopf- $\phi$ mm	Bauhöhe mm	Rosette mm	Einheit	
<b>Griffe</b>						
<b>321/R</b>	Anziehgriff mit Rille	34 x 15	35	55 x 23	Stück	



321/R

### Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
<b>4043</b>	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20	Stück	
<b>4030*</b>	Fensterolive nach außen öffnend	80	63 x 27	Stück	
<b>4040</b>	Fensterolive nach außen öffnend	120	60 x 26	Stück	
<b>4005</b>	Vollolive	80	63 x 27	Stück	
<p><b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)</b></p>					
<b>4445</b>	mit hinterliegender Rastung, abschließbar, nach außen öffnend	135	60 x 30	Stück	
<p>*Rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben</p>					

4030  
Abb. rechts

4005

4043

4040

4445

Weitere Oberflächen:

**MPN** = poliert vernickelt

**MMN** = matt vernickelt

**MPC** = poliert verchromt

**MMC** = matt verchromt

**FS** = ferro style

**MAP** = Messing antik patiniert

**MM** = Messing matt

**NEU!**
**Loft-Fenstergriffe mit Rastung für extrem schmale Profile**

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
<b>4040/R/103</b>	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
<b>4043/R/103</b>	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	115	60 x 20 x 10	Stück
<b>4190/R/103</b>	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück
<b>4129/R/103</b>	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück



4040/R/103



4043/R/103



4190/R/103



4129/R/103

**NEU!**
**Möbelgriffe**

Artikel	Bezeichnung	Abstand (mm) Anschraublöcher	Länge (mm)	Einheit
<b>1122/80</b>	Möbelgriff	16	80	Stück
<b>1122/180</b>	Möbelgriff	64	180	Stück



1122/80



1122/180

Weitere Oberflächen:

**MPN** = poliert vernickelt

**MMN** = matt vernickelt

**MPC** = poliert verchromt

**MMC** = matt verchromt

**FS** = ferro style

**MAP** = Messing antik patiniert

**MM** = Messing matt