Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)

FENSTERBESCHLÄGE

Loft-Fenstergriffe mit Loft-Rastung® R/103 für extrem schmale Fensterprofile

NEU!

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

instagram.com/p.bisschop1889

facebook.com/p.bisschop1889

Zum Komplett-Sortiment:

P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Loft-Fenstergriffe für den Einsatz an extrem schmalen Fensterprofilen aus Eisen, Stahl und Holz.

NEU!

Die hohe Federvorspannung der Loft-Rastung® R/103 gewährleistet eine jederzeit saubere und spielfreie Dreh-Kipp-Positionierung.

Die Loft-Rastung® ist mit jeder Olive aus dem umfangreichen PB-Sortiment und ausschließlich mit nachfolgend abgebildeten Fenstergriffen kombinierbar. Sie erfüllt damit höchste technische und ästhetische Ansprüche.

Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing

MP
Messing poliert

MM
Messing matt

FS
Messing ferro style

MAP
Messing antik patiniert

MPN
Messing poliert vernickelt

MMN
Messing matt vernickelt

MPC
Messing poliert verchromt

MMC
Messing matt verchromt

4190/R/103

1926/R/103

4129/R/103

7265/R/103

4040/R/103

134/R/103

1890/R/103

1928/R/103

Loft-Fenstergriffe		mm	Rosette
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	95	60 x 20 x 10
1926/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	115	60 x 20 x 10
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	95	60 x 20 x 10
7265/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	118	60 x 20 x 10
4040/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10
134/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10
1890/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	130	60 x 20 x 10
1928/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10

Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3 (WK6/RC6)

111
100Nm

109
100Nm

1926/165
200Nm

1920/172
200Nm

1870/175
200Nm

172
200Nm

Schließkästen 165, 172, 175 mit Druckknopf und hinterliegender Rastung mit beliebigen PB-Türdrückern kombinierbar und nur komplett lieferbar.

Hinterliegende Rastungen



R/72

R/65

R/80

R/92

R/90

Aufliegende Rastungen

R



R/100



R/101

R/102

R/103

BAUHAUS

4043/R/103

NEU!

4190/R/103

1920/R/72

4092

4092 ½

4090

4090 ½

4092 ½/R/72

4090 ½/R/90

1920/R

1920/78

Fenstergriffe		mm	Rosette
1920/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30
1920/78	Fenstergriff ohne Rastung	112	60 x 30
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	95	60 x 20 x 10

Fensteroliven		mm	Rosette
4092	Vollolive	80	60 x 30
4092 ½	Halbolive	80	60 x 30
4092 ½/R/72	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	70 x 32
4090	Vollolive	80	55 x 27
4090 ½	Halbolive	80	55 x 27
4090 ½/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	60 x 30

Gropius Ebenholz		mm	Rosette
1935/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	122	70 x 32
1935/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	122	65 x 31
1936/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32
1936/R/100	Fenstergriff mit käntiger Rastung	112	66 x 31

NEU!

Sicherheits-Fenstergriffe
siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe
siehe Seite 26

Loft-Fenstergriff		mm	Rosette
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10

Berlin		mm	Rosette
1923/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25

Potsdam		mm	Rosette
1924/R	Fenstergriff mit Rastung	124	68 x 30
1924/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	124	70 x 32

BAUHAUS

4129/R/103

4129/R/103

1929/R

4029 ½

4029

Hochkantoval		mm	Rosette
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30
4029	Vollolive	80	63 x 27
4029 ½	Halbolive	80	63 x 27
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	95	60 x 20 x 10

1926/R/103

1926/R
Abb. rechts

4046 ½
Abb. rechts

4046

Dessau		mm	Rosette
1926/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30
4046	Vollolive	90	63 x 27
4046 ½	Halbolive	85	63 x 27
1926/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	115	60 x 20 x 10

für Art. 4046 ½, 1926/R und 1926/R/103 bitte Richtung angeben: rechts- oder linkszeigend

1930/R/101

4060

4060 ½

Sechskant		mm	Rosette
1930/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31
4060	Vollolive	80	63 x 27
4060 ½	Halbolive	80	63 x 27

1925/R/102

4050 ½

4050

Frankfurter Norm		mm	Rosette
1925/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25
4050	Vollolive	80	60 x 30
4050 ½	Halbolive	85	60 x 30

1925/111

5035 PZ

Sicherheits-Fenstergriffe
siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe
siehe Seite 26

MODERNE

Concorde		mm	Rosette
7265/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	118	60 x 20 x 10

7265/R/103

NEU!

1840/R

1860/R/101

Prestige		mm	Rosette
1840/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30

Elegance Ebenholz		mm	Rosette
1860/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31

1862/R

1830/R

7300/R/101

Bavaria		mm	Rosette
7300/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	115	65 x 31

7265/R/101

4066/R

5050 5050 PZ 695

Noblesse Palisander		mm	Rosette
1862/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30

OPTIMA		mm	Rosette
1830/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30

Concorde		mm	Rosette
7265/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31

Burgund		mm	Rosette
4066/R	Fenstergriff mit Rastung	135	68 x 30

ART DECO

4070

4070 ½

1870/R

Art Deco		mm	Rosette
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30
4070	Vollolive	85	60 x 30
4070 ½	Halbolive	90	60 x 30

1902/R/103

Banane		mm	Rosette
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; (WK6/RC6)			
1901/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf, 200 Nm	115	65 x 33 x 13
4001	Vollolive	80	60 x 30
4001 ½	Halbolive	80	60 x 30
1902/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	105	60 x 20 x 10

1901/175

1902/R/103

4001

4001 ½

Tobacco
1928/R/103

Modern Art Ebenholz
1910/R/101

Gent
1820/R/101

Linie
1829/R/92

Tobacco
1928/R/92

Tobacco		mm	Rosette
1928/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10

4028/R/92

		mm	Rosette
1910/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31
1829/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	120	60 x 35
1928/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	120	60 x 35
4028/R/92	Vollolive mit hinterliegender Rastung	100	60 x 35

1865/R

1865/R/65

4065

4065 ½

Dresden		mm	Rosette
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	80 x 32
4065	Vollolive	95	57 x 31
4065 ½	Halbolive	84	57 x 31
4065 ½	Halbolive	66	57 x 31

1865/111

5040 PZ

Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

Jugendstil

1890/R

1890/R/80

4018

4018 ½

1890/R/103

NEU!

1890/R/103

Jugendstil 1890		mm	Rosette
1890/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32
4018	Vollolive	115	57 x 31
4018 ½	Halbolive	105	57 x 31
1890/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	130	60 x 20 x 10

4095



4095 ½

1895/R

1895/R/80

Galerie		mm	Rosette
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32
4095	Vollolive	120	57 x 31
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31

1900/R

1900/R/80

4019

4019 ½

4095/R/80

Eiche

Nussbaum

Mahagoni

Ebenholz

Palisander

Galerie		mm	Rosette
4095/R/80	Vollolive mit hinterliegender Rastung	120	81 x 32

Jugendstil 1900		mm	Rosette
1900/R	Fenstergriff mit Rastung	140	68 x 30
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	140	81 x 32
4019	Vollolive	115	57 x 31
4019 ½	Halbolive	105	57 x 31

KLASSIK

NEU!

4005/R/103

1880/R



1880/111

1880/R/80

4025

4025 ½

Prater		mm	Rosette
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30
1880/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32

		mm	Rosette
1880/111	Fenstergriff auf Schließkasten DIN EN 13126-3; 100 Nm	110	83 x 33 x 30
4025	Vollolive	73	58 x 25
4025 ½	Halbolive	73	58 x 25

4006



4057



4005/R



4005



4005 ½

1880/175

4005/111

		mm	Rosette
4006	Olive, zierlich	50	54 x 24
4005/R	Vollolive mit Rastung	80	68 x 30
4005/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	80	60 x 20 x 10

		mm	Rosette
4057	Vollolive	60	59 x 30
4005	Vollolive	80	63 x 27
4005 ½	Halbolive	80	63 x 27

KLASSIK

4002/R

147/R

4017

4047

4017 ½

		mm	Rosette
4002/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30
4017	Vollolive	80	57 x 25
4017 ½	Halbolive	80	57 x 25

		mm	Rosette
147/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30
4047	Halbolive	90	63 x 27

4008/R

1875/R

4008

4009

4460

4470

Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette
4008/R	Vollolive mit Rastung	90	68 x 30
4008	Vollolive	90	63 x 27
4008 ½	Halbolive	90	63 x 27

		mm	Rosette
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30
4009	Vollolive	70	62 x 30
4009 ½	Halbolive	70	62 x 30

KLASSIK EXCLUSIV

7010/R

NEU!

4067/R/103

4010

4010 ½

		mm	Rosette
7010/R	Fenstergriff mit Rastung	122	68 x 30
4010	Vollolive	105	57 x 31
4010 ½	Halbolive	100	57 x 31

4037

7011/R

4067



4011

4067 ½



4011 ½

7011/111

Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette
4037	Vollolive	80	59 x 30
4067	Vollolive	70	59 x 30
4067/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	70	60 x 20 x 10

		mm	Rosette
7011/R	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30
4011	Vollolive	85	59 x 30
4011 ½	Halbolive	95	59 x 30

BAROCK

4022/R

4020

4020 ½

		mm	Rosette
4022/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30
4020	Vollolive	85	62 x 27
4020 ½	Halbolive	85	62 x 27

4021



4015

4026

4026 ½
Abb. rechts

4422

Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette
4015	Vollolive	90	63 x 27
4015 ½	Halbolive	90	63 x 27

		mm	Rosette
4021	Vollolive	85	91 x 25
4021 ½*	Halbolive	85	91 x 25
4026	Vollolive	85	82 x 27
4026 ½*	Halbolive	85	82 x 27

*bitte links- oder rechtszeigend angeben

FENSTERBESCHLÄGE

für nach außen öffnende Fenster

4043

4030
Abb. links

4036

4040

4445
100Nm

4043/R/103

4040/R/103

134/R/103

nach außen öffnende Fenstergriffe		mm	Rosette
4043	Fensterolive	115	60 x 20
4030*	Fensterolive	80	63 x 27
4036	Fensterolive, 22 mm hoch	80	63 x 27
4040	Fensterolive	120	60 x 26
4445	Fenstergriff, abschließbar mit Rastung DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	60 x 30

*rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben

Loft-Fenstergriffe		mm	Rosette
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10
4040/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10
134/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (⌀ 10 mm)	120	60 x 20 x 10



134/77

für Balkontüren		mm	Rosette
134	ZT Balkontürdrücker	120	
77	Rosette		60 x 25
134/1	ZT Balkontürdrücker	125	



81 N | 81/2 | 71N/R

für Balkontüren		Rosette
81 N	Außenschild	80 x 25
81/2	Innenschild	80 x 25
71N/R	Rosetten	68 x 30

Einbruchhemmende Schließkästen mit Druckzylinder oder Druckknopf

Alle PB Fenstergriffe und Oliven können mit den Schließkästen 109, 111 (100 Nm) bzw. 165, 172 und 175 (200Nm) kombiniert werden (nur als Liefereinheit). Die Schließkästen 109, 111 sowie 165, 172 und 175 sind nach DIN EN 13126-3 für einbruchhemmende Fenster bis zur höchsten Widerstandsklasse WK6 (RC6) zugelassen.

1926/165
200Nm

1920/172
200Nm

1870/175
200Nm

1920/111
100Nm

1936/109
100Nm

1928/172
200Nm

1875/175
200Nm

172
200Nm

111
100Nm

109
100Nm



165
172
175
200Nm





SICHERHEIT

4460
100Nm

4470
100Nm



97

98

Fenstergriff		mm	Rosette
4460	abschließbar mit Rastung Einbautiefe: 15 mm DIN EN 13126-3; 100 Nm	95	71 x 31

Fenstergriff		mm	Rosette
4470	abschließbar mit Rastung Einbautiefe: 15 mm DIN EN 13126-3; 100 Nm	95	71 x 31

Dornrosetten		Rosette
97	senkrecht + waagerecht	63 x 27
98	Rastungkappen mit Verdeck, 68 x 30 senkrecht + waagerecht	
98/0	ohne Verdeck	68 x 30

4480
100Nm

4465
100Nm

4422
100Nm



4445
100Nm

Fenstergriffe, abschließbar		mm	Rosette
4480	mit Rastung DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	81 x 32
4465	mit Rastung DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	81 x 32

Fenstergriff		mm	Rosette
4422	abschließbar mit Rastung DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	81 x 32

Fenstergriff		mm	Rosette
4445	abschließbar mit Rastung nach außen öffnend DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	60 x 30

4440

4441

Fenstergriffe, abschließbar		mm	Rosette
4440	mit hinterliegender Rastung	160	60 x 29
4441	mit Rastung	160	60 x 29

4004

Fenstergriff		mm	Rosette
4004	mit hinterliegender Rastung	160	60 x 29



4442
Abb. links



4045
Abb. rechts

Schwingfenstergriff		mm	Rosette
4442	mit Rastung	160	60 x 29
4045*	Schwingfenstergriff	160	63 x 27

rechts oder links bei Bestellung bitte angeben

HEBESCHIEBETÜRGRIFFE

5020 5020 PZ 5020/0

694 693

10 mm □	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm
5020	275	105 x 35	80
5020 PZ	275	160 x 35	80
5020/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm □ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

694*	Muschel	105 x 35	80
693*	Muschel	155 x 35	80

* auch auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar;
bitte bei Bestellung mit Zusatz „kantig“ vermerken

5025 5025PZ 5025/0

10 mm □	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm
5025	275	105 x 35	80
5025/PZ	275	162 x 35	80
5025/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm □ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

5035

5034

5035 PZ

5035/0

5070

5070PZ

5070/0

10 mm ◫	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm
5035	275	105 x 35	80
5034	275	105 x 35	80
10 mm ◫ mit Druckzylinder			
5035 PZ	275	160 x 35	80
5035/0	275	160 x 35	80
5070	275	105 x 35	80
5070/PZ	275	162 x 35	80
5070/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm ◫ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

5050

5050 PZ

695

5040

5040 PZ

5040/0

10 mm ◫	Hebel mm	Anschraub-platte mm	Schraub-lochabstand mm
5050	260	150 x 32	80
5050 PZ	260	150 x 32	80
695	Muschel	150 x 32	80
5040	275	100 x 40	80
5040 PZ	275	155 x 40	80
5040/0	275	155 x 40	80

auch mit 12 mm ◫ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889
Postfach 10 02 50 · D-42502 Velbert
Stormstraße 1 · D-42549 Velbert
Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344
www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de

03/2020