




ART DECO

Jugendstil



P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889



Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



MP
Messing poliert



MM
Messing matt



MA
Messing
altdeutsch brüniert



MAP
Messing
antik patiniert



MPN
Messing poliert
vernickelt



MMN
Messing matt
vernickelt



MPC
Messing poliert
verchromt



MMC
Messing matt
verchromt

Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl



ES
Edelstahl
satiniert




EP
Edelstahl
spiegelpoliert



EMS
Edelstahl messingfarben
satiniert PVD



EMP
Edelstahl messingfarben
poliert PVD




EMAP
Edelstahl antik
patiniert PVD

BAUHAUS



Unter der Leitung namhafter Künstler entstand am Bauhaus die Idee des Zusammenwirkens von Kunst, Handwerk und industrieller Fertigung. Die 1919 in Weimar gegründete und später in Dessau und Berlin ansässige Hochschule für Bau und Gestaltung gilt heute noch als vorbildlich in der Kunst- und Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

MODERNE



Die Moderne wurde zum Schlagwort für jene Strömungen am Ende des 19. Jahrhunderts, die einem Bruch mit allen überkommenen ästhetischen Normen Ausdruck verliehen. Ebenso wie die bildende Kunst entfaltete sich die Architektur durch immer neue Experimente zu einer modernen Ästhetik, welche sich bis in unsere Gegenwart fortsetzt.

ART DECO



Als Art déco bezeichnet man die Stilrichtung für Kunsthandwerk und Malerei zwischen 1920 und 1930. Art déco ging vom späten Jugendstil aus, und hatte seinen Namen von der 1925 in Paris stattgefundenen Ausstellung für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk (»arts décoratifs«) abgeleitet.

Jugendstil



In den späten Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts begann der Jugendstil als eine internationale Kunstepoche, deren Leitbild das stilistisch einheitliche »Gesamtkunstwerk« war: Von der Baukunst bis zur Malerei und Grafik, von Möbeln bis zu Mode und Schmuck vereinte ein gemeinsamer Stilwille alle Bereiche künstlerischen Schaffens.

KLASSIK



Klassik ist die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche, die von nachfolgenden Zeiten als vorbildhaft anerkannt wird. In diesem Sinne beurteilte bereits die römische Antike die griechische Literatur und Kunst. In Deutschland bezeichnet der Begriff die Zeit um 1800, die Weimarer Klassik. Ästhetik und Lebenskunst greifen ineinander.

KLASSIK EXCLUSIV



In der Folge der Klassik entstanden immer luxuriösere Gebäude für den ständig steigenden Bedarf des wohlhabenden Bürgertums der Frühindustrialisierung. Bedeutende Gießereien in Berlin und Paris folgten den Wünschen der Architekten und Bauherren und fertigten Exklusivbeschläge für den individuellen Anspruch.

BAROCK



Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich der Barockstil, dessen erste Elemente bereits im 16. Jahrhundert in Italien auftraten. Kennzeichnend für die Architektur sind die geschwungenen Grund- und Aufrissformen, welche sich konsequent in den Tür- und Fensterbeschlägen wiederfinden.



TOBACCO Objekt:

Drücker 1928 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1928 FD/46/646



1928/8002



1928/R/92



1928/172



4028/R/92

TOBACCO				mm
1928 FD	ZT Drücker	8		120
8002	ZT Langschilder			248 x 42
1928	ZT Drücker	8		120
46	Rosetten			50
646 BB	Schlüsselschilder			50
646 PZ	Schlüsselschilder			50

TOBACCO

		mm	Rosette
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)			
1928/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	120	60 x 35
1928/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	120	60 x 35
4028/R/92	Vollolive mit hinterliegender Rasterung	100	60 x 35

ART DECO



1820/8002



1820/R/101

Gent			mm
1820	ZT Drücker	8	120
8002	ZT Langschilder		248 x 42

Gent		mm	Rosette
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 31
692	Schiebetürmuschel	147 x 38	



692





8002 NFH/686 R

Gent

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm,
mit Knopf 686/R, 50 mm
mit Innendrucker 1820 FH

8002 NFH/686/R FH-Knopfschild PZ, RZ $\varnothing$ 22
mit M5-Gewindenocken
und FH-Innenschild mit
Objektlagerung,
Drücker fest-drehbar
montiert, Garnitur einseitig
unsichtbar verschraubt



Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren



8112 KZS/686 R



+ ES2

ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Gent

Zylinder-
überstand
in mm

Außen-
schildstärke
in mm

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm,
mit Knopf 686 R und Innendrucker 1820 FH, 120 mm

8112 KZS/684	72 PZ	4 – 7	12
8112 H KZS/684	92 PZ	4 – 7	12
8112 KZS/684	72 PZ	7 – 10	15
8112 H KZS/684	92 PZ	7 – 10	15

Innendrucker 1820 FH

ART DECO



1835/8002



1835/10/610

Namur			mm
1835	ZT Drücker	8	135
8002	ZT Langschilder		248 x 42
10	Rosetten		50
610 BB	Schlüsselschilder		50
610 PZ	Schlüsselschilder		50



1885/8002



1885/8005



1829/8002



1829/R/92

Antwerpen

			mm
1885	ZT Drücker	8	135
8005	ZT Langschilder		248 x 42
8002	ZT Langschilder		248 x 42

Linie

			mm
1829	ZT Drücker	8	120
8002	ZT Langschilder		248 x 42

Linie

		mm	Rosette
1829/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	120	66 x 32



Art Deco Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

			mm
1870 FD	ZT Drücker	8	110
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50



ART DECO Objekt:

Drücker 1870 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

1870 FD/46/646



1870/8067



8067 NFH/686 R



Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren


Art Deco

			mm
1870	ZT Drücker	8	110
1870 H	HT Drücker	10	125
8067	ZT Langschilder		225 x 35
8067 H	HT Langschilder		250 x 42

Art Deco

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH, 25 mm

8067 NFH/ 686/R FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt



Art Deco		mm	Rosette
4070	Vollolive	85	60 x 30
4070 1/2	Halbolive	90	60 x 30
4070 1/2 R/90	Halbolive mit hinterliegender Rasterung	90	60 x 30
1870/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30

Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; (WK6/RC6)

1870/111	Fenstergriff auf Schließkasten, 100 Nm	110	83 x 33 x 30
1870/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf, 200 Nm	110	65 x 33 x 13



8610/686 R

Art Deco		mm
Sicherheitsbeschlag, 250 x 45 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm		
8610/686 R	72 PZ, 74 RZ	10
8610 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10
8615/686 R	72 PZ, 74 RZ	15
8615 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15
8615 KZS/686 R	72 PZ	15
8615 H/KZS/686 R	92 PZ	15

Innendrücker 1870 bzw. 1870 H



1870/R

1870/111

1870/175



8612 KZS/686 R



ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat


Art Deco		Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 686 R und Innendrücker 1870 FH, 125 mm			
8612 KZS/686 R	72 PZ	4 – 7	12
8612 H KZS/686 R	92 PZ	4 – 7	12
8612 KZS/686 R	72 PZ	7 – 10	15
8612 H KZS/686 R	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1870 FH

ART DECO



1025



1025R

Türgriff	Mitte-Mitte Rosette	Rohr-Ø	Rosette
1025	145	20	60 x 22
1025 R	145	20	60 x 22



1028 Ebenholz

Türgriff	Mitte-Mitte Rosette	Gesamt- höhe	Rosette
1028 Ebenholz	175	225	60 x 22



6870



6871



6888 (konkav)



6889 (konkav)



658/2



657/2

Türknoöpfe	Mitte-Mitte Rosette	Knopf-Ø	Rosette
6870	Türknoopf	60	45
6870	Türknoopf	70	55
6871	Türknoopf	70	53 x 27
6888	Türknoopf	95	57
6889	Türknoopf	95	82 x 24
657/2	Knopfdrücker	60	
658/2	Knopfdrücker	65	

ART DECO



DRESDEN Objekt:

Drücker 1865 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1865 FD/46/646

Dresden Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

1865 FD	ZT Drücker	⌀ 8	110
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50



1865/865

Dresden			mm
1865	ZT Drücker	⌀ 8	110
1865 H	HT Drücker	⌀ 10	120
865	ZT Langschilder		240 x 30
865 H	HT Langschilder		280 x 37



6012/6681

Dresden mm


Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm,
mit Knopf 6681, 60 x 80 mm,
rechts/links umsetzbar
für schmale Profilsysteme

6012/6681	72 PZ	12
6012 H/6681	92 PZ	12


Innendrücker 1865 bzw. 1865 H



1865/111



4065 1/2



4065



1865/R



1865/R/65



8412 KZS/6841



ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Dresden		mm	Rosette
4065	Vollolive	95	57 x 31
4065 1/2	Halbolive	84	57 x 31
4065 1/2	Halbolive	66	57 x 31
1865/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	110	80 x 32
1865/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30

DIN EN 13126-3; 100 Nm

Dresden		Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 6841 und Innendrucker 1865 FH, 110 mm			
8412 KZS/6841	72 PZ	4 – 7	12
8412 H KZS/6841	92 PZ	4 – 7	12
8412 KZS/6841	72 PZ	7 – 10	15
8412 H KZS/6841	92 PZ	7 – 10	15

Innendrucker 1865 FH

ART DECO



1910/R/101



1910/61/62



1910/63/64 PZ

64 BB

Modern Art Ebenholz				mm
1910	ZT Drücker	□ 8		120
61	Rosetten			42
62 BB*	Schlüsselschilder			42
* Artikel nicht in PZ lieferbar				
1910	ZT Drücker	□ 8		120
63	Rosetten			42
64	Schlüsselschilder			42

Modern Art Ebenholz		mm	Rosette
1910/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 31



1910/8027


Modern Art Ebenholz			mm
1910	ZT Drücker	⌀ 8	120
8027	ZT Langschilder		225 x 45



1910/8067

Modern Art Ebenholz			mm
1910	ZT Drücker	⌀ 8	120
8067	ZT Langschilder		225 x 35
8067 H	HT Langschilder		250 x 42

ART DECO



1901/8027



1901/51/52



4001



4001 1/2



1901/R

Banane			mm
1901	ZT Drücker	□ 8	115
1901 H	HT Drücker	□ 10	130
8027	ZT Langschilder		225 x 45
51	Rosetten		50
52 BB	Schlüsselschilder		50

Fenstergriff und Fensteroliven		mm	Rosette
1901/R	Fenstergriff mit Raster	115	68 x 30
4001	Vollolive	80	60 x 30
4001 ½	Halbolive	80	60 x 30



8000/1026 L

Sicherheits-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm			mm
mit Stoßgriff 1026, 110 mm			
8000/1026 L	72 PZ		10
8000 H/1026 L	92 PZ		10
SH-Innenschild zu SH-Kombi-Griffschild			
8810/2	72 PZ		8
8810 H/2	92 PZ		8



8827 KZS/657

ES2 Sicherheitsgarnitur, 300 x 50 mm			mm
mit Knopf 657, 60 mm und Innendrücker 1901 FH, 130 mm, PZ 72 oder 92 mm			
8827 KZS/657	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand		
	4 – 7 mm		300 x 50 x 12
	7 – 10 mm		300 x 50 x 15
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		
			300 x 50 x 5
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		

Sicherheit am Fenster




1926/165, 200 Nm



1920/172, 200 Nm



1870/175, 200 Nm



Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3

- 165 mit Druckknopf
- 172 und hinterliegender Rasterung
- 175 65 x 33 x 13 mm
- 109 mit Druckzylinder und Rasterfunktion,
1 Schlüssel
- 109/7 beidseitig 7 mm □ für Fensteroliven
- 111 mit Druckzylinder und Rasterfunktion,
1 Schlüssel
- 111/7 beidseitig 7 mm □ für Fensteroliven

Lieferform:




- als Kombination mit jedem Drücker-
Lochteil aus dem PB-Programm
(nur als Einheit lieferbar)
- als Kombination mit jeder Fensterolive
(nur als Einheit lieferbar)



7180/109, 100 Nm




111, 100 Nm



4460, 100 Nm



4470, 100 Nm



Fenstergriffe, abschließbar

mit Raster	mm	Rosetten mm
4480	135	81 x 32
4465	135	81 x 32
4460	95	71 x 31
4470	90	71 x 31



4480, 100 Nm



4465, 100 Nm



PORTA ROMANA

Einspaltige Sprechplatten		mm
240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25
240/2	220 x 180 x 3 mm	
240/3	220 x 180 x 3 mm	
240/4	260 x 180 x 3 mm	


Zweispaltige Sprechplatten		mm
240/6	240 x 220 x 3 mm	65 x 20




PORTA WESTFALICA

Einspaltige Sprechplatten		mm
240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25
240/2	220 x 180 x 3 mm	
240/3	220 x 180 x 3 mm	
240/4	260 x 180 x 3 mm	

Zweispaltige Sprechplatten		mm
240/6	240 x 220 x 3 mm	65 x 20



X



Y



Z

Frei wählbare Gitterformen X, Y, Z
Lose Namensschilder 80 x 25 mm, 65 x 20 mm
Gravuren auf Anfrage

Sonderanfertigungen: Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.

Jugendstil



Jugendstil Objekt:

Drücker 1900 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

1900 FD/46/646

Jugendstil Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

		mm	
1900 FD	ZT Drücker	8	140
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50



1900/19/619

Jugendstil 1900

		mm	
1900	ZT Drücker	8	140
1900 H	HT Drücker	10	145
19	Rosetten		50
619	Schlüsselschilder		50



Palisander

Ebenholz

Mahagoni

Nussbaum

Eiche



1900/850
Palisander

Jugendstil 1900

		mm
850	ZT Langschilder	220 x 35
850 H	HT Langschilder	260 x 38



4019

4019 1/2



1900/R

1900/R/80

Jugendstil 1900

		mm	Rosette
1900/R	Fenstergriff mit Raster	140	68 x 30
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	140	81 x 32
4019	Vollolive	115	57 x 31
4019 1/2	Halbolive	105	57 x 31



1019 schwarz

1019 weiß

Türgriff

	Mitte-Mitte Rosette	Gesamthöhe	Rosette
1019	185	240	50
Ebenholz			
1019	185	240	50
Kunststoff weiß			



Palisander

Ebenholz

Mahagoni

Nussbaum

Eiche



Jugendstil Objekt:

Drücker 1890 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1890 FD/46/646

Jugendstil Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

1890 FD	ZT Drücker	8	130
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50



4018



4018 1/2



1890/R



1890/R/80

Jugendstil 1890

		mm	Rosette
1890/R	Fenstergriff mit Raster	130	68 x 30
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	130	81 x 32
4018	Vollolive	115	57 x 31
22 4018 1/2	Halbolive	105	57 x 31

Jugendstil 1890

		mm
1890	ZT Drücker	8 130
1890 H	HT Drücker	10 135
18	Rosetten	45/50
618 BB	Schlüsselschilder	45/50



1895/850

Galerie			mm
1895	ZT Drücker	□ 8	130
1895 H	HT Drücker	□ 10	145
850	ZT Langschilder		220 x 35
850 H	HT Langschilder		260 x 38



1895 FD/46/646

Jugendstil Objekt:

Drücker 1895 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung


Jugendstil Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
1895 FD	ZT Drücker	□ 8	130
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50




1895/R



1895/R/80



4095




4095 ½



4095/R/80

Galerie		mm	Rosette
1895/R	Fenstergriff mit Raster	130	68 x 30
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	130	81 x 32
4095	Vollolive	120	57 x 31
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31
4095/R/80	Vollolive mit hinterliegender Rasterung	120	81 x 32



7180/890



7180/R/80



7180 FD/8059


GRAZ/Landhaus **Objekt:**

Drücker 7180 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Graz/Landhaus			mm
7180	ZT Drücker	8	135
890	ZT Langschilder		240 x 38
890 H	HT Langschilder		240 x 38
7180/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rasterung	81 x 32	135

GRAZ/Landhaus Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
7180 FD	ZT Drücker	8	135
8059	ZT Langschilder		240 x 38



7183/1183/2183

Graz			mm
7183	ZT Drücker	8	135
1183	Rosetten		48
2183 BB	Schlüsselschilder		48



7180 FD/46/646

GRAZ/Landhaus Objekt:

Drücker 7180 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1770

GRAZ/Landhaus Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
7180 FD	ZT Drücker	8	135
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50

Türgriff	Mitte-Mitte Rosette	Gesamt- höhe	Rosetten
1770/1	138	235	50
1770/2	175	300	70



2052

Türgriff	Mitte-Mitte Rosette	Gesamt- höhe	Rosetten
2052	147	330	53



333

Türklopfer

333 195 x 125



7163/1608/2608

Venedig			mm
7163	ZT Drücker	8	132
1608	Rosetten		48
2608 BB	Schlüsselschilder		48



635



635/2



633



633/2

Türkknöpfe/ Knopfdrücker	Mitte-Mitte Rosette	Knopf-Ø	Rosette
635	Türkknopf	75	85
633	Türkknopf	60	67
635/2	Knopfdrücker	60	
633/2	Knopfdrücker	60	



9010/655

Jugendstil		mm
Sicherheitsbeschlag , 266 x 55 mm, mit Knopf 655, 60 mm		
9010/655	72 PZ	10
9010 H/655	92 PZ	10
Innendrücker 1900 bzw. 1900 H		



P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Postfach 10 02 50 · D-42502 Velbert

Stormstraße 1 · D-42549 Velbert

Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344

www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de