



V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Kat. 4
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3, 100 - 200 Nm

OBJEKT-BESCHLÄGE

AUS EDELSTAHL UND MESSING



P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



MP Messing poliert



MM Messing matt



MA Messing altdeutsch brüniert



MAP Messing antik patiniert



MPN Messing poliert vernickelt



MMN Messing matt vernickelt
Farbton: Edelstahl gebürstet



MPC Messing poliert verchromt



MMC Messing matt verchromt


Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl



ES Edelstahl satiniert



EP Edelstahl spiegelpoliert



EMAP Edelstahl antik patiniert
PVD



EMS Edelstahl messingfarben
satiniert PVD

PVD-Hartmetallbeschichtung

P. Bisschop liefert Messing- und Edelstahlbeschläge auch mit PVD*-Hartmetallbeschichtung. Die Titan-/Zirkon-Beschichtung zeichnet sich durch extreme Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit aus. Sie bestimmt je nach Zusammensetzung den Farbton des Beschlages.

*Physical Vapor Deposition

Edelstahlknöpfe nach Wahl



6841



684



686/R



686



657


Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren mit Zertifikat nach DIN 18273 und DIN EN 1906, Kat. 4



Edelstahl-Langschilder / Abmessungen



ES2-Edelstahl-Sicherheitsgarnituren mit Feuerschutzzertifikat nach DIN 18273 / DIN EN 1906, Kat. 4 und ES2-Sicherheitszertifikat nach DIN 18257



Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
44 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		50 x 50 x 4	Paar	
644 FH	FH Schlüsselschilder PZ, RZ Ø 22		50 x 50 x 4	Paar	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
8004 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
7 FH	FH Rosetten		50 x 50 x 4	Paar	
607 FH	FH Schlüsselschilder PZ		50 x 50 x 4	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1920 FH					
8004 NFH/ 684	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.	
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	



1920 FH/44 FH/644 FH



1920 FH/8004 FH



1920 FH/7 FH/607 FH



8004 NFH/684

Weitere Oberflächen:

EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit		
Rosetten-Wechselgarnitur 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1920 FH						
684/44 NFH/1920 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Gr.	 684/44 NFH/1920 FH	
44 NFH/44 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar		
44 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück		
44 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück		
644 NFH/644 FH	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar	 8812 KZS/684	
644 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück		
644 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22, sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück		
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar		
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrucker 1920 FH, PZ 72 oder 92 mm						
8812 KZS/684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Grt. Grt. Grt.		
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Grt.		
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück		
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück		
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar		

Weitere Oberflächen:

EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
WEIMAR Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1920 FD	ZT Drücker	8	112	Paar	
8054	ZT Langschilder		245 x 35	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
WEIMAR Ebenholz Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1936 FD	ZT Drücker	8	112	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	

Weimar Objekt:

Drücker 1920 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



Weimar Ebenholz Objekt:

Drücker 1936 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



Messing-Fenstergriffe

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1920/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück	
1936/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück	
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1920/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	
1936/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	



Weitere Oberflächen:

- MPN** = poliert vernickelt
- MMN** = matt vernickelt
- MPC** = poliert verchromt
- MMC** = matt verchromt
- MA** = Messing altdeutsch
- MAP** = Messing antik patiniert
- MM** = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

BAUHAUS

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit
---------	-------------	----------------------------	-------------------------------	---------

Hebeschiebetürgriffe 10 mm □

5020	275	105 x 35	80	Stück
5020 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5020/0	275	160 x 35	80	Stück

auch mit 12 mm □ lieferbar

auch zur paarweisen Befestigung lieferbar



5020

5020 PZ

5020/0

Hebeschiebetürgriffe 10 mm □

5035	275	105 x 35	80	Stück
5035 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5035/0	275	160 x 35	80	Stück

auch mit 12 mm □ lieferbar

auch zur paarweisen Befestigung lieferbar




5035

5035 PZ

5035/0

Schiebetürmuscheln

694		105 x 35	80	Stück
693		155 x 35	80	Stück



694

693

5034
abschließbar

Hebeschiebetürgriff 10 mm □ mit Druckzylinder

5034	275	105 x 35	80	Stück
-------------	-----	----------	----	-------

auch mit 12 mm □ lieferbar

auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

MA = Messing altdeutsch

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

BAUHAUS FRANKFURTER NORM

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1925	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
FRANKFURTER NORM Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
1925	ZT Drücker	8	120	Paar
1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß inkl. WC-Rosetten		50	Paar



1925FD/46/646

Frankfurter Norm Objekt:

Drücker 1925 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1925/46/4606 WC

Messing-Hebeschietürgriffe

BAUHAUS

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit
Hebeschietürgriffe 10 mm □				
5025	275	105 x 35	80	Stück
5025 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5025/0	275	160 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				



5025



5025PZ



5025/0

Messing-Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1925/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83x33x30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1926/165*	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65x33x13	Stück



1925/111



1926/165

Weitere Oberflächen:

- MPN = poliert vernickelt
- MMN = matt vernickelt
- MPC = poliert verchromt
- MMC = matt verchromt
- MA = Messing altdeutsch
- MAP = Messing antik patiniert
- MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
46 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		Ø 50 x 4	Paar	
646 FH	FH Schlüsselschilder PZ, RZ Ø 22		Ø 50 x 4	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1926 FH					
8046 NFH/ 684	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
 1926 FH/8046 FH  1926 FH/46 FH/646 FH  8046 NFH/684					

Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
BAUHAUS DESSAU

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
Rosetten-Wechselgarnitur $\varnothing$ 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1926 FH					
684/46 NFH/1926 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Gr.	 684/46 NFH/1926 FH
46 NFH/46 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Paar	
46 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken		$\varnothing$ 55 x 4	Stück	
46 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt		$\varnothing$ 50 x 4	Stück	
646 NFH/646 FH	FH-Außenschild PZ, RZ $\varnothing$ 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		$\varnothing$ 55/50	Paar	
646 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ $\varnothing$ 22 mit M5-Gewindenocken		$\varnothing$ 55 x 4	Stück	
646 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ $\varnothing$ 22, sichtbar verschraubt		$\varnothing$ 50 x 4	Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrucker 1926 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8412 KZS/6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.	 8412 KZS/6841
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	115	Paar	

Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
8004 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1929 FH					
8004 NFH/684	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1929 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8812 KZS/684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.	
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.	
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	



1929 FH/8004 FH



8004 NFH/684



8812 KZS/684

Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar	
8002 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1820 FH					
8002 NFH/686/R	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8002 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8002 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8002 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1820 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8112 KZS/686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.	
8112 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.	
8112 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8112/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar	



1820 FH/8002 FH



8002 NFH/686 R



8112 KZS/686 R

Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
8067 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH				
8067 NFH/ 686/R	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8067 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
8067 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8067 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1870 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8612 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8612 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8612 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8612/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar



1870 FH/8067 FH



8067 NFH/686 R



8612 KZS/686 R

Weitere Oberflächen:

EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
ART DECO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1870 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



ART DECO Objekt:

Drücker 1870 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1870FD/46/646

Messing-Drückergarnituren

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
CLASSIC Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1850 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



CLASSIC Objekt:

Drücker 1850 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1850FD/46/646

Messing-Hebeschiebetürgriffe

ART DECO

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □				
5070	275	105 x 35	80	Stück
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5070/0	275	160 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				



5070



5070PZ



5070/0

Messing-Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1870/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1870/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83x33x30	Stück



1870/175



1870/111

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

MA = Messing altdeutsch

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
DRESDEN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1865 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	 DRESDEN Objekt: Drücker 1865 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung 1865FD/46/646
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
TOBACCO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1928 FD	ZT Drücker	8	120	Paar	 TOBACCO Objekt: Drücker 1928 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung 1928 FD/46/646
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	

Messing-Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1865/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück	 1865/111
4465	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück	
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1928/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück	 1928/172

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

MA = Messing altdeutsch

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1865 FH					
8046 NFH/ 684	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1865 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8412 KZS/ 6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.	
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	



1865 FH/8046 FH



8046 NFH/684



8412 KZS/6841

Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar	
8027 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 300 x 50 x 5 mm, mit Knopf 657, 60 mm mit Innendrücker 1901 FH					
8027 NFH/657	FH-Garnitur PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Gr.	
8027 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar	
8027 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		300 x 50 x 5	Stück	
8027 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Stück	
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 300 x 50 mm, mit Knopf 657, 60 mm und Innendrücker 1901 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8827 KZS/657	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Gr. Gr. Gr.	
8827 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Paar Paar Gr.	
8827 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15	Stück Stück	
8827/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar	

1901 FH/8027 FH

8027 NFH/657

8827 KZS/657

Weitere Oberflächen:

EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 6841, 50 mm mit Innendrücker 7045 FH					
8046 NFH/6841	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 7045 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8412 KZS/6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.	
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
7045 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	



7045 FH/8046 FH



8046 NFH/6841



8412 KZS/6841

Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Messing-Drückergarnituren; Basis MP = Mess. poliert/lackiert
KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
SCHWABING Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
8059	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1875FD/8059

Schwabing Objekt:

Drücker 1875 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1875FD/46/646

Messing-Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1875/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück



1875/175

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

MA = Messing altdeutsch

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1875 FH					
890 NFH/ 686	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 50 mm und Innendrücker 1875 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8912 KZS/ 686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.	
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	



1875 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686

Weitere Oberflächen:
EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 7246 FH					
890 NFH/ 6841	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 50 mm und Innendrücker 7246 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8912 KZS/ 686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.	
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.	
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
7246 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar	



7246 FH/890 FH



890 NFH/6841



8912 KZS/686

Weitere Oberflächen:

EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8020 FH	FH Langschilder PZ, RZ Ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 7017 FH				
8020 NFH/ 686/R	FH-Knopfschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8020 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8020 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ Ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8020 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ Ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 7017 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8212 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.
8212 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.
8212 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8212/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar



7017 FH/8020 FH



8020 NFH/686 R



8212 KZS/686 R

Weitere Oberflächen:

EP = spiegelpoliert

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD



1900 FD/46/646

Objekt-Beschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4

Jugendstil-Drücker
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.


- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1895 FD/46/646



1890 FD/46/646



7180 FD/8059



7180 FD/46/646

P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Postfach 10 02 50 · D-42502 Velbert
Stormstraße 1 · D-42549 Velbert
Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344
www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de