




Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3



FENSTERBESCHLÄGE



P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889



P. BISSCHOP GMBH ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

P. BISSCHOP GmbH bietet ein umfangreiches Programm an exklusiven Beschlägen aus Messing und Edelstahl.

Zahlreiche PB-Modelle werden nach klassischen Vorbildern gefertigt und handwerklich bearbeitet. Sie tragen überall in Europa zur stilgerechten Ausstattung historischer Bauwerke bei.

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rasterung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rasterung	bitte bestellen	bitte bestellen

Lieferbare Oberflächen



MP
Messing poliert



MM
Messing matt



MA
*Messing
altdeutsch brüniert*



MAP
*Messing
antik patiniert*



MPN
*Messing poliert
vernickelt*



MMN
*Messing matt
vernickelt*



MPC
*Messing poliert
verchromt*



MMC
*Messing matt
verchromt*

BAUHAUS



Unter der Leitung namhafter Künstler entstand am Bauhaus die Idee des Zusammenwirkens von Kunst, Handwerk und industrieller Fertigung. Die 1919 in Weimar gegründete und später in Dessau und Berlin ansässige Hochschule für Bau und Gestaltung gilt heute noch als vorbildlich in der Kunst- und Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

MODERNE




Die Moderne wurde zum Schlagwort für jene Strömungen am Ende des 19. Jahrhunderts, die einem Bruch mit allen überkommenen ästhetischen Normen Ausdruck verliehen. Ebenso wie die bildende Kunst entfaltete sich die Architektur durch immer neue Experimente zu einer modernen Ästhetik, welche sich bis in unsere Gegenwart fortsetzt.

ART DECO



Als Art déco bezeichnet man die Stilrichtung für Kunsthandwerk und Malerei zwischen 1920 und 1930. Art déco ging vom späten Jugendstil aus, und hatte seinen Namen von der 1925 in Paris stattgefundenen Ausstellung für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk (»arts décoratifs«) abgeleitet.

Jugendstil



In den späten Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts begann der Jugendstil als eine internationale Kunstepoche, deren Leitbild das stilistisch einheitliche »Gesamtkunstwerk« war: Von der Baukunst bis zur Malerei und Grafik, von Möbeln bis zu Mode und Schmuck vereinte ein gemeinsamer Stilwille alle Bereiche künstlerischen Schaffens.

KLASSIK



Klassik ist die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche, die von nachfolgenden Zeiten als vorbildhaft anerkannt wird. In diesem Sinne beurteilte bereits die römische Antike die griechische Literatur und Kunst. In Deutschland bezeichnet der Begriff die Zeit um 1800, die Weimarer Klassik. Ästhetik und Lebenskunst greifen ineinander.

KLASSIK EXCLUSIV



In der Folge der Klassik entstanden immer luxuriösere Gebäude für den ständig steigenden Bedarf des wohlhabenden Bürgertums der Frühindustrialisierung. Bedeutende Gießereien in Berlin und Paris folgten den Wünschen der Architekten und Bauherren und fertigten Exklusivbeschläge für den individuellen Anspruch.

BAROCK



Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich der Barockstil, dessen erste Elemente bereits im 16. Jahrhundert in Italien auftraten. Kennzeichnend für die Architektur sind die geschwungenen Grund- und Aufrissformen, welche sich konsequent in den Tür- und Fensterbeschlägen wiederfinden.



Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3



1926/165
200Nm



1920/172
200Nm



1870/175
200Nm



172
200Nm




111
100Nm



109
100Nm

Schließkästen 165, 172, 175 mit Druckknopf und hinterliegender Rasterung mit beliebigen PB-Türdrückern kombinierbar und nur komplett lieferbar.

Hinterliegende Rastersysteme



R/72



R/65



R/80



R/92



R/90




Aufliegende Rastersysteme

R



R/100



R/101



R/102





1920/R/72



4092



4092 1/2



4090



4090 1/2



4092 1/2/R/72



4090 1/2/R/90



1920/R



1920/78



Fenstergriffe		mm	Rosette
1920/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	112	70 x 32
1920/R	Fenstergriff mit Raster	112	68 x 30
1920/78	Fenstergriff ohne Rasterung	112	60 x 30

Fensteroliven		mm	Rosette
4092	Vollolive	80	60 x 30
4092 1/2	Halbolive	80	60 x 30
4092 1/2/R/72	Halbolive mit hinterliegender Rasterung	80	70 x 32
4090	Vollolive	80	55 x 27
4090 1/2	Halbolive	80	55 x 27
4090 1/2/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rasterung	80	60 x 30



Gropius Ebenholz		mm	Rosette
1935/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	122	70 x 32
1935/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	122	65 x 31
1936/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	112	70 x 32
1936/R/100	Fenstergriff mit k�ntiger Rasterung	112	66 x 31



Berlin	mm	Rosette
1923/R/102 Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 25

Potsdam	mm	Rosette
1924/R Fenstergriff mit Raster	124	68 x 30
1924/R/72 Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	124	70 x 32



Sicherheits-Fenstergriffe
siehe Seite 23
Hebeschiebet rgriffe
siehe Seite 26

BAUHAUS



1929/R



4029



4029 ½

Hochkantoval		mm	Rosette
1929/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30
4029	Vollolive	80	63 x 27
4029 ½	Halbolive	80	63 x 27



1926/R
Abb. rechts



4046



4046 ½
Abb. rechts

Dessau		mm	Rosette
1926/R	Fenstergriff mit Raster	115	68 x 30
4046	Vollolive	90	63 x 27
4046 ½	Halbolive	85	63 x 27

für Art. 4046 ½ und 1926/R bitte Richtung angeben: rechts- oder linkszeigend



1930/R/101



4060



4060 ½

Sechskant

		mm	Rosette
1930/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	118	65 x 31
4060	Vollolive	80	63 x 27
4060 ½	Halbolive	80	63 x 27



1925/R/102



4050 ½



4050

Frankfurter Norm

		mm	Rosette
1925/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 25
4050	Vollolive	80	60 x 30
4050 ½	Halbolive	85	60 x 30



1925/111



5035 PZ

Sicherheits-Fenstergriffe
siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe
siehe Seite 26

MODERNE



1824/R/72*
Carbon



1823/R/72*
blau



1084 Carbon*



1840/R



1860/R/101

Lubetkin		mm	Rosette
1824/R/72*	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	120	70 x 32

Lubetkin		mm	Rosette
1823/R/72*	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	124	70 x 32

*Farbeinlagen: rot, blau, Carbon

Prestige		mm	Rosette
1840/R	Fenstergriff mit Raster	120	68 x 30

Elegance Ebenholz		mm	Rosette
1860/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 31



1862/R



1830/R



7300/R/101

Bavaria		mm	Rosette
7300/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	115	65 x 31



7265/R/101



4066/R



5050

5050 PZ

695

Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26


Noblesse Palisander		mm	Rosette
1862/R	Fenstergriff mit Raster	120	68 x 30
OPTIMA		mm	Rosette
1830/R	Fenstergriff mit Raster	120	68 x 30

Concorde		mm	Rosette
7265/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	118	65 x 31
Burgund		mm	Rosette
4066/R	Fenstergriff mit Raster	135	68 x 30


ART DECO



1870/R



4070



4070 ½

Art Deco		mm	Rosette
1870/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30
4070	Vollolive	85	60 x 30
4070 ½	Halbolive	90	60 x 30



1901/R



4001



4001 ½

Banane		mm	Rosette
1901/R	Fenstergriff mit Raster	115	68 x 30
4001	Vollolive	80	60 x 30
4001 ½	Halbolive	80	60 x 30



Modern Art Ebenholz
1910/R/101



Gent
1820/R/101



Linie
1829/R/92



Tobacco
1928/R/92



4028/R/92

		mm	Rosette
1910/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 31
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 31
1829/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	120	60 x 35
1928/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	120	60 x 35
4028/R/92	Vollolive mit hinterliegender Rasterung	100	60 x 35




1865/R



1865/R/65



4065



4065 1/2



1865/111



5040 PZ

Sicherheits-Fenstergriffe
siehe Seite 23
Hebeschiebetürgriffe
siehe Seite 26

Dresden		mm	Rosette
1865/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	110	80 x 32
4065	Vollolive	95	57 x 31
4065 1/2	Halbolive	84	57 x 31
4065 1/2	Halbolive	66	57 x 31

Jugendstil



1890/R



1890/R/80



4018



4018 1/2

Jugendstil 1890

		mm	Rosette
1890/R	Fenstergriff mit Raster	130	68 x 30
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	130	81 x 32
4018	Vollolive	115	57 x 31
4018 1/2	Halbolive	105	57 x 31




1895/R



1895/R/80



4095



4095 1/2

Galerie


		mm	Rosette
1895/R	Fenstergriff mit Raster	130	68 x 30
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	130	81 x 32
4095	Vollolive	120	57 x 31
4095 1/2	Halbolive	105	57 x 31



1900/R



1900/R/80



4019



4019 ½



4095/R/80

Eiche



Nussbaum



Mahagoni



Ebenholz



Palisander



Galerie		mm	Rosette
4095/R/80	Vollolive mit hinterliegender Rasterung	120	81 x 32

Jugendstil 1900		mm	Rosette
1900/R	Fenstergriff mit Raster	140	68 x 30
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	140	81 x 32
4019	Vollolive	115	57 x 31
4019 ½	Halbolive	105	57 x 31

KLASSIK



1880/R



1880/111



1880/R/80



4025



4025 1/2


Prater		mm	Rosette		mm	Rosette
1880/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30	1880/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110 83 x 33 x 30
1880/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	110	81 x 32		DIN EN 13126-3; 100 Nm	
				4025	Vollolive	73 58 x 25
				4025 1/2	Halbolive	73 58 x 25



4006



4057



4005/R



4005



4005 1/2



4005/111

Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette			mm	Rosette
4006	Olive, zierlich	50	54 x 24	4057	Vollolive	60	59 x 30
4005/R	Vollolive mit Raster	80	68 x 30	4005	Vollolive	80	63 x 27
				4005 1/2	Halbolive	80	63 x 27

KLASSIK



4002/R



147/R



4017



4047



4017 ½



		mm	Rosette			mm	Rosette
4002/R	Fenstergriff mit Raster	120	68 x 30	147/R	Fenstergriff mit Raster	115	68 x 30
4017	Vollolive	80	57 x 25	4047	Halbolive	90	63 x 27
4017 ½	Halbolive	80	57 x 25				



4008/R



1875/R



4008



4009



4460



4470

Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23


Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette			mm	Rosette
4008/R	Vollolive mit Raster	90	68 x 30	1875/R	Fenstergriff mit Raster	110	68 x 30
4008	Vollolive	90	63 x 27	4009	Vollolive	70	62 x 30
4008 ½	Halbolive	90	63 x 27	4009 ½	Halbolive	70	62 x 30

KLASSIK EXCLUSIV



7010/R



4010



4010 ½



		mm	Rosette
7010/R	Fenstergriff mit Raster	122	68 x 30
4010	Vollolive	105	57 x 31
4010 ½	Halbolive	100	57 x 31




4037



7011/R




4067



4011



4067 1/2



4011 1/2



7011/111

Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23


Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette			mm	Rosette
4037	Vollolive	80	59 x 30	7011/R	Fenstergriff mit Raster	105	68 x 30
4067	Vollolive	70	59 x 30	4011	Vollolive	85	59 x 30
4067 1/2	Halbolive	70	59 x 30	4011 1/2	Halbolive	95	59 x 30

BAROCK



4022/R



4020



4020 ½

		mm	Rosette
4022/R	Fenstergriff mit Raster	115	68 x 30
4020	Vollolive	85	62 x 27
4020 ½	Halbolive	85	62 x 27



4021



4015



4026



4026 1/2
Abb. rechts



4422


Sicherheits-Fenstergriffe siehe Seite 23

Hebeschiebetürgriffe siehe Seite 26

		mm	Rosette			mm	Rosette
4015	Vollolive	90	63 x 27	4021	Vollolive	85	91 x 25
4015 1/2	Halbolive	90	63 x 27	4021 1/2*	Halbolive	85	91 x 25
				4026	Vollolive	85	82 x 27
				4026 1/2*	Halbolive	85	82 x 27

*bitte links- oder rechtszeigend angeben


FENSTERBESCHLÄGE




nach außen öffnende Fenstergriffe	mm	Rosette
4043 Fenstergriff	115	60 x 20
4030* Fensterolive	80	63 x 27
4036 Fensterolive, 22 mm hoch	80	63 x 27
4040 Fensterolive	120	60 x 26
4445 Fenstergriff, abschließbar mit Raster	135	60 x 30

DIN EN 13126-3; 100 Nm

*rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben



für Balkontüren	Rosette
81 N Außenschild	80 x 25
81/2 Innenschild	80 x 25
71N/R Rosetten	68 x 30



für Balkontüren	mm	Rosette
134 ZT Balkontürdrücker	120	60 x 25
77 Rosette		
134/1 ZT Balkontürdrücker	125	

Einbruchhemmende Schließkästen mit Druckzylinder oder Druckknopf

Alle PB Fenstergriffe und Oliven können mit den Schließkästen 109, 111 (100 Nm) bzw. 165, 172 und 175 (200 Nm) kombiniert werden (nur als Liefereinheit). Die Schließkästen 109, 111 sowie 165, 172 und 175 sind nach DIN EN 13126-3 für einbruchhemmende Fenster bis zur höchsten Widerstandsklasse WK6 (RC6) zugelassen.



1926/165
200Nm



1920/172
200Nm



1870/175
200Nm



1920/111
100Nm



1936/109
100Nm



1928/172
200Nm



1875/175
200Nm




172
200Nm





111
100Nm



109
100Nm



165
172
175
200Nm



SICHERHEIT AM FENSTER



4460
100Nm



4470
100Nm



97



98

Fenstergriff	mm	Rosette
4460 abschließbar mit Raster Einbautiefe: 15 mm DIN EN 13126-3; 100 Nm	95	71 x 31

Fenstergriff	mm	Rosette
4470 abschließbar mit Raster Einbautiefe: 15 mm DIN EN 13126-3; 100 Nm	95	71 x 31

Dornrosetten	Rosette
97 senkrecht + waagrecht	63 x 27
98 Rasterkappen mit Verdeck, senkrecht + waagrecht	68 x 30
98/0 ohne Verdeck	68 x 30




4480
100Nm



4465
100Nm



4422
100Nm



4445
100Nm

Fenstergriffe, abschließbar	mm	Rosette
4480 mit Raster DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	81 x 32
4465 mit Raster DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	81 x 32

Fenstergriff	mm	Rosette
4422 abschließbar mit Raster DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	81 x 32

Fenstergriff	mm	Rosette
4445 abschließbar mit Raster nach außen öffnend DIN EN 13126-3; 100 Nm	135	60 x 30



4440




4441

Fenstergriffe, abschließbar		mm	Rosette
4440	mit Raster	160	60 x 29
4441	mit Raster	160	60 x 29




4004

Fenstergriff	mm	Rosette
4004 mit Raster	160	60 x 29



4442
Abb. links



4045
Abb. rechts

Schwingfenstergriff		mm	Rosette
4442	mit Raster	160	60 x 29
4045*	Schwingfenstergriff	160	63 x 27

rechts oder links bei Bestellung bitte angeben

HEBESCHIEBETÜRGRIFFE



5020

5020 PZ

5020/0



694



693

10 mm □	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm
5020	275	105 x 35	80
5020 PZ	275	160 x 35	80
5020/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm □ lieferbar

auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

Hebel für PSK ohne Anschraubplatte 5020 PSK 275

694	Muschel 105 x 35	80
693	Muschel 155 x 35	80



5084
Carbon

5084 PZ
Carbon

5084/0
Carbon



5025



5025PZ



5025/0

10 mm □	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm
5084*	275	105 x 35	80
5084 PZ*	275	160 x 35	80
5084/0*	275	160 x 35	80
5025	275	105 x 35	80
5025/PZ	275	162 x 35	80
5025/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm □ lieferbar

auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

*Farbeinlagen: rot, blau, Carbon



5035



5034



5035 PZ



5035/0



5050



5050 PZ



695



5070



5070 PZ



5070/0



5040



5040 PZ



5040/0

10 mm □	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm
5035	275	105 x 35	80
5034	275	105 x 35	80
10 mm □ mit Druckzylinder			
5035 PZ	275	160 x 35	80
5035/0	275	160 x 35	80
5070	275	105 x 35	80
5070/PZ	275	162 x 35	80
5070/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm □ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar

10 mm □	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm
5050	260	150 x 32	80
5050 PZ	260	150 x 32	80
695	Muschel	150 x 32	80
5040	275	100 x 40	80
5040 PZ	275	155 x 40	80
5040/0	275	155 x 40	80

auch mit 12 mm □ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar



P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Postfach 10 02 50 · D-42502 Velbert
Stormstraße 1 · D-42549 Velbert
Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344
www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de