

V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3
Prüfzeugnisse und Zertifikate unter www.bisschop.de



NEU!



KATALOG 2026

Zum Komplett-Sortiment:

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889



[instagram.com/p.bisschop1889](https://www.instagram.com/p.bisschop1889)



[facebook.com/p.bisschop1889](https://www.facebook.com/p.bisschop1889)





P. BISSCHOP GMBH

ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

P. BISSCHOP GmbH bietet ein umfangreiches Programm an exklusiven Beschlägen aus Messing und Edelstahl.

Zahlreiche PB-Modelle werden nach klassischen Vorbildern gefertigt und handwerklich bearbeitet. Sie tragen überall in Europa zur stilgerechten Ausstattung historischer Bauwerke bei.

Bei der Auswahl der Beschläge ist Folgendes zu beachten:

Keine Kombinierbarkeit von Edelstahl- mit Messingkomponenten

Drücker aus dem Messingprogramm haben eine Führung von $\varnothing 18\text{mm}$ und sind daher nicht mit Schildern und Rosetten aus dem Edelstahlprogramm, deren Führung $\varnothing 16\text{mm}$ beträgt, kombinierbar. Aus dem gleichen Grund sind Edelstahldrücker (Führung $\varnothing 16\text{mm}$) nicht mit Schildern und Rosetten aus dem Messingprogramm (Führung $\varnothing 18\text{mm}$) kombinierbar.

Beliebige Kombinierbarkeit nur jeweils innerhalb des Edelstahl- oder Messingsortiments

Innerhalb des Messing- und des Edelstahlsortiments sind alle Drücker - bis auf wenige Ausnahmen - mit allen Schildern und Rosetten beliebig kombinierbar.

Alle Messing-Zimmertürgarnituren sind mit WC-Verriegelung lieferbar

Alle Zimmertür-Garnituren aus dem Messing-sortiment sind als WC-Garnituren lieferbar. Die wählbaren WC-Verriegelungen sind Seite 84 des Kataloges zu entnehmen.

Alle Edelstahl-Feuerschutz-Garnituren sind mit WC-Verriegelung lieferbar

Alle Feuerschutz-Garnituren aus dem Edelstahlsortiment sind mit der WC-Verriegelung 300/4000 FH lieferbar

Edelstahl-Feuerschutzgarnituren sind nicht mit BB- (Buntbart)-Lochung lieferbar

Alle Messing- und Edelstahl-Garnituren sind als Wechselgarnituren lieferbar

Bitte wählen Sie dazu einen beliebigen Knopf entweder aus dem Edelstahl- oder dem Messingsortiment

Befestigung

Zu den Zimmertür-Garnituren aus dem Messingprogramm werden entsprechend der bestellten Oberflächenausführung passende Holzschrauben mit Schlitzkopf geliefert. Messing-Sicherheitsgarnituren werden mit passenden Gewindestrauben für einseitig sichtbare Verschraubung geliefert. Edelstahl-, Feuerschutz- und Sicherheitsbeschläge werden immer mit Edelstahl-Gewindestrauben geliefert. Zusätzliches Befestigungsmaterial wird berechnet.

Katalog 2026



Unter der Leitung namhafter Künstler entstand am Bauhaus die Idee des Zusammenwirkens von Kunst, Handwerk und industrieller Fertigung. Die 1919 in Weimar gegründete und später in Dessau und Berlin ansässige Hochschule für Bau und Gestaltung gilt heute noch als vorbildlich in der Kunst- und Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts.



Die Moderne wurde zum Schlagwort für jene Strömungen am Ende des 19. Jahrhunderts, die einem Bruch mit allen überkommenen ästhetischen Normen Ausdruck verliehen. Ebenso wie die bildende Kunst entfaltete sich die Architektur durch immer neue Experimente zu einer modernen Ästhetik, welche sich bis in unsere Gegenwart fortsetzt.



Als Art déco bezeichnet man die Stilrichtung für Kunsthandwerk und Malerei zwischen 1920 und 1930. Art déco ging vom späten Jugendstil aus, und hatte seinen Namen von der 1925 in Paris stattgefundenen Ausstellung für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk («arts décoratifs») abgeleitet.




In den späten Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts begann der Jugendstil als eine internationale Kunstepoche, deren Leitbild das stilistisch einheitliche »Gesamtkunstwerk« war: Von der Baukunst bis zur Malerei und Grafik, von Möbeln bis zu Mode und Schmuck vereinte ein gemeinsamer Stilwille alle Bereiche künstlerischen Schaffens.





Klassik ist die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche, die von nachfolgenden Zeiten als vorbildhaft anerkannt wird. In diesem Sinne beurteilte bereits die römische Antike die griechische Literatur und Kunst. In Deutschland bezeichnet der Begriff die Zeit um 1800, die Weimarer Klassik. Ästhetik und Lebenskunst greifen ineinander.



In der Folge der Klassik entstanden immer luxuriösere Gebäude für den ständig steigenden Bedarf des wohlhabenden Bürgertums der Frühindustrialisierung. Bedeutende Gießereien in Berlin und Paris folgten den Wünschen der Architekten und Bauherren und fertigten Exklusivbeschläge für den individuellen Anspruch.



Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich der Barockstil, dessen erste Elemente bereits im 16. Jahrhundert in Italien auftraten. Kennzeichnend für die Architektur sind die geschwungenen Grund- und Aufrissformen, welche sich konsequent in den Tür- und Fensterbeschlägen wiederfinden.



Zum Komplett-Sortiment:



[instagram.com/p.bisschop1889](https://www.instagram.com/p.bisschop1889)

[facebook.com/p.bisschop1889](https://www.facebook.com/p.bisschop1889)

P. BISSCHOP GMBH

ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Stormstraße 1 · D-42549 Velbert

Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344


www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de



*P. Bisschop Modell 1926
aus der Bauhauszeit
im Bundeskanzleramt.*





*Sonderanfertigung im Rahmen
der Renovierungsmaßnahme am
Zwinger in Dresden.*




*Türgriffe BAUHAUS
Modell 1022/280 mm,
stilgerecht für das Hotel Adlon, Berlin.*


Richtungsangaben bei Türdrückern



Türstärken



Entfernungen bei Langschildern



BB


Buntbart

Zimmertür 72 mm

Haustür 92 mm

PZ

Profilzylinder



WC*

WC-Verriegelung
(Seite 84)

RZ

Rundzylinder
Ø 32 mm

Zimmertür 74 mm

Haustür 90 mm



KZS Einsatz für Zylinderüberstände von:

6 – 11 mm (**Sicherheits-Rosetten**)

6 – 11 mm (**Sicherheits-Schilder**)

Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



MP Messing poliert



MM Messing matt



FS Messing ferro style



MAP Messing antik patiniert



MPN Messing poliert vernickelt



MMN Messing matt vernickelt
Farbton: Edelstahl gebürstet



MPC Messing poliert verchromt



MMC Messing matt verchromt

**Weitere Oberflächen
ohne Abbildung:**
SM9005 schwarz matt
WM9016 weiß matt

Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl



ES Edelstahl satiniert



EP Edelstahl spiegelpoliert



FS Edelstahl ferro style



EMAP Edelstahl antik patiniert
PVD



EMS Edelstahl messingfarben
satiniert PVD



EMP Edelstahl messingfarben
poliert PVD

Oberflächenvarianten

Messing poliert mit Einbrennlackierung

PB-Beschläge aus Messing werden mit einem farblosen Hartlack versehen, der bei einer Temperatur von 200°C eingebrannt wird.

Messing poliert ohne Einbrennlackierung

Für Außenbeschläge, die der Witterung ausgesetzt sind, empfehlen wir die Oberflächenausführung Messing poliert ohne Einbrennlackierung. Der Beschlag nimmt bereits nach kurzer Zeit eine natürliche Patina an, die die Schönheit des Messingwerkstoffes unterstreicht. Durch regelmäßige Pflege mit einem handelsüblichen Poliermittel kann die Oberfläche mühelos wieder in den glänzenden Zustand versetzt werden.

ferro style (FS) für Messing- und Edelstahlbeschläge

Die Oberfläche ferro style ist die Antwort von P. Bisschop auf den aktuellen Trend zu schwarzen Eisenbeschlägen für Land- und Friesenhäuser. Das bekannte PB-Sortiment aus Messing und Edelstahl lässt sich in der Oberflächenausführung ferro style fertigen. Die hochwertige Pulverbeschichtung schützt den Beschlag gegen Korrosion auch in Salzwasseratmosphäre und eignet sich damit ideal für den Einsatz in Küstennähe.

Messing Antik Patiniert (MAP)

Patiniertes Messing bringt einen Hauch von Luxus in moderne wie klassische Einrichtungen: perfekt für exklusive Beschläge. Die ab Werk künstlich erzeugte Oxidschicht imitiert eine warme, lebendige Patina, die von tiefen Brauntönen bis zu fast schwarzen Oberflächen reicht. Die brünierte unlackierte Oberfläche verändert sich durch das Begreifen im Alltag und erzählt somit seine ganz eigene Geschichte. Häufig genutzte Bereiche greifen sich heller ab, während ungenutzte Bereiche dunkel durchpatinieren. Wir fertigen die Beschläge ausschließlich kommissionsbezogen auf Kundenwunsch in den Abstufungen MAP hell, MAP und MAP dunkel. Die Oberfläche eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

PVD-Hartmetallbeschichtung

P. Bisschop liefert Außenbeschläge auch mit PVD*-Hartmetallbeschichtung. Die Titan-/Zirkon-Beschichtung zeichnet sich durch extreme Witterungsbeständigkeit und Kratzfestigkeit aus. Preise zu PVD-beschichteten Messing-Beschlägen erhalten sie auf Anfrage.

*Physical Vapor Deposition

Namensverzeichnis

Name	Seite	Name	Seite
ADLON	13	KOPENHAGEN	66
AMPHORA	73		
ANTWERPEN	41	LINIE	38
ART DECO	43		
AVION	77	MEISTERHÄUSER	18
BAMBERG	83	MODERN ART	47
BANANE	49	MÜNCHEN	78
BASEL	74		
BAUHAUS		NAMUR	41
Ebenholz	17	NOBLESSE	31
BAVARIA	34		
BERLIN	19	OPTIMA	32
BLANKENESE	70	OSLO	66
BRÜGGE	39		
BURCHARTZ	25	PATRIZIER	81
BURGUND	35	PERLRAND	83
		PORTA	71
		PORTA	
CHARLOTTEN-		ROMANA	137
BURG	74		
CHATEAU	73	PORTA	
CLASSIC	35	WESTFALICA	138
CONCORDE	33	PÖSELDORF	70
		POSTHORN	79
DONAU	82	POTSDAM	22
DESSAU	20	PRATER	62
DRESDEN	52	PRESTIGE	31
ELEGANCE	31	RENAISSANCE	82
EMPIRE	71	RÜGEN	66
FISCH	69	SCHWABING	65
FLANDERN	81	SECHSKANT	22
FORUM	73		
FRANKFURTER		TAUBE	69
NORM	27	TOBACCO	37
FRANKFURTER		Türbänder	86
STANDARD	25		
		VERSAILLES	82
GALERIE	61	WEIMAR	9
GENT	39	WEIMAR	
GLÜCKSTADT	77	Ebenholz	11
GRAZ	57	WIEN	73
LANDHAUS	57	WC-Verriegel.	84
HAMBURG	70		
HANSA	81		
HOCHKANT-			
OVAL	24		
JUGENDSTIL			
1900	55		
JUGENDSTIL			
1890	58		

Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
1	46	98/0	156	601	25+85	694	14
2	15	109	158	607	9+84	695	32
3	139	111	158	607 FH	109	697	87
5	140	112	87	608	88	698	87
6	84	113	105	609	66+84	699	87
7	9+84	125	139	610	41+84	700	79+88
7 FH	109	126	139	612	84	722	105
8	15	134	156	613	105	731/2	79+88
9	66+84	134/1	156	616	75	731 N	79+88
10	41+84	134/R/103	155	617	83+85	740	82
11	140	135	164	618	58	765	105
12	84	147	66	619	55	800	164
13	140	147/R	66	620	87	800 ½	164
14	140	165	157	621/2	28+88	800/4	164
16	46	172	157	621 N	28+88	805	55
17	83+85	175	157	622	80+128	806/2	88
18	58	180	157	622/2	80+128	806 N	88
19	55	183	15	630	91	820	164
21	25+85	185	140	633	56+126	820 ½	164
32	129	186	46	633/2	56+126	820/4	164
37	31	206	86	635	56+126	821	86
38	85	213	105	635/2	126	825	32
39	77	216	86	638	85	828	86
40 KZS	88	220	15	639	77	833	15
42 KZS	88	240	46	640	87	833 ½	15
44	9	260	137	644	9	840	82
44/2	13+88	300	84	644/2	13+88	850	55
44 FH	109	305	136	644 FH	109	865	35
44 NFH	110	320	129	644 NFH	110	870	62
46	18	320 R	129	645	144	887	19+85
46 FH	111	321/R	129	646	18	890	65
46 NFH	112	322	129	646 FH	111	890 FH	119
48	66	323	129	646 NFH	112	890 NFH	119
50	143	324/R	129	648	63	901	135
51	49+85	325	164	650	63	910	86
52	49+85	330	84	651	63	951	135
53	143	333	69	652	144	960	86
58	143	350	84	655	56	965	135
61	47	357	129	657/2	45+124	970	86
62	47	360	15	657 FH	117	975	136
63	47	361	141	658/2	45+124	981	135
64	47	367	46	665	87	985	135
65	144	370	142	666	99	987	135
66	84	372	141	670	144	1010	12
67	31	374	141	677	19+85	1010L	104
71N	85	378	141	680/6801	12+123	1015	17
71N/R	85	380	142	680 FH/6801 FH	110	1019	56
71/2	85	382	141	682	87	1020	13
74	85	383	142	684	12+123	1018	132
75	85	395	141	684/2	123	1022	13
77	85	396	141	684 FH	109	1023	130
78	145	400	13+88	686	51+124	1025	45
81 N	85	413	105	686/2	124	1026	51
81/2	85	416	75	686 FH	119	1026L	50
82	88	444 N	13+88	686 R	44+125	1028	45
85	85	490	143	686 R/2	125	1030	23
87	85	491	143	686 R FH	115	1035	23
90	156	492	143	688	127	1044	17
95	164	513	105	689	95	1067L	104
96	101	590	143	691	96	1075	80
97	156	591	143	692	87	1095	133
98	156	600	28+88	693	14	1120	15



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
1122	15	1902/R/103	49	4005/R/111	158	4080/R/92	39	6012	19	8004 FH	109
1130	92	1905	55	4006	152	4090	10	6110	125	8004 NFH	109
1183	57	1910 FD	47	4007	84	4090 ½	10	6601	127	8005	41
1540	131	1910/R/101	47	4008	153	4090 ½/R/90	10	6602	127	8009	70
1750	71	1910/R/111	47	4008 ½	153	4092	10	6603	127	8010	81
1770	134	1920 FD	9	4008/R	153	4092 ½	10	6608	63	8011	79
1820 FD	39	1920 FH	109	4008 ½/R	153	4092 ½/R/72	10	6681	28	8012	71
1820 FH	115	1920/R	10	4009	153	4095	61	6841	19+123	8013	71
1820/R/101	39	1920/78	10	4009 ½	153	4095 ½	61	6841 FH	111	8014	73
1829	38	1920/R/72	10	4010	70	4095/R/80	61	6870	45+125	8016	73
1829 FH	115	1920/R/100	10	4010 ½	70	4120/R/103	10	6870/2	125	8018	79
1829/R/92	38	1920/R/111	10	04010	154	4126/R/103	20	6871	45+125	8020	78
1830	32	1920/R/172	10	04010 ½	154	4129/R/103	24	6875	126	8020 FH	121
1830/R	32	1921/R/72	146	4011	71	4180	57	6876	126	8020 NFH	121
1835	41	1923 FD	19	4011 ½	71	4190/R/103	10	6877	126	8025	82
1840 FD	31	1923/R/102	19	4012	152	4410	92	6880	127	8027	47
1840/R	31	1924 FD	22	4015	152	4418/R/103	59	7001	91	8027 FH	117
1850 FD	35	1924/R	22	4015 ½	152	4419/R/103	55	7010 FD	70	8027 NFH	117
1855	39	1924/R/72	22	4017	153	4420/R/103	10	7010/R	70	8037	83
1860	31	1925 FD	27	4017 ½	153	4422/R/80	78	7011	71	8046	20
1860/R/101	31	1925 FH	114	4018	59	4428/R/103	37	7011/R	71	8046 FH	111
1862	31	1925/R/102	27	4018 ½	59	4435/R/103	17	7012	73	8046 NFH	111
1862/R	31	1925/R/111	27	4019	55	4436/R/103	11	7013	77	8054	9
1865 FD	52	1926 FD	20	4019 ½	55	4440	159	7014	73	8059	18
1865 FH	118	1926 FH	111	4020	78	4441	159	7015	77	8060	69
1865/R	52	1926/R	20	4020 ½	78	4442	159	7017 FD	79	8067	43
1865/R/65	52	1926/R/165	20	4021	80	4445/R/45	159	7017 FH	121	8067 FH	116
1865/R/111	52	1927 FD	18	4021 ½	80	4445/R/103	159	7018	81	8067 NFH	116
1870 FD	43	1928 FD	37	4022/R	78	4460	158	7020	78	8070	74
1870 FH	116	1928/R/92	37	4025	152	4465/R/65	52	7025	82	8080	70
1870/R	43	1928/R/172	157	4025 ½	152	4470	158	7026	81	8112 KZS	115
1870/R/111	43	1928/R/103	37	4026	80	4480/R/80	62	7028	82	8210	78
1870/R/175	43	1929 FD	24	4026 ½	80	4495/R/103	61	7030	69	8212 KZS	121
1875 FD	65	1929 FH	113	4028/R/92	37	4606	20+84	7037	83	8244	62
1875 FH	119	1929/R	24	4029	24	5020	14	7048	99	8246	81
1875/R	65	1930 FD	22	4029 ½	24	5020 PZ	14	7060	69	8410	92
1875/R/175	65	1930/R/101	22	4030	24	5020/0	14	7066	35	8412 KZS	111
1880 FD	62	1935 FD	17	4036	155	5025	28	7070	74	8510	95
1880/R	62	1935/R/101	17	4037	83	5025 PZ	28	7088	83	8610	44
1880/R/80	62	1935/R/72	17	4040	155	5025/0	28	7102	74	8612 KZS	116
1880/R/108	62	1935/R/111	17	4040/R/103	155	5026	21	7120	73	8710	96
1880/R/111	62	1936 FD	11	4043	19	5026 PZ	21	7180 FD	57	8715	96
1880/R/180	62	1936/R/172	11	4043/R/103	19	5026/0	21	7180/R/80	57	8810	12
1880 FH	122	1936/R/72	145	4045	159	5034	14	7180/109	57	8812 KZS	110
1881 FH	122	1936/R/100	11	4046	20	5035	14	7183	57	8827 KZS	117
1885 FD	41	1936/R/109	11	4046 ½	20	5035 PZ	14	7246 FD	81	8870	63
1890 FD	58	1938 FD	25	4047	153	5035/0	14	7246 FH	120	8912 KZS	119
1890 E	59	1939 FD	25	4050	27	5040	162	7250	66	9010	56
1890/R	59	1940 FD	25	4050 ½	27	5040 PZ	162	7265	33	9210	75
1890/R/103	59	1945 FD	18	4057	152	5040/0	162	7265/R/101	33	9215	75
1890/R/80	59	1946 FD	18	4060	22	5050	32	7265/R/103	33		
1895 FD	61	2052	69	4060 ½	22	5050 PZ	32	7300	34		
1895/R	61	2183	57	4065	52	5070	44	7300/R/101	34		
1895/R/80	61	3720	141	4065 ½	52	5070 PZ	44	7608	101		
1900 FD	55	4000	84	4065 ½/R/103	52	5070/0	44	8000	50+104		
1900/R	55	4001	49	4066/R	35	5080	63	8000/1010L	104		
1900/R/80	55	4001 ½	49	4067	83	5080 PZ	63	8000/1026L	50+104		
1901 FD	49	4004	159	4067 ½	83	5080/0	63	8000/1067L	104		
1901/R/175	49	4005	152	4070	43	5510	92	8002	37		
1901 FH	117	4005 ½	152	4070 ½	43	6000	124	8002 FH	115		
1901/R	49	4005/R	152	4070 ½/R/90	43	6003	87	8002 NFH	115		
1901/R/111	49	4005 ½/R	152	4080/R/90	39	6004	87	8004	9		



Drückergarnituren

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
WEIMAR Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1920 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
1920 H	HT Drücker	10	125	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



**Edelstalgarnitur mit Zertifikat für
Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 109 ff**

1920 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
1920 H	HT Drücker	10	125	Paar
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
8004 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar

1920 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
8054	ZT Langschilder		245 x 35	Paar

1920	ZT Drücker	8	112	Paar
1920 H	HT Drücker	10	122	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1920 FD/44/644



1920 FD/8004



1920 FD/8054

Weimar Objekt:

Drücker 1920 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1920/7/607

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Fenstergriffe und Fensteroliven

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück	
1920/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück	
1920/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32	Stück	
4120/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	115	60 x 20 x 10	Stück	
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück	
1920/78	Fenstergriff ohne Rastung	112	60 x 30	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1920/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	
4420/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	132	60 x 20 x 10	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1920/R/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück	
4090	Vollolive	80	55 x 27	Stück	
4090 1/2	Halbolive	80	55 x 27	Stück	
4090 1/2/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	60 x 30	Stück	
4092	Vollolive	80	60 x 30	Stück	
4092 1/2	Halbolive	80	60 x 30	Stück	
4092 1/2/R/72	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	70 x 32	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

BAUHAUS WEIMAR Ebenholz

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
WEIMAR Ebenholz, DIN EN 1906, Klasse 4					
1936 FD	ZT Drücker	8	112	Paar	
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar	
8004 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar	
1936 FD	ZT Drücker	8	112	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
Weimar Ebenholz Objekt: Drücker 1936 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung					



Fenstergriffe und Fensteroliven

BAUHAUS WEIMAR Ebenholz

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
WEIMAR Ebenholz					
1936/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1936/R/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück	
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1936/R/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	
4436/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	132	60 x 20 x 10	Stück	



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8810/1010 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Griff 1010, 112 mm, rechts/links umsetzbar, ohne Innendrücker				
8810/1010	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1010	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/1010	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/1010	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 1920 FD bzw. 1920 H				
8810/1010 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1010 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/1010 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/1010 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810/684 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker				
8810/684	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/684	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/684	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 1920 FD bzw. 1920 H				
8810/684 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/684 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/684 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/684 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810/6801 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 6801 gekröpft, 50 x 50 mm, ohne Innendrücker				
8810/6801	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/6801	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/6801	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/6801	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 1920 FD bzw. 1920 H				
8810/6801 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/6801 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/6801 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/6801 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810 KZS/3, 8810 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815 KZS/3*	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810 KZS/1, 8810 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815 KZS/1*	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
1920 FD / 8 mm □	ZT Drücker		112	Paar
1920 H / 10 mm □	HT Drücker		125	Paar
Abverkauf 8815 KZS mit rundem KZS				




8810 H/1010 / 1920 FD


KZS Außenschild 10 mm

für Zylinderüberstände 6 – 11 mm.

KZS Außenschild 15 mm

für Zylinderüberstände 9 – 10 mm.



8810/684



8810 H/6801 / 1920 FD

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitsgarnituren

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/444 N/1920 FD	Garnitur mit Innendrucker 1920	55/50	Gr.	
444N/44	Rosettenpaar	55/50	Paar	
444N	Außenrosette	55 x 55	Stück	
44/2	Innenrosette	50 x 50	Stück	
400/3	Schlüsselschilder	PZ 55/50	Paar	
400 KZS/3	Schlüsselschilder	PZ 55/50	Paar	
400/1	Außenschild	PZ 55 x 55	Stück	
400 KZS/1	Außenschild	PZ 55 x 55	Stück	
644/2	Innenschild	PZ 50 x 50	Stück	
1920 FD/8 mm	ZT Drücker	112	Paar	
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 680, 50 x 50 mm				
680/444 N/1920 FD	Garnitur mit Innendrucker 1920	55/50	Gr.	
444N/44	Rosettenpaar	55/50	Paar	
444N	Außenrosette	55 x 55	Stück	
44/2	Innenrosette	50 x 50	Stück	
400/3	Schlüsselschilder	PZ 55/50	Paar	
400 KZS/3	Schlüsselschilder	PZ 55/50	Paar	
400/1	Außenschild	PZ 55 x 55	Stück	
400 KZS/1	Außenschild	PZ 55 x 55	Stück	
644/2	Innenschild	PZ 50 x 50	Stück	
1920 FD/8 mm	ZT Drücker	112	Paar	



684/444 N/1920 FD



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.


NEU!

680/444 N/1920 FD

Türgriffe

BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
1020	Türgriff	180	50	Stück
1020	Türgriff	300	50	Stück
1020	Türgriff	500	50	Stück
1022	Türgriff Adlon	280	30 x 5	Stück
Rundmaterial 30 mm Ø				
Überlängen je 50 mm				
Befestigung mit Stahlhülsen				



1020

1022

Der Bauhaus
Türgriff
für das
Hotel ADLON
in Berlin

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

BAUHAUS

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5020	275	105 x 35	80	Stück	
5020 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5020/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5035	275	105 x 35	80	Stück	
5035 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5035/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Schiebetürmuscheln					
694		105 x 35	80	Stück	
693*		155 x 35	80	Stück	
* auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar; bitte bei Bestellung mit Zusatz "kantig" vermerken					
Hebeschiebetürgriff 10 mm □ mit Druckzylinder					
5034	275	105 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt


FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

BAUHAUS

Artikel	mm	Namensschild mm	Einheit
2	75		Stück
183	75		Stück
8/1	107 x 35 x 4	70 x 20	Stück
8/2	107 x 65 x 4	70 x 20	Stück
8/3	107 x 96 x 4	70 x 20	Stück
8/4	107 x 127 x 4	70 x 20	Stück
8/5	107 x 158 x 4	70 x 20	Stück
Sprechplatte 220 mit 1-3 Klingelkontakten und Namensschildern (1/2/3)			
220/1	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
220/2	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
220/3	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück
Aufpreis für Lichtkontakt mit rotem Knopf			Stück
Frontplatte 360 mit Klingelkontakt, Namensschild und Briefeinwurf 280 x 60			
360	360 x 280 x 3	90 x 20	Stück
Lose Namensschilder Seite 137			
Gravuren für Namensschilder Seite 142			
Gravuren für Briefeinwürfe Seite 144			
Sonderanfertigungen			
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.			



Huthaken / Mantelhaken / Türgriffe / Möbelgriffe

[illegible]

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt



Drückergarnituren

BAUHAUS Ebenholz exklusiv

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
BAUHAUS Ebenholz exklusiv Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1935 FD	ZT Drücker	8	122	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1935 FD/7/607

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1935/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	122	65 x 31	Stück
1935/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	122	70 x 32	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1935/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	122	83 x 33 x 30	Stück
4435/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	142	60 x 20 x 10	Stück



1935/R/101 1935/R/72 1935/R/111

4435/R/103

NEU!

Sicherheitsgarnitur

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1015 Ebenholz Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Griff 1015 Ebenholz, 112 mm			
ohne Innendrücker			
8810/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015	92 PZ	10	Grt.
8810 KZS/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H KZS/1015	92 PZ	10	Grt.
mit Innendrücker 1935 FD / 8 mm □			
8810/1015 / 1935 FD	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015 / 1935 FD	92 PZ	10	Grt.
8810 KZS/1015 / 1935 FD	72 PZ	10	Grt.
8810 H KZS/1015 / 1935 FD	92 PZ	10	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ 10	Paar
8810 KZS/3, 8810 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ 10	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ 10	Stück
8810 KZS/1, 8810 H KZS/1	Außenschild	PZ 10	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ 8	Stück
1935 FD / 8 mm □	ZT Drücker	122	Paar



8810 H/1015 / 1935 FD Ebenholz



1044 Ebenholz


KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.

Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
1044	Türgriff	180	50	Stück

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAUHAUS MEISTERHÄUSER

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
MEISTERHÄUSER Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1927 FD	ZT Drücker	8	117	Paar	
8054	ZT Langschilder		245 x 35	Paar	
MEISTERHÄUSER Ebenholz Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1946 FD	ZT Drücker	8	117	Paar	
8059	ZT Langschilder		245 x 38	Paar	
MEISTERHÄUSER Ebenholz exklusiv Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1945 FD	ZT Drücker	8	125	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
Meisterhäuser Objekt: Drücker 1927 FD, 1946 FD, 1945 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung					



1927 FD/8054



1946 FD/8059



1945 FD/46/646

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAUHAUS BERLIN

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1923	ZT Drücker	8	120	Paar
1923 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
44	Rosetten		50	Paar
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
677	ovale Rosetten		68 x 30	Paar
887 PZ	ovale Schlüsselschilder		68 x 30	Paar

Berlin Objekt:

Drücker 1923 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4
– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung




Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1923/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25	Stück
4043	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20	Stück
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück



Sicherheitsgarnitur

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme			
ohne Innendrücker			
6012/6841	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6841	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6841	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6841	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrücker 1923 FD / 8 mm □			
6012/6841 / 1923 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6841 / 1923 FD	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6841 / 1923 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6841 / 1923 FD	92 PZ	10	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	10 Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	10 Stück
1923 FD / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürhangeschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAUHAUS DESSAU

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1926 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
 Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 111 ff				
4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß incl. WC-Rosetten		50	Paar
1926 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar



DESSAU Objekt:

Drücker 1926 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1926 FD/46/646



4606 WC



1926 FD/8046

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1926/R*	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück
4126/R/103*	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	112	60 x 20 x 10	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1926/R/165*	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	112	65 x 33 x 13	Stück
4046	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4046 1/2*	Halbolive	85	63 x 27	Stück

* bitte Richtung angeben: rechts- oder linkszeigend



1926/R



4126/R/103



1926/R/165

Abb. rechtszeigend



4046 1/2



4046


Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnitur

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme				
ohne Innendrucker				
6012/6841	72 PZ	10	Gr.	
6012 H/6841	92 PZ	10	Gr.	
6012 KZS/6841	72 PZ	10	Gr.	
6012 H KZS/6841	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1926 FD / 8 mm □				
6012/6841 / 1926 FD	72 PZ	10	Gr.	
6012 H/6841 / 1926 FD	92 PZ	10	Gr.	
6012 KZS/6841 / 1926 FD	72 PZ	10	Gr.	
6012 H KZS/6841 / 1926 FD	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1926 FD / 8 mm □	ZT Drücker	112	Paar	



Hebeschiebetürgriffe

BAUHAUS

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □				
5026	275	105 x 35	80	Stück
5026 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5026/0	275	160 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				
Schiebetürmuscheln				
694*		105 x 35	80	Stück
693*		155 x 35	80	Stück
* auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar; bitte bei Bestellung mit Zusatz "kantig" vermerken				



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt


FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren**BAUHAUS POTSDAM**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BAUHAUS POTSDAM Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1924 FD	ZT Drücker	8	124	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	



1924 FD/44/644

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1924/R	Fenstergriff mit Rastung	124	68 x 30	Stück	
1924/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	124	70 x 32	Stück	



1924/R

1924/R/72

Drückergarnituren**BAUHAUS SECHSKANT**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BAUHAUS Sechskant Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1930 FD	ZT Drücker	8	118	Paar	
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar	
1930	ZT Drücker	8	118	Paar	
7	Rosetten		50	Paar	
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	



1930 FD/8004

1930/7/607

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1930/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31	Stück	
4060	Vollolive	80	63 x 27	Stück	
4060 ½	Halbolive	80	63 x 27	Stück	



1930/R/101

4060 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt**MMN** = matt vernickelt**MPC** = poliert verchromt**MMC** = matt verchromt**FS** = ferro style**MAP** = Messing antik patiniert**MM** = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

BAUHAUS SECHSKANT

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
---------	------------------------	-----------	---------

8810/1030 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm,
mit Griff 1030, 112 mm, rechts/links umsetzbar

mit Innendrucker 1930 FD / 8 mm □

8810/1030 / 1930 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1030 / 1930 FD	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/1030 / 1930 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/1030 / 1930 FD	92 PZ	10	Gr.

Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung


8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8810 KZS/3, 8810 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8810 KZS/1, 8810 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
1930 FD / 8 mm □	ZT Drucker		118	Paar



8810 H/1030 / 1930 FD




KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit
---------	-------------	----------------------------	---------------	---------

1035	Türgriff	195	50	Stück
-------------	----------	-----	----	-------



1035

1035

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

BAUHAUS HOCHKANTOVAL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1929 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
1929 H	HT Drücker	10	120	Paar
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar
8004 H	HT Langschilder		245 x 42	Paar



**Edelstalgarnitur mit Zertifikat für
Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 113**



1929 FD/8004

Hochkantoval Objekt:


Drücker 1929 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
4029	Vollolive	75	63 x 27	Stück
4029 ½	Halbolive	75	63 x 27	Stück
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück
4030*	Fensterolive nach außen öffnend	80	63 x 27	Stück

*rechts und links lieferbar – bei Bestellung bitte angeben



1929/R

4129/R/103

4029

4029 ½

Abb. rechtszeigend

4030


Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/684 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrücker			
8810/684	72 PZ	10	Gr.
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/684	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/684	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrücker 1929 FD bzw. 1929 H			
8810/684 / 1929 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H/684 / 1929 H	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/684 / 1929 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/684 / 1929 H	92 PZ	10	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10/6
8810 KZS/3, 8810 KZS H/3	Außenschild	PZ	10
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10
8810 KZS/1, 8810 KZS H/1	Außenschild	PZ	10
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	6
1929 FD / 8 mm □	ZT Drücker		110
1929 H / 10 mm □	HT Drücker		120



In Anlehnung an
Sonderanfertigung
Dresdner Zwinger

8810 H/684



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAUHAUS FRANKFURTER STANDARD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
---------	-------------	-------------------	-----------	---------

FRANKFURTER Standard Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1939 FD	ZT Drücker	8	117	Paar
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar
1939	ZT Drücker	8	117	Paar
7	Rosetten		50	Paar
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

FRANKFURTER Standard Ebenholz Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1938 FD	ZT Drücker	8	117	Paar
8046	ZT Langschilder		235 x 40	Paar



1939 FD/8046



1939/7/607



1938 FD/8046 Ebenholz

Drückergarnituren

BAUHAUS BURCHARTZ

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
---------	-------------	-------------------	-----------	---------

BURCHARTZ Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1940 FD	ZT Drücker	8	112	Paar
8054	ZT Langschilder		245 x 35	Paar
1940	ZT Drücker	8	112	Paar
21	Rosetten		50	Paar
601 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
601 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

nach Max Burchartz



1940 FD/8054



1940/21/601

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



Drückergarnituren

BAUHAUS FRANKFURTER NORM

Artikel	Bezeichnung	für Stift mm	Maß mm	Einheit
---------	-------------	-----------------	-----------	---------

FRANKFURTER NORM Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

1925 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
4606 WC	WC-Verriegelung rot/weiß inkl. WC-Rosetten		50	Paar



Edelstalgarnitur mit Zertifikat für
Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 114



1925 FD/46/646

Frankfurter Norm Objekt:

Drücker 1925 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1925 FD/46/4606 WC

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
---------	-------------	-----------	---------------	---------

1925/R/102	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 25	Stück
------------	------------------------------------	-----	---------	-------

Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)

1925/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83 x 33 x 30	Stück
------------	-----------------------------------	-----	--------------	-------

4050	Vollolive	80	60 x 30	Stück
4050 ½	Halbolive	85	60 x 30	Stück



1925/R/102



1925/R/111



4050



4050 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürangschlösser und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

BAUHAUS

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6012/6681 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme				
ohne Innendrucker				
6012/6681	72 PZ	10	Gr.	
6012 H/6681	92 PZ	10	Gr.	
6012 KZS/6681	72 PZ	10	Gr.	
6012 H KZS/6681	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1925 FD / 8 mm □				
6012/6681 / 1925 FD	72 PZ	10	Gr.	
6012 H/6681 / 1925 FD	92 PZ	10	Gr.	
6012 KZS/6681 / 1925 FD	72 PZ	10	Gr.	
6012 H KZS/6681 / 1925 FD	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
SH-Rosettengarnitur , 52/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/621 N/1925 FD Garnitur mit Innendrucker 1925		52/50	Gr.	
621N/621 Rosettenpaar		52/50	Paar	
621N Außenrosette		52	Stück	
621/2 Innenrosette		50	Stück	
600/3 Schlüsselschilder	PZ	52	Paar	
600 KZS/3 Schlüsselschilder	PZ	52	Paar	
600/1 Außenschild	PZ	52	Stück	
600 KZS/1 Außenschild	PZ	52	Stück	
600/2 Innenschild	PZ	52	Stück	
1925 FD / 8 mm □ ZT Drucker		112	Paar	



6012 H KZS/6681 / 1925 FD



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



684/621 N/1925 FD

Hebeschiebetürgriffe

BAUHAUS

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5025	275	105 x 35	80	Stück	
5025 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5025/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Schiebetürmuscheln					
694		105 x 35	80	Stück	
693*		155 x 35	80	Stück	
* auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar; bitte bei Bestellung mit Zusatz "kantig" vermerken					



5025

5025PZ

5025/0

693

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
PRESTIGE Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1840 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
PRESTIGE				
1840	ZT Drücker	8	120	Paar
37	Clip-Rosetten		50	Paar
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
ELEGANCE Ebenholz				
1860	ZT Drücker	8	120	Paar
37	Clip-Rosetten		50	Paar
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
NOBLESSE Palisander				
1862*	ZT Drücker	8	120	Paar
37	Clip-Rosetten		50	Paar
67 BB	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar
67 PZ	Clip-Schlüsselschilder		50	Paar

* Lagerabverkauf



Prestige Objekt:

Drücker 1840 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1840/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück
1860/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück
1862/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück



1840/R



1860/R/101



1862/R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren**MODERNE**

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
OPTIMA				
1830	ZT Drücker	8	120	Paar
825	ZT Langschilder		230 x 40	Paar



1830/825

Fenstergriff

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1830/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück



1830/R

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □				
5050*	260	150 x 32	80	Stück
5050 PZ*	260	150 x 32	80	Stück
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				
Schiebetürmuscheln				
695*	150 x 32		80	Stück

* Lagerabverkauf: nur noch in MPN und MMN lieferbar.



5050

5050 PZ

695

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
CONCORDE				
7265	ZT Drücker	8	118	Paar
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar



7265/865

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7265/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	118	65 x 31	Stück
7265/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	118	60 x 20 x 10	Stück



7265/R/101



7265/R/103

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BAVARIA, Rosettengarnitur 					  7300
7300 BB	ZT Garnitur			Grt.	
7300 WC	WC-Garnitur			Grt.	
Der Türdrücker BAVARIA ist ausschließlich in der dargestellten Kombination als Rosettengarnitur lieferbar.					

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
7300/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	115	65 x 31	Stück	 7300/R/101

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MM = Messing matt

Drückergarnituren
MODERNE

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
CLASSIC Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1850 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	 1850 FD/865
1850 H	HT Drücker	8	125	Paar	
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar	
865 H	HT Langschilder		280 x 37	Paar	
1850 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	 CLASSIC Objekt: Drücker 1850 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4  1850 FD/46/646 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
BURGUND					
7066	ZT Drücker	8	135	Paar	  7066/7/607
7	Rosetten		50	Paar	
607 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
607 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
4066/R	Fenstergriff mit Rastung	135	68 x 30	Stück	 4066/R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



8112 KZS/686 R

1820/R/101

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
TOBACCO				
1928 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar
1928 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
TOBACCO Objekt: Drücker 1928 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung				



1928 FD/8002



1928 FD/46/646

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4428/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	142	60 x 20 x 10	Stück
1928/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	120	60 x 35	Stück
1928/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
4028/R/92	Vollolive mit hinterliegender Rastung	100	60 x 35	Stück



4428/R/103



1928/R/92



1928/R/103



4028/R/92

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertür Langschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
LINIE					
1829	ZT Drücker	8	120	Paar	
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar	
 Edelstalgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 115					
					 1829/8002

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1829/R/92	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	120	60 x 35	Stück	
					 1829/R/92

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
GENT Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1820 FD	ZT Drücker	8	116	Paar	 1820 FD/8002
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
 Edelstalgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 115					
GENT Objekt: Drücker 1820 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung					 1820 FD/46/646 

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit		
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31	Stück	 1820/R/101	
4080/R/92	Vollolive mit hinterliegender Rastung	100	60 x 35	Stück		 4080/R/92
4080/R/90	Vollolive mit hinterliegender Rastung	100	63 x 27	Stück		 4080/R/90

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BRÜGGE					
1855	ZT Drücker	8	120	Paar	 1855/8004 1855/44/644
8004	ZT Langschilder		245 x 42	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



1835/8002



1885 FD/8002



1885 FD/8005

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
NAMUR					
1835	ZT Drücker	8	130	Paar	
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar	
10	Rosetten		50	Paar	
610 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
610 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	



Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
ANTWERPEN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1885 FD	ZT Drücker	8	120	Paar	
8005	ZT Langschilder		248 x 42	Paar	
8002	ZT Langschilder		248 x 42	Paar	
8054	ZT Langschilder		248 x 35	Paar	

ANTWERPEN Objekt:

Drücker 1885 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt


Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



8610/686 R / 1870 FD



4070



4070 ½



8000/1067 L



1025

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
ART DECO Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1870 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
1870 H	HT Drücker	10	125	Paar
8067	ZT Langschilder		225 x 35	Paar
8067 H	HT Langschilder		242 x 48	Paar
Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 116				
1870 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1870 FD/8067



1870 FD/46/646

ART DECO Objekt:

Drücker 1870 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1870/R/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65 x 33 x 13	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1870/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
4070	Vollolive	85	60 x 30	Stück
4070 1/2	Halbolive	90	60 x 30	Stück
4070 1/2/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	90	60 x 30	Stück



1870/R



1870/R/175



1870/R/111



4070



4070 1/2



4070 1/2/R/90

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren

ART DECO


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8610/686 R Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrucker				
8610/686 R	72 PZ	10	Gr.	
8610 H/686 R	92 PZ	10	Gr.	
8610 KZS/686 R	72 PZ	10	Gr.	
8610 H KZS/686 R	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1870 FD bzw. 1870 H				
8610/686 R / 1870 FD	72 PZ	10	Gr.	
8610 H/686 R / 1870 H	92 PZ	10	Gr.	
8610 KZS/686 R / 1870 FD	72 PZ	10	Gr.	
8610 H KZS/686 R / 1870 H	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8610/3, 8610 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8610 KZS/3, 8610 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8610/1, 8610 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8610 KZS/1, 8610 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8610/2, 8610 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
1870 FD / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar
1870 H / 10 mm □	HT Drücker		125	Paar



8610/686 R / 1870 FD



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



Hebeschiebetürgriffe

ART DECO

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochatstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □				
5070	275	105 x 35	80	Stück
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5070/0	275	160 x 35	80	Stück

auch mit 12 mm □ lieferbar
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar



5070

5070 PZ

5070/0

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türknoöpfe und Knopfdrücker

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
6870	Türknoopf	60	45		Stück
6870	Türknoopf	70	55		Stück
6871	Türknoopf	70	53 x 27		Stück
657/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
658/2	Knopfdrücker	65		8	Paar



6870



6871



658/2

Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rohr-Ø mm	Rosette mm	Einheit
1025	145	20	60 x 22	Stück
Überlängen je 50 mm				
Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
1028 Ebenholz	175	225	60 x 22	Stück



1025



1028
Ebenholz

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Namensschilder, Klingelrosetten und Klingelplatten

Artikel	Maß mm	Namensschild mm	Einheit	
Namensschild				
367		140 x 37	Stück	
Klingelrosetten				
1	70		Stück	
1	90		Stück	
1	125		Stück	
16	80		Stück	
16	100		Stück	
186	75		Stück	
Einspaltige Sprechplatten				
240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25 mm	Stück	
240/2	220 x 180 x 3 mm		Stück	
240/3	220 x 180 x 3 mm		Stück	
Frei wählbare Gitterformen X, Y, Z Seite 137 Lose Namensschilder Seite 137 Gravuren für Namensschilder Seite 142 Sonderanfertigungen Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				



367 Schriftart 3



1



16



186



240



240/6

(Sonderanfertigung)

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift mm	Maß mm	Einheit
MODERN ART Ebenholz, DIN EN 1906, Klasse 4				
1910 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
1910 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8067	ZT Langschilder		225 x 35	Paar
8067 H	HT Langschilder		250 x 42	Paar
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
61	Rosetten		42	Paar
62 BB*	Schlüsselschilder		42	Paar
* Artikel nicht in PZ lieferbar				
1910	ZT Drücker	8	120	Paar
63	Rosetten		60	Paar
64 BB	Schlüsselschilder		60	Paar
64 PZ	Schlüsselschilder		60	Paar



Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1910/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung	120	65 x 31	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1910/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	120	83 x 33 x 30	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



4001



4001 1/2



1902/R/103



1901/R



8027 NFH/657



1901/R



1901/R/175

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
BANANE Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 H	HT Drücker	10	130	Paar
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar
 Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 117				
1901	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 FD	ZT Drücker	8	115	Paar
1901 H	HT Drücker	10	130	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1901 FD/8027

BANANE Objekt:

Drücker 1901 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1901/51/52

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1901/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
1902/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	105	60 x 20 x 10	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1901/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	115	83 x 33 x 30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1901/R/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	115	65 x 33 x 13	Stück
4001	Vollolive	80	60 x 30	Stück
4001 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück



1901/R



1902/R/103



1901/R/111



1901/R/175



4001



4001 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



8000/1026 L



8810/2

Sicherheits-Kombi-Griffschilder

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
SH-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm				
8000/1026 L	72 PZ	10	Stück	
8000 H/1026 L	92 PZ	10	Stück	
SH-Innenschild zu SH-Kombi-Griffschild				
8810/2, 8810 H/2	72, 92 PZ	6	Stück	



Sicherheitsgarnituren

ART DECO

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
---------	------------------------	-----------	---------

8810/1026 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Stoßgriff 1026, 110 mm, rechts/links umsetzbar

ohne Innendrucker

8810/1026	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1026	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/1026	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/1026	92 PZ	10	Gr.

mit Innendrucker 1901 FD bzw. 1901 H

8810/1026 / 1901 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1026 / 1901 H	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/1026 / 1901 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/1026 / 1901 H	92 PZ	10	Gr.

Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung

8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8810 KZS/3, 8810 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8810 KZS/1, 8810 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1901 FD / 8 mm □	ZT Drücker		115	Paar
1901 H / 10 mm □	HT Drücker		130	Paar

8810/686 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 686, 55 mm

ohne Innendrucker

8810/686	72 PZ	10	Gr.
8810 H/686	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/686	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/686	92 PZ	10	Gr.

mit Innendrucker 1901 FD bzw. 1901 H

8810/686/1901 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H/686/1901 H	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/686/1901 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/686/1901 H	92 PZ	10	Gr.




8810 H/1026



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



8810/686



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
DRESDEN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1865 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
1865 H	HT Drücker	10	120	Paar
865	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
865 H	HT Langschilder		280 x 37	Paar
 Edelstalgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 118				
DRESDEN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1865 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar



1865 FD/865



1865 FD/46/646

DRESDEN Objekt:

Drücker 1865 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1865/R/65	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	110	81 x 32	Stück
4065 1/2/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	84	60 x 20 x 10	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
1865/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83 x 33 x 30	Stück
4465/R/65	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
4065	Vollolive	95	57 x 31	Stück
4065 1/2	Halbolive	84	57 x 31	Stück
4065 1/2	Halbolive	66	57 x 31	Stück



1865/R

1865/R/65

4065 1/2/R/103



1865/R/111

4465/R/65



4065

4065 1/2

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnitur

ART DECO

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
---------	------------------------	-----------	---------

6012/6681 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6681,
60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar
für schmale Profilsysteme

ohne Innendrucker

6012/6681	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6681	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6681	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6681	92 PZ	10	Gr.

mit Innendrucker 1865 FD bzw. 1865 H

6012/6681 / 1865 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6681 / 1865 H	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6681 / 1865 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6681 / 1865 H	92 PZ	10	Gr.

Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung


6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1865 FD / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar
1865 H / 10 mm □	HT Drücker		120	Paar



6012 H KZS/6681 / 1865 FD



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt



Drückergarnituren

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
---------	-------------	-------------------	-----------	---------

JUGENDSTIL 1900 Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

1900 FD	ZT Drücker	8	140	Paar
1900 H	HT Drücker	10	145	Paar
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar

FD-Grt. lose gelagert lieferbar (ohne Zertifizierung)

1900	ZT Drücker	8	140	Paar
1900 H	HT Drücker	10	145	Paar
19	Rosetten		50	Paar
619 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
619 PZ	Schlüsselschilder		60	Paar

Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff.
Weitere Griffstücke siehe unten.

1905	ZT Drücker	8	110	Paar
805	ZT Langschilder		250 x 48	Paar



1900 FD/850
Palisander

JUGENDSTIL Objekt:

Drücker 1900 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1900 FD/46/646



1900/19/619
Weiß, Kunststoff



1905/805

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
---------	-------------	-----------	---------------	---------

Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)

4419/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	155	60 x 20 x 10	Stück
1900/R	Fenstergriff mit Rastung	140	68 x 30	Stück
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	140	81 x 32	Stück
4019	Vollolive	115	57 x 31	Stück
4019 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück

Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff.
Weitere Ausführungen siehe unten.



4419/R/103



1900/R



1900/R/80



4019



4019 ½

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander
Messing

Sicherheitsgarnitur

JUGENDSTIL

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
9010/655 Sicherheitsbeschlag , 266 x 55 mm, mit Knopf 655, 60 mm ohne Innendrücker				
9010/655	72 PZ	10	Gr.	
9010 H/655	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 1900 bzw. 1900 H Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff				
9010/655 / 1900	72 PZ	10	Gr.	
9010 H/655 / 1900 H	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9010/3, 9010 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9010/1, 9010 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9010/2, 9010 H/2	Innenschild	PZ	3	Stück
1900 / 8 mm □	ZT Drücker		140	Paar
1900 H / 10 mm □	HT Drücker		145	Paar
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken. Weitere Ausführungen siehe unten.				



9010 H/655 / 1900 H

Türknoöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
635	Türknoopf	75	85		Stück
633	Türknoopf	60	67		Stück
633/2	Knopfdrücker	60		8	Paar



635

633



633/2

Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
1019 Türgriff	185	240	50	Stück
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff. Weitere Ausführungen siehe unten.				



1019 schwarz

1019 weiß

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander
Messing

Drückergarnituren					JUGENDSTIL
Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
GRAZ					
7183	ZT Drücker	8	135	Paar	  7183/1183/2183
1183	Rosetten		48	Paar	
2183 BB	Schlüsselschilder		48	Paar	
2183 PZ	Schlüsselschilder		48	Paar	
LANDHAUS Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
7180 FD	ZT Drücker	8	135	Paar	 7180 FD/46/646   7180 FD/890
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
890	ZT Langschilder		240 x 38	Paar	
890 H	HT Langschilder		240 x 38	Paar	
8059	ZT Langschilder		240 x 38	Paar	
FD-Grt. lose gelagert lieferbar (ohne Zertifizierung)					
LANDHAUS Objekt: Drücker 7180 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung					

Fenstergriffe					
Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
7180/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	135	81 x 32	Stück	 7180/R/80  7180/R/109
4180	Vollolive (Ohne Abbildung)	125	81 x 32	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
7180/R/109	Fenstergriff auf Schließkasten	135	83 x 33 x 30	Stück	

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander
Messing

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
JUGENDSTIL 1890 Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1890 FD	ZT Drücker	8	130	Paar	
1890 H	HT Drücker (ohne Ziselierung)	10	135	Paar	
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar	
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar	
1890 FD	ZT Drücker	8	130	Paar	
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
FD-Grt. lose gelagert lieferbar (ohne Zertifizierung)					
1890	ZT Drücker	8	130	Paar	
18	Rosetten		45	Paar	
618 BB	Schlüsselschilder		45	Paar	
618 PZ	Schlüsselschilder		45	Paar	
18 L	Rosetten		50	Paar	
618 L BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
618 L PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff					
Weitere Ausführungen siehe unten					

1890 FD/850

JUGENDSTIL Objekt:
Drücker 1890 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4
– stabile Drückerbefestigung
– geräuscharme Drückerführung

1890 FD/46/646

1890/18/618
Schwarz, Kunststoff

1890 FD/850

JUGENDSTIL Objekt:

Drücker 1890 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

1890 FD/46/646

 1890/18/618
Schwarz, Kunststoff

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander
Messing

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1890/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück	
1890/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	130	60 x 20 x 10	Stück	
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück	
1890 E	Einhandolive	130	57 x 31	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4418/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	155	60 x 20 x 10	Stück	
4018	Vollolive	115	57 x 31	Stück	
4018 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück	
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff					
Weitere Ausführungen siehe unten					



1890/R



1890/R/103



1890/R/80



1890 E



4418/R/103



4018



4018 ½


Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander
Messing



Drückergarnituren

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
GALERIE Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
1895 FD	ZT Drücker	8	130	Paar	 1895 FD/850
1895 H	HT Drücker	10	145	Paar	
850	ZT Langschilder		220 x 35	Paar	
850 H	HT Langschilder		260 x 38	Paar	
1895 FD	ZT Drücker	8	135	Paar	 1895 FD/46/646
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
FD-Grt. lose gelagert lieferbar (ohne Zertifizierung)					
GALERIE Objekt: Drücker 1895 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung					

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit		
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück	 1895/R	
1895/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	130	81 x 32	Stück		 1895/R/80
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				 4495/R/103		
4495/R/103	abschließbarer Fenster- griff für schmale Profile	155	60 x 20 x 10	Stück	 4095	
4095	Vollolive	120	57 x 31	Stück		 4095 ½
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31	Stück		 4095/R/80
4095/R/80	Vollolive mit hinter- liegender Rastung	120	81 x 32	Stück		

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander
Messing

Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
PRATER Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
1880 FD	ZT Drücker	8	110	Paar
1880 H	HT Drücker	10	120	Paar
8059	ZT Langschilder		240 x 38	Paar
870	ZT Langschilder		240 x 30	Paar
870 H	HT Langschilder		280 x 35	Paar
8244	ZT Langschilder		210 x 48	Paar
 Edelstalgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 122				



PRATER Objekt:

Drücker 1880 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück
1880/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück
1880/R/108 NEU!	Fenstergriff mit Rastung	110	74 x 31	Stück
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)				
4480/R/80	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück
1880/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	110	83x33x30	Stück
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)				
1880/R/180 NEU!	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	75x34x15	Stück



Weitere Oberflächen:


MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Sicherheitsgarnituren


KLASSIK

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6608/648 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 648, 67 x 67 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrücker				
6608/648	72 PZ	10	Gr.	
6608 H/648	92 PZ	10	Gr.	
6608 KZS/648	72 PZ	10	Gr.	
6608 H KZS/648	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 1880 FD / 8 mm □				
6608/648 / 1880 FD	72 PZ	10	Gr.	
6608 H/648 / 1880 FD	92 PZ	10	Gr.	
6608 KZS/648 / 1880 FD	72 PZ	10	Gr.	
6608 H KZS/648 / 1880 FD	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6608/3, 6608 H/3	1 Paar	PZ	10	Paar
6608 KZS/3, 6608 H KZS/3	1 Paar	PZ	10	Paar
6608/1, 6608 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6608 KZS/1, 6608 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6608/2, 6608 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1880 FD / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar
8870/686 R Sicherheitsbeschlag , 280 x 40 mm, mit Knopf 686 R, 50 mm, ohne Innendrücker				
8870/686 R	72 PZ	10	Gr.	
8870 H/686 R	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 1880 FD / 8 mm □				
8870/686 R / 1880 FD	72 PZ	10	Gr.	
8870 H/686 R / 1880 FD	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8870/3, 8870 H/3	1 Paar	PZ	10	Paar
8870/1, 8870 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8870/2, 8870 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1880 FD / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar



Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraub- lochabstand mm	Einheit
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □				
5080	275	105 x 35	80	Stück
5080 PZ	275	160 x 35	80	Stück
5080/0	275	160 x 35	80	Stück
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar				
650	Muschel	105 x 35	80	Stück
651	Muschel	155 x 35	80	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Artikel	mm	Namensschild mm	Einheit
1	70		Stück
1	90		Stück
1	125		Stück

16	80		Stück
16	100		Stück

PORTA WESTFALICA

Einspaltige Sprechplatten

240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25 mm	Stück
240/2	220 x 180 x 3 mm		Stück
240/3	220 x 180 x 3 mm		Stück

Frei wählbare Gitterformen X, Y, Z Seite 137

Lose Namensschilder Seite 137

Gravuren für Namensschilder Seite 142

Sonderanfertigungen

Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.



1



16



240


 in 240/6
(Sonderanfertigung auf Anfrage)

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
SCHWABING, DIN EN 1906, Klasse 4					
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	 1875 FD/890
890	ZT Langschilder		240 x 38	Paar	
890 H	HT Langschilder		240 x 38	Paar	
 Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 119 ff					
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	 1875 FD/8059
8059	ZT Langschilder		240 x 38	Paar	
1875 FD	ZT Drücker	8	110	Paar	  1875FD/46/646
46	Rosetten		50	Paar	
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	

SCHWABING Objekt:

Drücker 1875 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

SCHWABING Objekt:

Drücker 1875 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	 1875/R
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
1875/R/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	110	65x33x13	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren


KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
RÜGEN					
48	ZT Drücker	8	110	Paar	
48 H	HT Drücker	10	130	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	
OSLO mit Porzellan-Handhabe					
7250	ZT Drücker	8	105	Paar	
51	Rosetten		50	Paar	
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
KOPENHAGEN					
147*	ZT Drücker	8	115	Paar	
8027	ZT Langschilder		225 x 45	Paar	

* Lagerabverkauf



48/9/609



7250/51/52



147/8027

Fenstergriffe

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
147/R*	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück	

* Lagerabverkauf



147/R

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



4067/R/103




7010/R



4010



4010 ½



Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
FISCH				
7060	ZT Drücker	8	120	Paar
7060 H	HT Drücker	10	120	Paar
8060	ZT Langschilder		240 x 72	Paar
8060 H	HT Langschilder		240 x 72	Paar

TAUBE

7030	ZT Drücker	8	140	Paar
7030 H	HT Drücker	10	140	Paar
9	Rosetten		50	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
9	Rosetten		55	Paar
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar

Türgriff

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
2052	147	330	50	Stück

Türklopfer

Artikel	Bezeichnung	Höhe x Breite mm	Einheit
333	Türklopfer	195 x 125	Stück



7060/8060



7030/9/609



2052



333

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertür Langschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
HAMBURG				
7010	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
8009	ZT Langschilder		215 x 50	Paar
8009 H	HT Langschilder		240 x 60	Paar
PÖSELDORF Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
7010 FD	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
51	Rosetten		50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
BLANKENESE				
7010	ZT Drücker	8	122	Paar
7010 H	HT Drücker	10	145	Paar
8080	ZT Langschilder		215 x 55	Paar
8080 H	HT Langschilder		215 x 55	Paar



7010/8009




7010 FD/51/52



7010/8080

Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7010/R	Fenstergriff mit Rastung	122	68 x 30	Stück
4010	Vollolive	90	59 x 30	Stück
4010 ½	Halbolive	90	59 x 30	Stück



7010/R

4010 ½

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren


KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
EMPIRE				
7011	ZT Drücker	8	105	Paar
7011 H	HT Drücker	10	130	Paar
8012	ZT Langschilder		230 x 54	Paar
8012 H	HT Langschilder		260 x 56	Paar
PORTA				
7011	ZT Drücker	8	105	Paar
7011 H	HT Drücker	10	130	Paar
8013	ZT Langschilder		190 x 60	Paar
8013 H	HT Langschilder		190 x 60	Paar



Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
7011/R	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30	Stück
4011	Vollolive	85	59 x 30	Stück
4011 ½	Halbolive	95	59 x 30	Stück



Türgriff

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
1750	166	300	37 x 28	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt


Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.



7070/8070



1770



7102/44/644



7102/9/609

Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
FORUM					
7012	ZT Drücker	8	130	Paar	
7012 H	HT Drücker	10	145	Paar	
8012	ZT Langschilder		230 x 54	Paar	
8012 H	HT Langschilder		260 x 56	Paar	
AMPHORA					
7014	ZT Drücker	8	120	Paar	
8016	ZT Langschilder		200 x 40	Paar	
8016 H	HT Langschilder		250 x 50	Paar	
CHATEAU					
7014	ZT Drücker	8	120	Paar	
8014	ZT Langschilder		250 x 40	Paar	
WIEN					
7120	ZT Drücker	8	110	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	



7012/8012



7014/8016



7014/8014



7120/9/609

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BASEL					
7102	ZT Drücker	8	120	Paar	
44	Rosetten		50	Paar	
644 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
644 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	
CHARLOTTENBURG					
7070	ZT Drücker	8	120	Paar	
8070	ZT Langschilder		265 x 45	Paar	
8070 H	HT Langschilder		265 x 45	Paar	
8054	ZT Langschilder		245 x 35	Paar	



7102/44/644



7102/9/609



7070/8070



7070/8054

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sicherheitsgarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
9210/416 Sicherheitsbeschlag , 265 x 45 mm, mit Zierrosette 416, 27 mm ohne Innendrücker				
9210/416	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/416	92 PZ	10	Gr.	
9215/416*	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/416*	92 PZ	15	Gr.	
9210 KZS/416	72 PZ	10	Gr.	
9210 H KZS/416	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 7070				
9210/416 / 7070	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/416 / 7070	92 PZ	10	Gr.	
9215/416 / 7070*	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/416 / 7070*	92 PZ	15	Gr.	
9210 KZS/416 / 7070	72 PZ	10	Gr.	
9210 H KZS/416 / 7070	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9210/3, 9210 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9215/3, 9215 H/3*	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
9210 KZS/3, 9210 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9210/1, 9210 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9215/1, 9215 H/1*	Außenschild	PZ	15	Stück
9210 KZS/1, 9210 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9210/2, 9210 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
9215/2, 9215 H/2*	Innenschild	PZ	10	Stück
7070 / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
616	Türknopf		32	Stück
416	Zierrosette		27	Stück
9210/658 Sicherheitsbeschlag , 265 x 45 mm, mit Knopf 658, 65 mm ohne Innendrücker				
9210/658	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/658	92 PZ	10	Gr.	
9215/658*	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/658*	92 PZ	15	Gr.	
9210 KZS/658	72 PZ	10	Gr.	
9210 H KZS/658	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 7070				
9210/658 / 7070	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/658 / 7070	92 PZ	10	Gr.	
9215/658 / 7070*	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/658 / 7070*	92 PZ	15	Gr.	
9210 KZS/658 / 7070	72 PZ	10	Gr.	
9210 H KZS/658 / 7070	92 PZ	10	Gr.	
* Lagerabverkauf der Schilder 9215 und 9215H				



9210/416 / 7070



616



416



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



9210/658 / 7070

* Lagerabverkauf der Schilder 9215 und 9215H

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!



Drückergarnituren

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
GLÜCKSTADT					
7013	ZT Drücker	8	105	Paar	
39	Rosetten		47	Paar	
639 BB	Schlüsselschilder		47	Paar	
					7013/39/639
AVION					
7015	ZT Drücker	8	120	Paar	
7015 H	HT Drücker	10	130	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	
					7015/9/609

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlängschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
MÜNCHEN					
7020	ZT Drücker	8	120	Paar	
7020 H	HT Drücker	10	130	Paar	
8020	ZT Langschilder		215 x 48	Paar	
8020 H	HT Langschilder		242 x 48	Paar	

7020/8020



Fenstergriffe und Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
4022/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück	
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4422/R/80	abschließbarer Fenstergriff	135	81 x 32	Stück	
4020	Vollolive	85	63 x 27	Stück	
4020 ½	Halbolive	85	63 x 27	Stück	



Sicherheitsgarnitur


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8210/686 R* Sicherheitsbeschlag, 250 x 52 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrücker				
8210/686 R	72 PZ	10	Gr.	
8210 H/686 R	92 PZ	10	Gr.	
8210 KZS/686 R	72 PZ	10	Gr.	
8210 H KZS/686 R	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 7020 bzw. 7020 H				
8210/686 R / 7020	72 PZ	10	Gr.	
8210 H/686 R / 7020 H	92 PZ	10	Gr.	
8210 KZS/686 R / 7020	72 PZ	10	Gr.	
8210 H KZS/686 R / 7020 H	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8210/3, 8210 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8210 KZS/3, 8210 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8210/1, 8210 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8210 KZS/1, 8210 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8210/2, 8210 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
7020 / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
7020 H / 10 mm □	HT Drücker		130	Paar
* Lagerabverkauf 8210 in 250 x 52 mm				



8210/686 R / 7020



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
POSTHORN				
7017	ZT Drücker	8	120	Paar
8011*	ZT Langschilder		220 x 52	Paar
* Lagerabverkauf				
POSTHORN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4				
7017 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
8018	ZT Langschilder		225 x 46	Paar
7017 FD	ZT Drücker	8	120	Paar
46	Rosetten		50	Paar
646 BB	Schlüsselschilder		50	Paar
646 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar
 Edelstalgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 121				
Posthorn Objekt: Drücker 7017 FD auf Objektgleitlagerung fest-drehbar montiert. DIN EN 1906, Klasse 4 – stabile Drückerbefestigung – geräuscharme Drückerführung				



7017/8011



7017 FD/8018



7017 FD/46/646

Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Ein- heit
SH-Rosettengarnitur, 52/50 mm, mit Knopf 686R, 50 mm			
686R/731N/7017	Garnitur mit Innendrücker 7017	52/50	Gr.
731N/731	Rosettenpaar	52/50	Paar
731N	Außenrosette	52	Stück
731/2	Innenrosette	50	Stück
700/3	Schlüsselschilder	PZ 52	Paar
700 KZS/3	Schlüsselschilder	PZ 52	Paar
700/1	Außenschild	PZ 52	Stück
700 KZS/1	Außenschild	PZ 52	Stück
700/2	Innenschild	PZ 52	Stück
7017 FD / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar



686R/731N/7017 FD

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Fensteroliven

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit
4026	Vollolive	85	82 x 27	Stück
4026 1/2*	Halbolive	85	82 x 27	Stück
4021	Vollolive	85	91 x 25	Stück
4021 1/2*	Halbolive	85	91 x 25	Stück

*Bitte Richtung angeben (rechts, links)



Türknoöpfe und Knopfdrücker

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit
622	Türknoopf	60	50		Stück
622	Türknoopf	70	50		Stück
622/2	Knopfdrücker	60		8	Paar
622/2	Knopfdrücker	70		10	Paar



Türgriffe

Artikel	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosette mm	Einheit
1075/1*	187	240	53	Stück

* Lagerabverkauf



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
PATRIZIER					
7026	ZT Drücker	8	120	Paar	
7026 H	HT Drücker	10	135	Paar	
8010	ZT Langschilder		225 x 55	Paar	
8010 H	HT Langschilder		250 x 57	Paar	
HANSA					
7018	ZT Drücker	8	120	Paar	
8018	ZT Langschilder		225 x 46	Paar	
FLANDERN Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4					
7246 FD	ZT Drücker	8	120	Paar	
8246	ZT Langschilder		230 x 45	Paar	
 Edelstahlgarnitur mit Zertifikat für Feuerschutz und ES 2: siehe Seite 120					



7026/8010



7018/8018



7246 FD/8246

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
DONAU					
7028	ZT Drücker	8	120	Paar	
7028 H	HT Drücker	10	135	Paar	
8025	ZT Langschilder		220 x 43	Paar	
8025 H	HT Langschilder		242 x 48	Paar	
RENAISSANCE					
7025	ZT Drücker	8	140	Paar	
7025 H	HT Drücker	10	165	Paar	
9	Rosetten		50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
9	Rosetten		55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder		55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder		55	Paar	
VERSAILLES					
740*	ZT Drücker	8	115	Paar	
840*	ZT Langschilder		243 x 39	Paar	

* Lagerabverkauf



7028/8025



7025/9/609



740/840

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.

Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
BAMBERG					
7088	ZT Drücker	8	120	Paar	 7088/10/610
10	Rosetten		50	Paar	
610 BB	Schlüsselschilder		50	Paar	
610 PZ	Schlüsselschilder		50	Paar	
PERLRAND					
7037*	ZT Drücker	8	120	Paar	 7037/8037
7037 H*	HT Drücker	10	140	Paar	
8037*	ZT Langschilder		230 x 45	Paar	
8037 H*	HT Langschilder		280 x 57	Paar	
* Lagerabverkauf					
7037*	ZT Drücker	8	120	Paar	 7037/17/617
17*	Rosetten		50	Paar	
617 BB*	Schlüsselschilder		50	Paar	
617 PZ*	Schlüsselschilder		50	Paar	
* Lagerabverkauf					

Fensteroliven

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
4037*	Vollolive	80	59 x 30	Stück	 4037 4067 4067 ½
4067*	Vollolive	70	59 x 30	Stück	
4067 ½*	Halbolive	70	59 x 30	Stück	
* Lagerabverkauf					

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style



MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zimmertürlangschilder und Rosetten sind in BB-, PZ- und WC-Ausführung (S. 84) lieferbar.


WC-Beschläge

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
4007	Riegelolive	40	Stück	
330	Schlitzkopf rund	24	Stück	
4000	Riegelolive	40	Stück	
300	Schlitzkopf flach	22	Stück	
350	Schlitzkopf rot/weiß	21	Stück	
4606 WC	WC-Garnitur rot/weiß inkl. WC-Rosetten	50	Gr.	
Alle Langschilder und Rosetten sind als WC-Beschläge lieferbar.				



Überschraub-Rosetten, -Schlüsselschilder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
7	Rosetten	50	Paar	
607 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	
607 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar	
10	Rosetten	50	Paar	
610 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	
610 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar	
9	Rosetten	50	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	
9	Rosetten	55	Paar	
609 BB	Schlüsselschilder	55	Paar	
609 PZ	Schlüsselschilder	55	Paar	
12	Rosetten	52	Paar	
612 BB	Schlüsselschilder	52	Paar	
612 PZ	Schlüsselschilder	52	Paar	
6	Rosetten	50	Paar	
66 BB	Schlüsselschilder	50	Paar	



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt



FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Anschraub-Rosetten, -Schlüsselschilder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
21	Rosetten	50	Paar
601 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
601 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
601 blind	Schlüsselschilder	50	Paar
51	Rosetten	50	Paar
52 BB	Schlüsselschilder	50	Paar
52 PZ	Schlüsselschilder	50	Paar
17*	Rosetten	50	Paar
617 BB*	Schlüsselschilder	50	Paar
617 PZ*	Schlüsselschilder	50	Paar
38	Rosetten	55	Paar
638 BB	Schlüsselschilder	55	Paar
638 PZ	Schlüsselschilder	55	Paar
* Lagerabverkauf			
74	Rosetten mit vorliegender Führung	65 x 28	Paar
77	Rosetten	60 x 25	Paar
87 BB	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar
87 PZ	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar
87 blind	Schlüsselschilder	60 x 25	Paar
75	Rosetten	65 x 28	Paar
85 BB	Schlüsselschilder	65 x 28	Paar
85 PZ	Schlüsselschilder	65 x 28	Paar
677	Rosetten	68 x 28	Paar
887 PZ	Schlüsselschilder	68 x 28	Paar
81 N/81	Schlüsselschilder	80 x 28	Paar
81 N	Außenschild	80 x 28	Stück
81/2	Innenschild	80 x 28	Stück
71N/71	Rosetten für Balkontür	65 x 28	Paar
71N/R	Rosetten für Balkontüren mit Rastung	65 x 28	Paar
71N	Außenrosette	65 x 28	Stück
71/2	Innenrosette	65 x 28	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style


MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türbänder

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
206*	Aufsatzbänder gerade	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm Ø, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar
216*	Aufsatzbänder Kröpfung D/13 mm,	100	Paar
	mit Linsen- oder Zierknöpfen	120	Paar
	Rolle 15 mm Ø, mit Kugellagerring	140	Paar
		160	Paar
* Lagerabverkauf		160	Paar

Hinweis: Üblicherweise wird 1 Paar Aufsatzbänder für 1 Tür benötigt. Bitte rechts - links - Angabe bei Bestellung beachten.



Türstopper / Türfesthalter

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
970	Türstopper	30 mm Ø	Stück
960	Türstopper	50 mm Ø	Stück
910	Türstopper	32 mm Ø	Stück
821/I	Türfesthalter	Abstand 40 mm	Stück
821/II	Türfesthalter	Abstand 70 mm	Stück
828	Türfesthalter	Abstand 75 mm	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt


FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt


Rohrriegel / Türriegel / Türgriffe

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
112	Rohrriegel	50 mm Dorn	Stück
665	Türgriff	140	Stück
665	Türgriff	160	Stück



Muscheln / Stirngriff

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit
699	Schiebetürmuschel	120 x 40	Stück
697	Schiebetürmuschel	117 x 38	Stück
620	Schiebetürmuschel	140 x 40	Stück
682	Schiebetürmuschel	150 x 38	Stück
698	Schiebetürmuschel	113 x 40	Stück
640	Schiebetürmuschel	115 x 40	Stück
692	Schiebetürmuschel	147 x 38	Stück
Auch mit Schlüsselloch lieferbar – bei Bestellung bitte angeben			
Aufpreis für BB- oder PZ-Lochung			
6004	Klappringmuschel	65 x 65	Stück
6004	Klappringmuschel	80 x 80	Stück
6003	Stirngriff	120 x 20	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt



MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sicherheit am Eingang

Artikel	Bezeichnung	Rosette mm	Bauhöhe mm	Einheit	
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M5					
621 N/621		52/50	10/7	Paar	
621 N	Außenrosette	52	10	Stück	
621/2	Innenrosette	50	7	Stück	
731 N/731		52/50	10/7	Paar	
731 N	Außenrosette	52	10	Stück	
731/2	Innenrosette	52	7	Stück	
Sicherheitsschlüsselschilder, mit Gewindenocken M5					
600/3		52/50	10/7	Paar	
600 KZS/3		52/50	10/7	Paar	
600/1	Außenschild	52	10	Stück	
600 KZS/1	Außenschild	52	10	Stück	
600/2	Innenschild	50	7	Stück	
700/3		52/52	10/7	Paar	
700 KZS/3		52/52	10/7	Paar	
700/1	Außenschild	52	10	Stück	
700 KZS/1	Außenschild	52	10	Stück	
700/2	Innenschild	52	7	Stück	
Distanzplatte zu 600/700		52	3	Stück	
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M5					
444 N/44		55/50	10/4	Paar	
444 N	Außenrosette	55	10	Stück	
44/2	Innenrosette	50	4	Stück	
Sicherheitsschlüsselschilder, mit Gewindenocken M5					
400/3		55/50	10/4	Paar	
400 KZS/3		55/50	10/4	Paar	
400/1	Außenschild	55	10	Stück	
400 KZS/1	Außenschild	55	10	Stück	
644/2	Innenschild	50	4	Stück	
Distanzplatte zu 400		55	3	Stück	
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M5					
806 N/806		55/50	10/6	Paar	
806 N	Außenschild	55	10	Stück	
806/2	Innenschild	50	6	Stück	
Sicherheitsschlüsselschilder, mit Gewindenocken M5					
608/3		55/50	10/6	Paar	
608 KZS/3		55/50	10/6	Paar	
608/1	Außenschild	55	10	Stück	
608 KZS/1	Außenschild	55	10	Stück	
608/2	Innenschild	50	6	Stück	
82	Schieberosette	68 x 30	6	Stück	
82	Schieberosette	68 x 30	9	Stück	
40 KZS/1	Schieberosette	70 x 30	15	Stück	
42 KZS/1	Schieberosette	70 x 30	15	Stück	

KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.

KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sicherheitsgarnituren

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8810/1010 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Griff 1010, 112 mm, rechts/links umsetzbar, ohne Innendrucker				
8810/1010	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1010	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/1010	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/1010	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1920 FD bzw. 1920 H				
8810/1010 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/1010 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/1010 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/1010 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810/684 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 684, 50 mm ohne Innendrucker				
8810/684	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/684	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/684	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/684	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1920 FD bzw. 1920 H				
8810/684 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/684 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/684 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/684 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810/6801 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 6801, 50 x 50 mm, ohne Innendrucker				
8810/6801	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/6801	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/6801	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/6801	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1920 FD bzw. 1920 H				
8810/6801 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H/6801 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
8810 KZS/6801 / 1920 FD	72 PZ	10	Gr.	
8810 H KZS/6801 / 1920 H	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815/3, 8815 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810 KZS/3, 8810 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8815 KZS/3*	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815/1, 8815 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8810 KZS/1, 8810 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8815 KZS/1*	Außenschild	PZ	15	Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
1920 FD / 8 mm □	ZT Drücker		112	Paar
1920 H / 10 mm □	HT Drücker		125	Paar

* Lagerabverkauf 8815 KZS mit rundem KZS

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt



8810 H/1010 / 1920 FD




KZS Außenschild 10 mm

für Zylinderüberstände 6 – 11 mm.

KZS Außenschild 15 mm

für Zylinderüberstände 9 – 10 mm.



8810/684



8810 H/6801 / 1920 FD

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1030 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Griff 1030, 112 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrücker			
8810/1030	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1030	92 PZ	10	Grt.
8810 KZS/1030	72 PZ	10	Grt.
8810 H KZS/1030	92 PZ	10	Grt.
mit Innendrücker 1930 FD / 8 mm □			
8810/1030 / 1930 FD	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1030 / 1930 FD	92 PZ	10	Grt.
8810 KZS/1030 / 1930 FD	72 PZ	10	Grt.
8810 H KZS/1030 / 1930 FD	92 PZ	10	Grt.
8810/1015 Ebenholz Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Griff 1015 Ebenholz, 112 mm, ohne Innendrücker			
8810/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015	92 PZ	10	Grt.
8810 KZS/1015	72 PZ	10	Grt.
8810 H KZS/1015	92 PZ	10	Grt.
mit Innendrücker 1935 FD / 8 mm □			
8810/1015 / 1935 FD	72 PZ	10	Grt.
8810 H/1015 / 1935 FD	92 PZ	10	Grt.
8810 KZS/1015 / 1935 FD	72 PZ	10	Grt.
8810 H KZS/1015 / 1935 FD	92 PZ	10	Grt.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8810 KZS/3, 8810 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8810 KZS/1, 8810 H KZS/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	8 Stück
1930 FD / 8 mm □	ZT Drücker	118	Paar
1935 FD / 8 mm □	ZT Drücker	122	Paar



8810 H/1030 / 1930



8810 H/1015 / 1935 H


KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.


Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitsgarnituren

ART DECO / KLASSIK

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8810/1026 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Stoßgriff 1026, 110 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrücker			
8810/1026	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1026	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/1026	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/1026	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrücker 1901 FD bzw. 1901 H			
8810/1026 / 1901 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H/1026 / 1901 H	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/1026 / 1901 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/1026 / 1901 H	92 PZ	10	Gr.
8810/686 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 686, 55 mm ohne Innendrücker			
8810/686	72 PZ	10	Gr.
8810 H/686	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/686	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/686	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrücker 1901 FD bzw. 1901 H			
8810/686 / 1901 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H/686 / 1901 H	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/686 / 1901 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/686 / 1901 H	92 PZ	10	Gr.
8810/630 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 630, 50 mm ohne Innendrücker			
8810/630	72 PZ	10	Gr.
8810 H/630	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/630	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/630	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrücker 7001			
8810/630 / 7001 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H/630 / 7001 FD	92 PZ	10	Gr.
8810 KZS/630 / 7001 FD	72 PZ	10	Gr.
8810 H KZS/630 / 7001 FD	92 PZ	10	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8810/3, 8810 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8810 KZS/3, 8810 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8810/1, 8810 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8810 KZS/1, 8810 H KZS/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8810/2, 8810 H/2	Innenschild	PZ	6 Stück
1901 FD / 8 mm	ZT Drücker	115	Paar
1901 H / 10 mm	HT Drücker	130	Paar
7001 FD / 8 mm	ZT Drücker	115	Paar



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert


MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8410/686 Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 686, 55 mm ohne Innendrucker				
8410/686	72 PZ	10	Gr.	
8410 H/686	92 PZ	10	Gr.	
8410 KZS/686	72 PZ	10	Gr.	
8410 H KZS/686	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1840 FD / 8 mm □				
8410/686 / 1840 FD	72 PZ	10	Gr.	
8410 H/686 / 1840 FD	92 PZ	10	Gr.	
8410 KZS/686 / 1840 FD	72 PZ	10	Gr.	
8410 H KZS/686 / 1840 FD	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8410/3, 8410 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8410 KZS/3, 8810 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8410/1, 8410 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8410 KZS/1, 8810 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8410/2, 8410 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1840 FD / 8 mm □	ZT Drücker		120	Paar
4410/5510* Sicherheitsbeschlag , 250 x 50 mm, mit Knopf 5510, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrucker				
4410/5510	72 PZ	10	Gr.	
4410 H/5510	92 PZ	10	Gr.	
4410 KZS/5510	72 PZ	10	Gr.	
4410 H KZS/5510	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1130 FD / 8 mm □				
4410/5510 / 1130 FD	72 PZ	10	Gr.	
4410 H/5510 / 1130 FD	92 PZ	10	Gr.	
4410 KZS/5510 / 1130 FD	72 PZ	10	Gr.	
4410 H KZS/5510 / 1130 FD	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
4410/3, 4410 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
4410 KZS/3, 4410 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
4410/1, 4410 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
4410 KZS/1, 4410 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
4410/2, 4410 H/2	Innenschild	PZ	6	Stück
1130 / 8 mm □	ZT Drücker		125	Paar
* Auslauf 4410. Nachfolgeartikel 8410				



8410/686 / 1840 FD


KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.


4410 H KZS/5510 / 1130 FD


KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitsgarnitur

ART DECO


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8610/686 R Sicherheitsbeschlag , 242 x 48 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm ohne Innendrucker			
8610/686 R	72 PZ	10	Gr.
8610 H/686 R	92 PZ	10	Gr.
8610 KZS/686 R	72 PZ	10	Gr.
8610 H KZS/686 R	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrucker 1870 FD bzw. 1870 H			
8610/686 R / 1870 FD	72 PZ	10	Gr.
8610 H/686 R / 1870 H	92 PZ	10	Gr.
8610 KZS/686 R / 1870 FD	72 PZ	10	Gr.
8610 H KZS/686 R / 1870 H	92 PZ	10	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8610/3, 8610 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8610 KZS/3, 8610 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8610/1, 8610 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8610 KZS/1, 8610 H KZS/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8610/2, 8610 H/2	Innenschild	PZ	6 Stück
1870 FD / 8 mm □	ZT Drücker	110	Paar
1870 H / 10 mm □	HT Drücker	125	Paar



8610/686 R / 1870 FD



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.




Sicherheit am Eingang

JUGENDSTIL

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
9010/655 Sicherheitsbeschlag , 266 x 55 mm, mit Knopf 655, 60 mm ohne Innendrucker			
9010/655	72 PZ	10	Gr.
9010 H/655	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrucker 1900 bzw. 1900 H			
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff			
9010/655	72 PZ	10	Gr.
9010 H/655	92 PZ	10	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
9010/3, 9010 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
9010/1, 9010 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
9010/2, 9010 H/2	Innenschild	PZ	3 Stück
1900 / 8 mm □	ZT Drücker	140	Paar
1900 H / 10 mm □	HT Drücker	145	Paar
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff			
Weitere Ausführungen siehe unten			



9010 H/655



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
9210/416 Sicherheitsbeschlag , 265 x 45 mm, mit Zierrosette 416, 27 mm ohne Innendrücker				
9210/416	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/416	92 PZ	10	Gr.	
9215/416*	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/416*	92 PZ	15	Gr.	
9210 KZS/416	72 PZ	10	Gr.	
9210 H KZS/416	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 7070				
9210/416 / 7070	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/416 / 7070	92 PZ	10	Gr.	
9215/416 / 7070*	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/416 / 7070*	92 PZ	15	Gr.	
9210 KZS/416 / 7070	72 PZ	10	Gr.	
9210 H KZS/416 / 7070	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
9210/3, 9210 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9215/3, 9215 H/3*	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
9210 KZS/3, 9210 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
9210/1, 9210 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9215/1, 9215 H/1*	Außenschild	PZ	15	Stück
9210 KZS/1, 9210 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
9210/2, 9210 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
9215/2, 9215 H/2*	Innenschild	PZ	10	Stück
7070 / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar	
616	Türknoopf	32	Stück	
416	Zierrosette	27	Stück	
9210/658 Sicherheitsbeschlag , 265 x 45 mm, mit Knopf 658, 65 mm ohne Innendrücker				
9210/658	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/658	92 PZ	10	Gr.	
9215/658*	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/658*	92 PZ	15	Gr.	
9210 KZS/658	72 PZ	10	Gr.	
9210 H KZS/658	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrücker 7070				
9210/658 / 7070	72 PZ	10	Gr.	
9210 H/658 / 7070	92 PZ	10	Gr.	
9215/658 / 7070*	72 PZ	15	Gr.	
9215 H/658 / 7070*	92 PZ	15	Gr.	
9210 KZS/658 / 7070	72 PZ	10	Gr.	
9210 H KZS/658 / 7070	92 PZ	10	Gr.	
* Lagerabverkauf der Schilder 9215 und 9215H				



9210/416 / 7070



616



416


KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.


9210/658 / 7070

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitsgarnituren

BAROCK


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
8210/686 R* Sicherheitsbeschlag, 250 x 52 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm			
ohne Innendrucker			
8210/686 R	72 PZ	10	Gr.
8210 H/686 R	92 PZ	10	Gr.
8210 KZS/686 R	72 PZ	10	Gr.
8210 H KZS/686 R	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrucker 7020 bzw. 7020 H			
8210/686 R / 7020	72 PZ	10	Gr.
8210 H/686 R / 7020 H	92 PZ	10	Gr.
8210 KZS/686 R / 7020	72 PZ	10	Gr.
8210 H KZS/686 R / 7020 H	92 PZ	10	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8210/3, 8210 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8210 KZS/3, 8210 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8210/1, 8210 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8210 KZS/1, 8210 H KZS/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8210/2, 8210 H/2	Innenschild	PZ	6 Stück
7020 / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar
7020 H / 10 mm □	HT Drücker	130	Paar
* Lagerabverkauf 8210 in 250 x 52 mm			
8510/689 Sicherheitsbeschlag, 242 x 48 mm, mit Knopf 689, 80 x 70 mm, rechts/links umsetzbar, oder Knopf 686 R, 60 mm			
ohne Innendrucker			
8510/689	72 PZ	10	Gr.
8510 H/689	92 PZ	10	Gr.
8510 KZS/689	72 PZ	10	Gr.
8510 H KZS/689	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrucker 7026 bzw. 7026 H			
8510/689/7026	72 PZ	10	Gr.
8510 H/689/7026 H	92 PZ	10	Gr.
8510 KZS/689/7026	72 PZ	10	Gr.
8510 H KZS/689/7026 H	92 PZ	10	Gr.
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung			
8510/3	1 Paar Schilder	72 PZ	10 Paar
8510 H/3	1 Paar Schilder	92 PZ	10 Paar
8510 KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8510 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10 Paar
8510/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8510 H/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8510 KZS/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8510 H KZS/1	Außenschild	PZ	10 Stück
8510/2, 8510 H/2	Innenschild	PZ	5 Stück
7026 / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar
7026 H / 10 mm □	HT Drücker	135	Paar



8210/686 R / 7070



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



8510/689



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.



8510/3
Sicherheitsschilder für beidseitige
Drückerverwendung

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8710/691 Sicherheitsbeschlag , 242 x 50 mm, mit Knopf 691, 80 x 65 mm, rechts/links umsetzbar ohne Innendrucker				
8710/691	72 PZ	10	Grt.	
8710 H/691	92 PZ	10	Grt.	
8715/691	72 PZ	15	Grt.	
8715 H/691	92 PZ	15	Grt.	
8715 KZS/691	72 PZ	15	Grt.	
8715 H KZS/691	92 PZ	15	Grt.	
mit Innendrucker 7028 bzw. 7028 H				
8710/691	72 PZ	10	Grt.	
8710 H/691	92 PZ	10	Grt.	
8715/691	72 PZ	15	Grt.	
8715 H/691	92 PZ	15	Grt.	
8715 KZS/691	72 PZ	15	Grt.	
8715 H KZS/691	92 PZ	15	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8710/3, 8710 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8715/3, 8715 H/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8715 KZS/3, 8715 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	15	Paar
8710/1, 8710 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8715/1, 8715 H/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8715 KZS/1, 8715 H KZS/1	Außenschild	PZ	15	Stück
8710/2, 8710 H/2	Innenschild	PZ	5	Stück
7028 / 8 mm □	ZT Drucker	120	Paar	
7028 H / 10 mm □	HT Drucker	135	Paar	



8710 H/691



KZS
für Zylinder-
überstände
9 – 11,5 mm.



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt


Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!



Sicherheitsgarnituren

BAUHAUS BERLIN

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
6012/6841 Sicherheitsbeschlag, 240 x 35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm, für schmale Profilsysteme			
ohne Innendrucker			
6012/6841	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6841	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6841	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6841	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrucker 1923 FD / 8 mm □			
6012/6841 / 1923 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6841 / 1923 FD	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6841 / 1923 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6841 / 1923 FD	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrucker 1926 FD / 8 mm □			
6012/6841 / 1926 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6841 / 1926 FD	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6841 / 1926 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6841 / 1926 FD	92 PZ	10	Gr.
6012/6681 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6681, 60 x 80 mm, rechts/links umsetzbar für schmale Profilsysteme			
ohne Innendrucker			
6012/6681	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6681	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6681	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6681	92 PZ	10	Gr.
mit Innendrucker 1925 FD / 8 mm □			
6012/6681 / 1925 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6681 / 1925 FD	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6681 / 1925 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6681 / 1925 FD	92 PZ	10	Gr.
1923 FD / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar
1926 FD / 8 mm □	ZT Drücker	112	Paar
1925 FD / 8 mm □	ZT Drücker	120	Paar



Sicherheitsgarnitur

ART DECO

mit Innendrucker 1865 FD bzw. 1865 H			
6012/6681 / 1865 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H/6681 / 1865 H	92 PZ	10	Gr.
6012 KZS/6681 / 1865 FD	72 PZ	10	Gr.
6012 H KZS/6681 / 1865 H	92 PZ	10	Gr.
1865 FD / 8 mm □	ZT Drücker	110	Paar
1865 H / 10 mm □	HT Drücker	120	Paar



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Sicherheitsgarnitur

KLASSIK

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
6012/666 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Stoßgriff 666, 70 x 80 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrucker				
6012/666	72 PZ	10	Gr.	
6012 H/666	92 PZ	10	Gr.	
6012 KZS/666	72 PZ	10	Gr.	
6012 H KZS/666	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 7048 / 8 mm				
6012/666 / 7048	72 PZ	10	Gr.	
6012 H/666 / 7048	92 PZ	10	Gr.	
6012 KZS/666 / 7048	72 PZ	10	Gr.	
6012 H KZS/666 / 7048	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6012/3, 6012 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6012 KZS/3, 6012 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6012/1, 6012 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6012 KZS/1, 6012 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6012/2, 6012 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
7048 / 8 mm 	ZT Drucker	130	Paar	



6012 H/666 / 7048



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!


Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
8870/686 R Sicherheitsbeschlag , 280 x 40 mm, mit Knopf 686 R, 50 mm, ohne Innendrucker				
8870/686 R	72 PZ	10	Gr.	
8870 H/686 R	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1880 FD / 8 mm □				
8870/686 R / 1880 FD	72 PZ	10	Gr.	
8870 H/686 R / 1880 FD	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
8870/3, 8870 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
8870/1, 8870 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
8870/2, 8870 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1880 FD / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar
6608/648 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 648, 67 x 67 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrucker				
6608/648	72 PZ	10	Gr.	
6608 H/648	92 PZ	10	Gr.	
6608 KZS/648	72 PZ	10	Gr.	
6608 H KZS/648	92 PZ	10	Gr.	
mit Innendrucker 1880 FD / 8 mm □				
6608/648 / 1880 FD	72 PZ	10	Gr.	
6608 H/648 / 1880 FD	92 PZ	10	Gr.	
6608 KZS/648 / 1880 FD	72 PZ	10	Gr.	
6608 H KZS/648 / 1880 FD	92 PZ	10	Gr.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
6608/3, 6608 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6608 KZS/3, 6608 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
6608/1, 6608 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6608 KZS/1, 6608 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
6608/2, 6608 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1880 FD / 8 mm □	ZT Drücker		110	Paar



8870/686 R / 1880 FD



6608 H/648 / 1880 FD



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert


MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitsgarnituren

KLASSIK

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
7608/6801 Sicherheitsbeschlag , 240 x 35 mm, mit Knopf 6801, 50 x 50 mm, rechts/links umsetzbar, für schmale Profilsysteme ohne Innendrucker				
7608/6801	72 PZ	10	Grt.	
7608 H/6801	92 PZ	10	Grt.	
7608 KZS/6801	72 PZ	10	Grt.	
7608 H KZS/6801	92 PZ	10	Grt.	
mit Innendrucker 1924 FD / 8 mm □				
7608/6801 / 1924 FD	72 PZ	10	Grt.	
7608 H/6801 / 1924 FD	92 PZ	10	Grt.	
7608 KZS/6801 / 1924 FD	72 PZ	10	Grt.	
7608 H KZS/6801 / 1924 FD	92 PZ	10	Grt.	
Sicherheitsschilder für beidseitige Drückerverwendung				
7608/3, 7608 H/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
7608 KZS/3, 7608 H KZS/3	1 Paar Schilder	PZ	10	Paar
7608/1, 7608 H/1	Außenschild	PZ	10	Stück
7608 KZS/1, 7608 H KZS/1	Außenschild	PZ	10	Stück
7608/2, 7608 H/2	Innenschild	PZ	10	Stück
1924 FD / 8 mm □	ZT Drücker	124	Paar	
Rosettengarnitur für schmale Profilsysteme				
7048/96 / 8 mm □	ZT Drücker festdrehbar auf Rosette	130 65 x 28	Stück	
85	Schlüsselschilder	PZ 65 x 28	Paar	



7048/96/85 PZ

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/444 N/1920 FD	Garnitur mit Innendrucker 1920 FD		Gr.	
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/444 N/1924 FD	Garnitur mit Innendrucker 1924 FD		Gr.	
SH-Rosettengarnitur, 55/50 mm, mit Knopf 680, 50 x 50 mm				
680/444 N/1920 FD	Garnitur mit Innendrucker 1920 FD		Gr.	
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M5				
444N/44	Rosettenpaar	55/55	Paar	
444N	Außenrosette	55 x 55	Stück	
44/2	Innenrosette	50 x 50	Stück	
Sicherheitsschlüsselschilder mit Gewindenocken M5				
400/3	Schlüsselschilder	PZ 55/50	Paar	
400 KZS/3	Schlüsselschilder	PZ 55/50	Paar	
400/1	Außenschild	PZ 55 x 55	Stück	
400 KZS/1	Außenschild	PZ 55 x 55	Stück	
644/2	Innenschild	PZ 50 x 50	Stück	
1920 FD/8 mm	ZT Drücker	112	Paar	
1924 FD/8 mm	ZT Drücker	124	Paar	
SH-Rosettengarnitur, 52/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm				
684/621 N/1925 FD	Garnitur mit Innendrucker 1925 FD		Gr.	
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M5				
621N/621	Rosettenpaar	52/50	Paar	
621N	Außenrosette	52	Stück	
621/2	Innenrosette	50	Stück	
Sicherheitsschlüsselschilder mit Gewindenocken M5				
600/3	Schlüsselschilder	PZ 52/50	Paar	
600 KZS/3	Schlüsselschilder	PZ 52/50	Paar	
600/1	Außenschild	PZ 52	Stück	
600 KZS/1	Außenschild	PZ 52	Stück	
600/2	Innenschild	PZ 52	Stück	
1925 FD / 8 mm	ZT Drücker	112	Paar	



684/444 N/1920 FD



684/444 N/1924 FD



680/444 N/1920 FD



684/621 N/1925 FD



KZS
für Zylinder-
überstände
6 – 11 mm.

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitsgarnituren

Artikel	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Ein- heit
SH-Rosettengarnitur, 52/50 mm, mit Knopf 686R, 50 mm			
686R/731N/7017	Garnitur mit Innendrücker 7017	52/52	Gr.
731N/731	Rosettenpaar	52/52	Paar
731N	Außenrosette	52	Stück
731/2	Innenrosette	52	Stück
700/3	Schlüsselschilder	PZ 52/52	Paar
700 KZS/3	Schlüsselschilder	PZ 52/52	Paar
700/1	Außenschild	PZ 52	Stück
700 KZS/1	Außenschild	PZ 52	Stück
700/2	Innenschild	PZ 52	Stück
7017 FD / 8 mm	ZT Drücker	120	Paar



686R/731N/7017 FD

Sicherheitsgarnituren

Artikel	Bezeichnung	Rosette mm	Bauhöhe mm	Einheit
Sicherheitsrosetten mit Gewindenocken M5				
6601/806N/1901 FD	Garnitur mit Innendrücker 1901	55/50		Gr.
806 N/806		55/50	10/6	Paar
806 N	Außenschild	55	10	Stück
806/2	Innenschild	50	6	Stück
Sicherheitsschlüsselschilder, mit Gewindenocken M5				
608/3		55/50	10/6	Paar
608 KZS/3		55/50	10/6	Paar
608/1	Außenschild	55	10	Stück
608 KZS/1	Außenschild	55	10	Stück
608/2	Innenschild	50	6	Stück
1901 FD / 8 mm	ZT Drücker	120		Paar



6601/806N/1901 FD

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Sicherheitskombiblock

Artikel	Griff	Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit
SH-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm				
8000/1067 L	180 mm	72 PZ	11	Stück
8000 H/1067 L	180 mm	92 PZ	11	Stück
8000/1026L	145 mm	72 PZ	11	Stück
8000 H/1026L	145 mm	92 PZ	11	Stück
8000/1010L	145 mm	72 PZ	11	Stück
8000 H/1010L	145 mm	92 PZ	11	Stück
8000, 8000 H		72, 92 PZ	11	Stück



8000 H/1026 L

8000 H/1067 L



8000 H/1010 L / 1920 H
Innenschild 8810 H/2
Lochteil 1920 rechts

SH-Innenschilder zu SH-Kombi-Griffschildern

8810/2, 8810 H/2	6	Stück
8410/2, 8410 H/2*	6	Stück
4410/2, 4410 H/2*	6	Stück
8610/2, 8610 H/2*	6	Stück
8510/2, 8510 H/2*	6	Stück
6012/2, 6012 H/2	10	Stück
8870/2, 8870 H/2*	10	Stück
6608/2, 6608 H/2*	10	Stück
7608/2, 7608 H/2*	10	Stück
8710/2, 8710 H/2	5	Stück

*ohne Abbildung

Bitte bestellen Sie den Innendrucker separat.



6012 H/2

8410 H/2


8710 H/2

8810 H/2


Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Für Sicherheitsgarnituren:
Bitte Lochteil-Richtung angeben!

Artikel		Entfernung/ Lochung	Maß mm	Einheit	
					 722
					 765

Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren mit Zertifikat nach DIN 18273 und DIN EN 1906, Kat. 4



Stifte für FH-Garnituren

Edelstahl-Langschilder / Abmessungen




RF Rollenwechselstift 9 x 90
mit 12 mm-Rolle 9 x 100
für FH-Beschläge 9 x 110
nach DIN 18273 FS 9 x 120
9 x 150



OF/2 Vollstift 9 x 90
für FH-Beschläge 9 x 100
nach DIN 18273 FS 9 x 110
9 x 120
9 x 130



PF geteilter Panikstift 9 x 120
für FH-Beschläge 60/60
nach DIN 18273 FS 50/70



Lieferumfang für Edelstahl-Feuerschutzgarnituren ohne ES2 Zertifikat


Langschild-Garnituren

Drücker-Drücker-Grt.	Vollbautüren		Rohrrahmentüren	
Verschraubung	einseitig unsichtbar	beidseitig sichtbar	einseitig unsichtbar	beidseitig sichtbar
Aufgeschweißte Edelstahl-Gewindenocken M5 x 11	3 Stück	keine	3 Stück	keine
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	3 Stück M5 x 45	3 Stück M5 x 45 mit Hülsen	3 Stück M5 x 45	6 Stück M5 x 15 mit Einnietmuttern
Edelstahl-Einnietmuttern				6 Stück M5 x 12
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	✓	✓	✓	✓
Vollstift □ 9:OF/2/9 x 90 Weitere OF-Stifte: Seite 166	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben	PZ: 72, 92 mm ungelocht		PZ: 72, 92 mm ungelocht	
Ergänzung für Wechselgarnituren:				
Rollenwechselstift □ 9: RF/9 x 90 weitere RF-Stifte: Seite 166	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Rosetten-Garnituren

Drücker-Drücker-Grt.	nur für Vollbautüren	
Verschraubung	einseitig unsichtbar	beidseitig sichtbar
Aufgeschweißte Edelstahl-Gewindenocken M5 x 11	2+2 Stück	keine
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	4 Stück M5 x 45	4 Stück M5 x 45 mit Hülsen
Edelstahl-Einnietmuttern M5 x 12	keine	keine
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	✓	✓
Vollstift □ 9:0F/2/9 x 90 Weitere 0F-Stifte: Seite 166	1 Stück	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben *(nicht für 607 FH)	PZ RZ ø 22* blind	
Ergänzung für Wechselgarnituren:		
Rollenwechselstift □ 9: RF/9 x 90 weitere RF-Stifte: Seite 166	1 Stück	1 Stück
Knopf nach Wahl: 6841, 50 mm 684, 50 mm 686/R, 50 mm 686, 55 mm 657, 60 mm 680 bzw. 6801 (gekröpft) 50 x 50 mm	siehe rechts	siehe rechts

Knöpfe nach Wahl



ES2-Edelstahl-Sicherheitsgarnituren mit Feuerschutzzertifikat nach DIN 18273 / DIN EN 1906, Kat. 4 und ES2-Sicherheitszertifikat nach DIN 18257



Lieferumfang	
	Vollbautüren
Verschraubung	einseitig unsichtbar
Edelstahl-Linsenkopfschrauben	3 Stück M8
fest-drehbar-Lagerung auf Edelstahl-Gleitlager	✓
Rollenwechselstift mit 12 mm Rolle 8 oder 9	1 Stück
Lochung bei Bestellung bitte angeben	PZ: 72 oder 92 mm
Knopf nach Wahl: 6841, 50 mm 684, 50 mm 686/R, 50 mm 686, 55 mm 657, 60 mm 680 bzw. 6801 (gekröpft) 50 x 50 mm	siehe Seite 107
FH-Drücker nach Wahl	

Edelstahl-Drückergarnituren

BAUHAUS WEIMAR

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
44 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		50 x 50 x 4	Paar	
644 FH	FH Schlüsselschilder PZ, RZ ø 22		50 x 50 x 4	Paar	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
8004 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	
7 FH	FH Rosetten		ø 50 x 8	Paar	
607 FH	FH Schlüsselschilder PZ		ø 50 x 8	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1920 FH					
8004 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Grt.	
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar	



1920 FH/44 FH/644 FH



1920 FH/8004 FH



1920 FH/7 FH/607 FH



8004 NFH/684



Edelstahl-Garnituren:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
Rosetten-Wechselgarnitur 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1920 FH				
680/44 NFH/1920 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Gr.
44 NFH/44 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar
44 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück
44 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück
644 NFH/644 FH	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		55/50	Paar
644 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken	55 x 55 x 4		Stück
644 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22, sichtbar verschraubt	50 x 50 x 4		Stück
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrucker 1920 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8812 KZS/684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.	
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar	
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken	260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1920 FH	FH Türdrücker	9	112	Paar



680/44 NFH/1920 FH



8812 KZS/684



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

BAUHAUS DESSAU

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
1926 FH	FH Türdrücker	9	117	Paar	
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar	
1926 FH	FH Türdrücker	9	117	Paar	
46 FH	FH Rosetten beidseitig sichtbar verschraubt		ø 50 x 4	Paar	
646 FH	FH Schlüsselschilder PZ, RZ ø 22		ø 50 x 4	Paar	
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrucker 1926 FH					
8046 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.	
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar	
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück	
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	117	Paar	



1926 FH/8046 FH



1926 FH/46 FH/646 FH



8046 NFH/684

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit	
Rosetten-Wechselgarnitur ø 55/50 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1926 FH					
684/46 NFH/1926 FH	FH-Knopfschild und Außen-Schlüsselschild mit M5-Gewindenocken, Drücker auf Objektlagerung von Innenrosette fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		ø 55/50	Gr.	 684/46 NFH/1926 FH
46 NFH/46 FH	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken und FH-Innenrosette einseitig unsichtbar verschraubt		ø 55/50	Paar	
46 NFH/1	FH-Außenrosette mit M5-Gewindenocken		ø 55 x 4	Stück	
46 FH/2	FH-Innenrosette sichtbar verschraubt		ø 50 x 4	Stück	
646 NFH/646 FH	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild einseitig unsichtbar verschraubt		ø 55/50	Paar	
646 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		ø 55 x 4	Stück	
646 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22, sichtbar verschraubt		ø 50 x 4	Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	117	Paar	
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1926 FH, PZ 72 oder 92 mm					
8412 KZS/6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.	 8412 KZS/6841
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Paar	
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück	
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück	
1926 FH	FH Türdrücker	9	117	Paar	



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

BAUHAUS HOCHKANTOVAL

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
8004 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1929 FH				
8004 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8004 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
8004 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8004 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 684, 50 mm und Innendrücker 1929 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8812 KZS/ 684	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.
8812 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.
8812 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8812/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1929 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar



1929 FH/8004 FH



8004 NFH/684



8812 KZS/684

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2



Edelstahl-Garnituren:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

BAUHAUS FRANKFURTER NORM

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1925 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 6841, 50 mm mit Innendrücker 1925 FH				
8046 NFH/ 6841	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1925 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1925 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8412 KZS/ 6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1925 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar



1925 FH/8046 FH



8046 NFH/6841



8412 KZS/6841



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8002 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1829 FH				
8002 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8002 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8002 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8002 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1829 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1820 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8112 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8112 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8112 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8112/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1820 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar



1820 FH/8002 FH



8002 NFH/686 R



8112 KZS/686 R

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
8067 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH				
8067 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8067 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
8067 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8067 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 1870 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8612 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8612 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8612 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8612/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1870 FH	FH Türdrücker	9	125	Paar



1870 FH/8067 FH



8067 NFH/686 R



8612 KZS/686 R



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar
8027 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 300 x 50 x 5 mm, mit Knopf 657, 60 mm mit Innendrücker 1901 FH				
8027 NFH/ 657	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Gr.
8027 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Paar
8027 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		300 x 50 x 5	Stück
8027 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		300 x 50 x 5	Stück
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 300 x 50 mm, mit Knopf 657, 60 mm und Innendrücker 1901 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8827 KZS/ 657	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Gr. Gr. Gr.
8827 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15 300 x 50 x 5	Paar Paar Gr.
8827 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		300 x 50 x 12 300 x 50 x 15	Stück Stück
8827/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1901 FH	FH Türdrücker	9	130	Paar



1901 FH/8027 FH



8027 NFH/657



8827 KZS/657



Edelstahl-Garnituren:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
8046 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1865 FH				
8046 NFH/ 684	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8046 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8046 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8046 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 6841, 50 mm und Innendrücker 1865 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8412 KZS/ 6841	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8412 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8412 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8412/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1865 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar



1865 FH/8046 FH



8046 NFH/684



8412 KZS/6841


Edelstahl-Garnituren:
EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1875 FH				
890 NFH/ 686	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 55 mm und Innendrücker 1875 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1875 FH	FH Türdrücker	9	110	Paar



1875 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686

Edelstahl
Feuerschutz /
Sicherheit ES 2



Edelstahl-Garnituren:

- EP** = spiegelpoliert
- FS** = ferro style
- EMS** = messingfarben satiniert PVD
- EMP** = messingfarben poliert PVD
- EMAP** = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
7246 FH	FH Türdrücker	9	114	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 6841, 50 mm mit Innendrücker 7246 FH				
890 NFH/6841	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7246 FH	FH Türdrücker	9	114	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686, 55 mm und Innendrücker 7246 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/686	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7246 FH	FH Türdrücker	9	114	Paar



7246 FH/890 FH



890 NFH/6841



8912 KZS/686



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
8020 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 7017 FH				
8020 NFH/ 686/R	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
8020 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt,		260 x 35 x 5	Paar
8020 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
8020 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm und Innendrücker 7017 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8212 KZS/ 686/R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.
8212 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Paar
8212 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8212/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
7017 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar



7017 FH/8020 FH



8020 NFH/686 R



8212 KZS/686 R



Edelstahl-Garnituren:

EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Edelstahl-Drückergarnituren; Basis ES = Edelstahl satiniert
KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	für Stift □ mm	Maß mm	Einheit
1880 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
890 FH	FH Langschilder PZ, RZ ø 22 beidseitig sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 55 mm mit Innendrücker 1880 FH				
890 NFH/ 686	FH-Garnitur PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Gr.
890 NFH/3	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Paar
890 NFH/1	FH-Außenschild PZ, RZ ø 22 mit M5-Gewindenocken		260 x 35 x 5	Stück
890 FH/2	FH-Innenschild PZ, RZ ø 22 mit Objektlagerung, sichtbar verschraubt		260 x 35 x 5	Stück
1880 FH	FH Türdrücker	9	120	Paar
ES2 Sicherheitsgarnitur 260 x 40/35 mm, mit Knopf 686 R, 50 mm und Innendrücker 1881 FH, PZ 72 oder 92 mm				
8912 KZS/ 686 R	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Gr. Gr. Gr.
8912 KZS/3	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15 260 x 35 x 5	Paar Paar Gr.
8912 KZS/1	ES2-Außenschild KZS für Zylinderüberstand 4 – 7 mm 7 – 10 mm mit M8-Gewindenocken		260 x 40 x 12 260 x 40 x 15	Stück Stück
8912/2	FH-Innenschild mit Objektlagerung			Stück
1881 FH	FH Türdrücker	9	140	Paar



1880 FH/890 FH



890 NFH/686



8912 KZS/686 R


Edelstahl-Garnituren:
EP = spiegelpoliert

FS = ferro style

EMS = messingfarben satiniert PVD

EMP = messingfarben poliert PVD

EMAP = antik patiniert PVD

Türknoöpfe und Knopfdrücker
BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit	
684	Türknoopf	50	50		Stück	 684/50
684	Türknoopf	60	60		Stück	
684/2	Knopfdrücker	50		8	Paar	 684/2
684/2	Knopfdrücker	60		10	Paar	
6841	Türknoopf, gekröpft	50	67 x 30 ohne Rosette		Stück Stück	 6841
680	Türknoopf	50 x 50	55 x 55 ohne Rosette		Stück Stück	 680
6801	Türknoopf, gekröpft	50 x 50	55 x 55 ohne Rosette		Stück Stück	 6801
	10 mm aussermittig (ohne Abb.)					

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt




MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit	
686	Türknoopf	55	50		Stück	
686	Türknoopf	60	60		Stück	
686/2	Knopfdrücker	55		8	Paar	
686/2	Knopfdrücker	60		10	Paar	
6000	Türknoopf	70	90		Stück	
6000	Türknoopf	100	110		Stück	
657/2	Knopfdrücker	60		8	Paar	
658/2	Knopfdrücker	65		8	Paar	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt


FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türknoöpfe und Knopfdrücker

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit	
6870	Türknoopf	60	45		Stück	
6870	Türknoopf	70	55		Stück	
6870/2	Knopfdrücker	60		8	Paar	
6870/2	Knopfdrücker	70		10	Paar	
6871	Türknoopf	70	53 x 27		Stück	
686 R	Türknoopf	50	50		Stück	
686 R	Türknoopf	60	60		Stück	
686 R/2	Knopfdrücker	50		8	Paar	
686 R/2	Knopfdrücker	60		10	Paar	
6110	Türknoopf	50	50		Stück	
6110	Türknoopf	60	50		Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt


MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit	
635	Türkknopf	75	85		Stück	
633	Türkknopf	60	67		Stück	
635/2	Knopfdrücker	60		8	Paar	
633/2	Knopfdrücker	60		8	Paar	
6877	Türkknopf	60	130		Stück	
6875	Türkknopf	60	55		Stück	
6876	Türkknopf	60	82 x 24		Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt


MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türknoöpfe
KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	Einheit	
6880	Türknoopf	50	145	Stück	
					6880
688	Türknoopf	52	55	Stück	
688	Türknoopf	62	60	Stück	
					688
6601	Türknoopf	50	60	Stück	
					6601
6602	Türknoopf	60	75	Stück	
					6602
6603	Türknoopf	75	75	Stück	
					6603

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt


MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Rosette mm	für Stift □ mm	Einheit	
622	Türknoopf	60	50		Stück	 622
622	Türknoopf	70	50		Stück	
622/2	Knopfdrücker	60		8	Paar	 622/2
622/2	Knopfdrücker	70		10	Paar	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Knöpfe und Griffe

Artikel	Bezeichnung	Knopf-Ø mm	Bauhöhe mm	Rosette mm	Einheit	
Hebetürkknöpfe						
320	Hebetürkknopf	32	39	57 x 27	Stück	 320  320 R
320 R	Hebetürkknopf	32	39	57 x 27	Stück	
32	Hebetürkknopf	32	36	65 x 25	Stück	 32  357
357	Hebetürkknopf	60	49	57 x 30	Stück	
Griffe						
321/R	Anziehgriff mit Rille	34 x 15	35	55 x 23	Stück	 321/R  324/R
324/R	Anziehgriff mit Rille	34 x 15	34	55 x 23	Stück	
322	Hebetürgriff	70	28		Stück	 322  323
323	Glasfalzgriff	65	13		Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt


MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rosette mm	Einheit	
Bauhaus					
1020	Türgriff	180	50	Stück	
1020	Türgriff	300	50	Stück	
1020	Türgriff	500	50	Stück	
1044	Türgriff	180	50	Stück	
Adlon					
1022	Türgriff Adlon	280	30 x 5	Stück	
Rundmaterial 30 mm Ø Überlängen je 50 mm Befestigung mit Stahlhülsen					
					
1023	Türgriff Adlon verkröpft	245	27 x 5	Stück	
Rundmaterial 25 mm Ø Überlängen je 50 mm Befestigung mit Stahlhülsen					



1020

1044



1022



1023

Weitere Oberflächen:
MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türgriffe					BAUHAUS
Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosette mm	Rosetten mm	Einheit	
Sechskant					
1035	Türgriff	195	50	Stück	
Überlängen je 50 mm					
					 1035 1035
Türgriffe					MODERNE
Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Einheit	
1540	Türgriff	250	400	Stück	
Rundmaterial 25 mm Ø					
Überlängen je 50 mm					
Befestigung mit Stahlhülsen					
					 1540

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türgriffe

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Rohr-Ø mm	Rosetten mm	Einheit
1025	Türgriff Überlängen	145 je 50 mm	20	60 x 22	Stück



1025

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1028	Türgriff mit Ebenholz- handhabe	175	225	60 x 22	Stück
1019*	Türgriff mit schwarzem Kunststoffgriff	190	240	50	Stück
1018* (ohne Abb.)	Türgriff mit schwarzem Kunststoffgriff und Griffstüt- zen von 1890	190	240	50	Stück

* Weitere Ausführungen: siehe unten



1028
Ebenholz



1019 schwarz

1019 weiß

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander
Messing



Eiche

Nussbaum

Mahagoni

Ebenholz

Palisander



Türgriffe

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1750	Türgriff	166	300	37 x 28	Stück



1750

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1770/1	Türgriff	138	235	50	Stück
1770/2	Türgriff	175	300	70	Stück
2052	Türgriff	147	330	50	Stück



1770

2052

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	Mitte-Mitte Rosetten mm	Gesamt- höhe mm	Rosetten mm	Einheit
1075/1*	Türgriff	187	240	53	Stück

* Lagerabverkauf



1075

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türklopfer

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
951	Türklopfer	øa 103	Stück	
901*	Türklopfer	235 x 155	Stück	
965*	Türklopfer	215 x 100	Stück	
* Lagerabverkauf				
987	Türklopfer	145 x 70	Stück	
981*	Türklopfer	195 x 100	Stück	
* Lagerabverkauf				
985	Türklopfer	195 x 100	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Türklopfer

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
333*	Türklopfer	195 x 125	Stück	
305*	Türklopfer	180 x 120	Stück	
* nicht in MPC und MMC lieferbar				
975/1*	Türklopfer	125 x 85	Stück	
975/2*	Türklopfer	150 x 105	Stück	
* Lagerabverkauf				



333



305



975

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Maße mm	Namens- schilder mm	Einheit	
PORTA ROMANA				
Einspaltige Sprechplatten				
260/1	300 x 180 x 3	80 x 25	Stück	
260/2	300 x 180 x 3		Stück	
260/3	300 x 180 x 3		Stück	
Lose Namensschilder				
		80 x 25	Stück	
		65 x 20	Stück	
Sonderanfertigungen				
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				




260/2




260/6
(Sonderanfertigung)

Frei wählbare Gitterformen



X



Y



Z

Weitere Oberflächen: auf Anfrage.

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Maße mm	Namens- schilder mm	Einheit	
PORTA WESTFALICA				
Einspaltige Sprechplatten				
240/1	220 x 180 x 3	80 x 25	Stück	
240/2	220 x 180 x 3		Stück	
240/3	220 x 180 x 3		Stück	
Lose Namensschilder				
		80 x 25	Stück	
		65 x 20	Stück	
Sonderanfertigungen				
Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				




240/2




240/6
(Sonderanfertigung)

Frei wählbare Gitterformen



X



Y



Z

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Kommunikation am Eingang

Artikel	Maße mm	Namens- schilder mm	Einheit	
Klingelplatten				
8/1	107 x 35 x 4	70 x 20	Stück	
8/2	107 x 65 x 4	70 x 20	Stück	
8/3	107 x 96 x 4	70 x 20	Stück	
8/4	107 x 127 x 4	70 x 20	Stück	
8/5	107 x 158 x 4	70 x 20	Stück	
Sprechplatte 220 mit 1-3 Klingelkontakten und Namensschildern (/1/2/3)				
220/1	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
220/2	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
220/3	220 x 140 x 3	70 x 20	Stück	
Aufpreis für Lichtkontakt mit rotem Knopf			Stück	
Frontplatte 360 mit Klingelkontakt, Namensschild und Briefeinwurf 280 x 60				
360	360 x 280 x 3	90 x 20	Stück	
Lose Namensschilder		70 x 20	Stück	
		90 x 20	Stück	
Sonderanfertigungen Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.				
1	Klingelrosette	70	Stück	
1	Klingelrosette	90	Stück	
1	Klingelrosette	125	Stück	
2	Klingelrosette	75	Stück	
3	Klingelrosette	50	Stück	
183	Klingelrosette	75	Stück	
125	Lichtkontakt lose (ohne Abbildung)		Stück	
126	Lichtkontakt lose mit rotem Knopf (ohne Abbildung)		Stück	



8



220



360



1



2



3



183

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
16	Klingelrosette	80	Stück	
16	Klingelrosette	100	Stück	
5	Klingelrosette	75	Stück	
13	Klingelrosette	80	Stück	
185	Klingelrosette	75	Stück	
14	Klingelrosette	80	Stück	
11	Klingelrosette	75	Stück	
186	Klingelrosette	75	Stück	
125	Klingelkontakt lose (ohne Abbildung)		Stück	
126	Lichtkontakt lose mit rotem Knopf (ohne Abbildung)		Stück	



16



5



13



185



14



11



186

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt


MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
372	Namensschild	130 x 48	Stück	
				372
374/1	Namensschild	75 x 50	Stück	
374/2	Namensschild	90 x 50	Stück	
				374
3720	Klingelrosette	130 x 48	Stück	
				3720
361/1	Namensschild	98 x 60	Stück	
361/2	Namensschild	122 x 80	Stück	
				361
395	Namensschild	100 x 45	Stück	
				395
382	Namensschild	150 x 35	Stück	
				382
396	Namensschild	115 x 58	Stück	
				396
378	Namensschild	106 x 43	Stück	
				378
Alle Namensschilder sind auch als Klingelrosette lieferbar.				

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt


MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
367	Namensschild	140 x 37	Stück	 367 Schriftart 3
383	Namensschild	180 x 55	Stück	 383 Schriftart 1
370	Namensschild	130 x 40	Stück	 370 Schriftart 7
380	Namensschild	215 x 45	Stück	 380 Schriftart 4

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einheit	
50	Hausnummern	110 x 7	Stück	
53 a + c	Buchstaben	55 x 7	Stück	
53 b + d	Buchstaben	80 x 7	Stück	
50	Schrägstrich	120 x 7	Stück	
 50 mit Gewindestiften  53 mit Gewindestiften  590 591 490 491 mit Gewindestiften				
590	WC-Symbol	120 x 4	Stück	
591	WC-Symbol	120 x 4	Stück	
490	WC-Symbol	120 x 4	Stück	
491	WC-Symbol	120 x 4	Stück	
492	Rollstuhlfahrer	118 x 100	Stück	
 58 Nur für Befestigung auf Holz mit Gewindestiften oder zum Aufkleben (bei Bestellung bitte angeben).				
58	Zahlen	60 x 5	Stück	
58 A - Z	Buchstaben	60 x 5	Stück	
58	Pfeil	40 x 5	Stück	
58	Schrägstrich	60 x 5	Stück	
58	Bindestrich		Stück	
58	Punkt		Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Kommunikation am Eingang

Artikel	Bezeichnung	mm	Einwurf mm	Einheit	
652*	Briefschild	335 x 80	260 x 40	Stück	
* Lagerabverkauf					
					652
670*	Briefschild	325 x 80	247 x 45	Stück	
670*	Briefschild	400 x 105	340 x 45	Stück	
* Lagerabverkauf					
					670
Gravuren für Briefeinwürfe					
	bis zu 10 Buchstaben	jeder weitere Buchstabe			
Schriftart 1	66,80	4,80			
Schriftart 3	80,60	5,40			
Schriftart 4	80,60	5,40			
Schriftart 7	80,60	5,40			
645/2*	Innenklappe	280 x 80		Stück	
645/3*	Innenklappe	350 x 80		Stück	
65/2*	Abdeckhaube	270 x 85		Stück	
65/3*	Abdeckhaube	330 x 110		Stück	
* Lagerabverkauf					
					645
					
					65

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Fensterbeschläge

BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
WEIMAR					
4090	Vollolive	80	57 x 30	Stück	
4090 ½	Halbolive	80	57 x 30	Stück	
4090 ½ /R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	60 x 30	Stück	
4120/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	115	60 x 20 x 10	Stück	
4190/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück	
1920/78	Fenstergriff ohne Rastung	112	60 x 30	Stück	
4092	Vollolive	80	60 x 30	Stück	
4092 ½	Halbolive	80	60 x 30	Stück	
4092 ½ /R/72	Halbolive mit hinterliegender Rastung	80	70 x 32	Stück	
1920/R	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück	
1920/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück	
1920/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32	Stück	
WEIMAR Ebenholz					
1936/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	112	70 x 32	Stück	
1936/R/100	Fenstergriff mit Rastung	112	66 x 31	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
BERLIN					
1923/R/102	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 25	Stück	 1923/R/102
1921/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	120	70 x 32	Stück	
BAUHAUS Ebenholz					
1935/R/101	Fenstergriff mit Rastung	122	65 x 31	Stück	 1935/R/101
1935/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	122	70 x 32	Stück	
POTSDAM					
1924/R	Fenstergriff mit Rastung	124	68 x 30	Stück	 1924/R
1924/R/72	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	124	70 x 32	Stück	
DESSAU					
4046	Vollolive	90	63 x 27	Stück	 4046
4046 1/2*	Halbolive	85	63 x 27	Stück	
1926/R*	Fenstergriff mit Rastung	112	68 x 30	Stück	 1926/R
4126/R/103*	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	112	60x20x10	Stück	
*bei Art. 4046 1/2, 1926/R und 1926/R/103 bitte links- oder rechtszeigend angeben					

**Wählbare Rastungen
aufliegende Rastungen**

R	R/100	R/101	R/102	Loft Rastung R/103	R/108
					

Weitere Oberflächen:


MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

BAUHAUS

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
HOCHKANTOVAL					
4029	Vollolive	75	63 x 27	Stück	
4029 ½	Halbolive	75	63 x 27	Stück	
1929/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	
4129/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	95	60 x 20 x 10	Stück	
SECHSKANT					
4060	Vollolive	80	63 x 27	Stück	
4060 ½	Halbolive	80	63 x 27	Stück	
1930/R/101	Fenstergriff mit Rastung	118	65 x 31	Stück	
FRANKFURTER NORM					
4050	Vollolive	75	60 x 30	Stück	
4050 ½	Halbolive	85	60 x 30	Stück	
1925/R/102	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 25	Stück	

4029

1929/R

4129/R/103

4029 ½

4060

4060 ½




1930/R/101

4050

4050 ½

1925/R/102

Wählbare Rastungen hinterliegende Rastungen

	R/72	R/65	R/80	R/90	R/92	R/45
						

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge
MODERNE

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
1830/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück	 1830/R
1840/R	Fenstergriff mit Rastung	120	68 x 30	Stück	
4066/R	Fenstergriff mit Rastung	135	68 x 30	Stück	 4066/R
1860/R/101	Fenstergriff mit Rastung ELEGANCE Ebenholz	120	65 x 31	Stück	
1862/R	Fenstergriff mit Rastung NOBLESSE MP/Palisander	120	68 x 30	Stück	 1862/R
7265/R/101	Fenstergriff mit Rastung CONCORDE	118	65 x 31	Stück	 7265/R/101
7265/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (Ø 10 mm)	118	60 x 20 x 10	Stück	
					 7265/R/103

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert


MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

ART DECO

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
ART DECO					
4070	Vollolive	85	60 x 30	Stück	
4070 1/2	Halbolive	90	60 x 30	Stück	
4070 1/2/R/90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	90	60 x 30	Stück	
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	
DRESDEN					
4065	Vollolive	95	57 x 31	Stück	
4065 1/2	Halbolive	66	57 x 31	Stück	
4065 1/2	Halbolive	84	57 x 31	Stück	
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück	
4065 1/2/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (Ø 10 mm)	84	60 x 20 x 10	Stück	
BANANE					
4001	Vollolive	80	60 x 30	Stück	
4001 1/2	Halbolive	80	60 x 30	Stück	
1901/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück	
1902/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (Ø 10 mm)	105	60 x 20 x 10	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge					ART DECO	
Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit		
TOBACCO						
1928/R/92	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	120	60 x 35	Stück		 1928/R/92
1928/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (Ø 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück		 1928/R/103
4028/R/92	Vollolive mit hinter- liegender Rastung	100	60 x 35	Stück		 4028/R/92
GENT						
1820/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 31	Stück		 1820/R/101
4080/R/92	Vollolive mit hinter- liegender Rastung	80	60 x 35	Stück		 4080/R/92
4080/R/90	Vollolive mit hinter- liegender Rastung	100	60 x 30	Stück		 4080/R/90
MODERN ART Ebenholz						
1910/R/101	Fenstergriff mit Rastung	120	65 x 31	Stück		 1910/R/101
LINIE						
1829/R/92	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	120	60 x 35	Stück		 1829/R/92
Fensterbeschläge					JUGENDSTIL	
7180/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	135	81 x 32	Stück		
4180	Vollolive (Ohne Abbildung)	125	81 x 32	Stück		 7180/R/80

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

mit Rastung
ohne Rastung

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen
bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

JUGENDSTIL

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
4018	Vollolive schwarz	115	57 x 31	Stück	 4018
4018 1/2	Halbolive schwarz	105	57 x 31	Stück	
1890/R	Fenstergriff mit Rastung schwarz	130	68 x 30	Stück	 1890/R
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück	
1890/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (Ø 10 mm)	130	60 x 20 x 10	Stück	
4019	Vollolive schwarz	115	57 x 31	Stück	 4019
4019 1/2	Halbolive schwarz	105	57 x 31	Stück	
1900/R	Fenstergriff mit Rastung schwarz	140	68 x 30	Stück	 1900/R
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	140	81 x 32	Stück	
Normalausführung mit schwarzen Griffstücken, Kunststoff Weitere Ausführungen siehe unten					 1900/R/80
4095	Vollolive	120	57 x 31	Stück	 4095
4095 1/2	Halbolive	105	57 x 31	Stück	
4095/R/80	Vollolive mit hinterliegender Rastung	120	81 x 32	Stück	 4095/R/80
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30	Stück	
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32	Stück	
					 4095 1/2
					 1895/R
					 1895/R/80

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Griffstücke in Sonderausführung:

Kunststoff weiß
Eiche
Nussbaum
Mahagoni
Ebenholz
Palisander
Messing

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
4012	Vollolive	85	57 x 31	Stück	
4005	Vollolive	77	63 x 27	Stück	
4005 1/2	Halbolive	80	63 x 27	Stück	
4005/R	Vollolive mit Rastung	77	68 x 30	Stück	
4005 1/2/R	Halbolive mit Rastung	80	68 x 30	Stück	
4057	Vollolive	60	59 x 30	Stück	
4015	Vollolive	90	63 x 27	Stück	
4015 1/2	Halbolive	90	63 x 27	Stück	
1880/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück	
1880/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	81 x 32	Stück	
1880/R/108	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	74 x 31	Stück	
4025	Vollolive	73	58 x 25	Stück	
4025 1/2	Halbolive	73	58 x 25	Stück	
4006	Olive, zierlich	50	54 x 24	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

KLASSIK

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4009	Vollolive	70	62 x 30	Stück
4009 1/2	Halbolive	70	62 x 30	Stück
4008	Vollolive	90	63 x 27	Stück
4008 1/2	Halbolive	90	63 x 27	Stück
4008/R	Vollolive mit Rastung	90	68 x 30	Stück
4008 1/2 R	Halbolive mit Rastung	90	68 x 30	Stück
4017	Vollolive	75	57 x 25	Stück
4017 1/2	Halbolive	75	57 x 25	Stück
4047	Halbolive	90	63 x 27	Stück
147/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück
1875/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30	Stück



Weitere Oberflächen:


MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

KLASSIK EXKLUSIV

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
PÖSELDORF					
4010	Vollolive	90	59 x 30	Stück	 4010
4010 1/2	Halbolive	90	59 x 30	Stück	
04010	Vollolive	105	57 x 31	Stück	 4010 1/2
04010 1/2	Halbolive	100	57 x 31	Stück	
7010/R	Fenstergriff mit Rastung	122	68 x 30	Stück	 04010
EMPIRE					
4011	Vollolive	85	59 x 30	Stück	 7010/R
4011 1/2	Halbolive	95	59 x 30	Stück	
7011/R	Fenstergriff mit Rastung	105	68 x 30	Stück	 4011
					 4011 1/2
					 7011/R

Fensterbeschläge

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit	
4026	Vollolive	85	82 x 27	Stück	 4026
4026 1/2*	Halbolive	85	82 x 27	Stück	
*bitte links- oder rechtszeigend angeben					
4021	Vollolive	85	91 x 25	Stück	 4026 1/2 Abb. rechts
4021 1/2*	Halbolive	85	91 x 25	Stück	
*bitte links- oder rechtszeigend angeben					
					 4021

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

mit Rastung

ohne Rastung

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen
bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge

BAROCK

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4020	Vollolive	85	62 x 27	Stück
4020 1/2	Halbolive	85	62 x 27	Stück
4022/R	Fenstergriff mit Rastung	115	68 x 30	Stück



Beschläge für friesische Fenster

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
4043	Fenstergriff nach außen öffnend	115	60 x 20	Stück
4043/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
	Aufpreis für Ebenholzhandhabe			Stück
4030*	Fensterolive nach außen öffnend	80	63 x 27	Stück
*bitte links- oder rechtszeigend angeben				
4040	Fensterolive nach außen öffnend	120	60 x 26	Stück
4040/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
134/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	120	60 x 20 x 10	Stück
4036	Fensterolive, 22 mm hoch nach außen öffnend	85	63 x 27	Stück



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Fensterbeschläge für Sonderanwendungen

Artikel	Bezeichnung	mm	Rosette mm	Einheit
97	Dornrosetten senkrecht oder waagrecht		63 x 27	Stück
98	Rastungskappen mit Ver- deck, senkrecht oder waagrecht	68 x 30		Stück
98/0	ohne Verdeck	68 x 30		Stück
90	Dornrosetten (Flügel), senkrecht	60 x 30		Stück





Balkontürdrücker

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit
Balkontürdrücker				
134	ZT Balkontürdrücker		120	Paar
77	Rosetten	60 x 25		Paar
134/1	ZT Balkontürdrücker		125	Paar
81 N/81	Schlüsselschilder	80 x 28		Paar
81 N	Außenschild	80 x 28		Stück
81/2	Innenschild	80 x 28		Stück
71N/R	Rosetten für Balkontüren mit Rastung	65 x 28		Paar
71N/71	Rosetten für Balkontüren ohne Rastung	68 x 30		Paar
71 N	Außenrosette	65 x 28		Stück
71/2	Innenrosette	65 x 28		Stück



134/77



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Sicherheit am Fenster

Artikel	Bezeichnung	mm	Schließkasten mm	Einheit	
Einbruchhemmende Schließkästen mit Druckknopf und hinterliegender Rastung nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)					
R/165*			65 x 33 x 13	Stück	
R/172*					
R/175*					
R/180*			75 x 34 x 15	Stück	
*Nur komplett als abschließbarer Fenstergriff oder als abschließbare Olive lieferbar					
Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf					
1926/R/165		112	65 x 33 x 13	Stück	
1920/R/172		112	65 x 33 x 13	Stück	
1870/R/175		110	65 x 33 x 13	Stück	
1936/R/172		112	65 x 33 x 13	Stück	
1928/R/172		120	65 x 33 x 13	Stück	
1875/R/175		110	65 x 33 x 13	Stück	
1901/R/175		115	65 x 33 x 13	Stück	
1880/R/175		110	65 x 33 x 13	Stück	
1880/R/180		110	75 x 34 x 15	Stück	
Einbauskeizze für hinterliegender Rastung. Bitte Einbautiefe von 15 mm beachten.					
Alle Fenstergriffe und Oliven sind mit den o. g. einbruchhemmenden Schließkästen kombinierbar. Bitte auf erhöhten Kraftbedarf bei Oliven mit kurzem Hebel achten!					
					1926/R/165 1920/R/172 1870/R/175 1936/R/172 1928/R/172 1875/R/175 1901/R/175 1880/R/180

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt



Lieferumfang

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel	Bezeichnung	mm	Schließkasten mm	Einheit	
Einbruchhemmende Schließkästen mit aufliegender Rastung nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
R/109*	Schließkasten mit Druckzylinder und Rastungsfunktion, 1 Schlüssel			Stück	
R/109/7*	beidseitig 7 mm □ für Fensteroliven DBGM-Nr. 297 08 489.5			Stück	
R/111*	Schließkasten mit Druckzylinder und Rastungsfunktion, 1 Schlüssel			Stück	
R/111/7*	beidseitig 7 mm □ für Fensteroliven DBGM-Nr. 297 08 489.5			Stück	
Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
1936/R/109	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	
1920/R/111	Fenstergriff auf Schließkasten	112	83 x 33 x 30	Stück	
4005/R/111	Fensterolive auf Schließkasten	80	83 x 33 x 30	Stück	
* mit allen Fenstergriffen und Oliven kombinierbar					

Sicherheit am Fenster

Artikel		mm	Rosette mm	Einheit	
Einbruchhemmende Fenstergriffe mit hinterliegender Rastung nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4480/R/80	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück	 4480/R/80 4465/R/65 4422/R/80
4465/R/65	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück	
4422/R/80	mit hinterliegender Rastung	135	81 x 32	Stück	
4460	mit hinterliegender Rastung	95	71 x 31	Stück	 4460 4470
4470	mit hinterliegender Rastung	90	71 x 31	Stück	
					
Einbauskizze für hinterliegender Rastung. Bitte Einbautiefe von 15 mm beachten.					

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style


MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel		mm	Rosette mm	Einheit	
Fenstergriffe					
4004	mit hinterliegender Rastung	160	60 x 29	Stück	 4004 4440 4441
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4440	mit hinterliegender Rastung, abschließbar	160	60 x 29	Stück	
4441	mit hinterliegender Rastung, abschließbar	160	60 x 29	Stück	
4442	Schwingfenstergriff mit Rastung, abschließbar rechts oder links bei Bestellung bitte angeben Schließstift: Länge 30 mm, ø 8 mm Abstand Fensterprofil zu Mitte Schließstift: 32 mm	160	68 x 31	Stück	 4442 Abb. links
4045*	Schwingfenstergriff *bitte links- oder rechtszeigend angeben Schließstift: Länge 30 mm, ø 8 mm Abstand Fensterprofil zu Mitte Schließstift: 44 mm	160	63 x 27	Stück	
					 4045 Abb. rechts
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4445/R/45	mit hinterliegender Rastung, abschließbar, nach außen öffnend	135	60 x 30	Stück	 4445/R/45 4445/R/103
4445/R/103	mit aufliegender Loft-Rastung und Nocken (ø 10 mm), abschließbar, nach außen öffnend	135	60 x 20 x 10	Stück	

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt
MMN = matt vernickelt
MPC = poliert verchromt
MMC = matt verchromt
FS = ferro style
MAP = Messing antik patiniert
MM = Messing matt

Lieferumfang

	Stift 7 mm	Schrauben
mit Rastung	inklusive	bitte bestellen
ohne Rastung	bitte bestellen	bitte bestellen

Sicherheit am Fenster

Artikel	Bezeichnung	Maß mm	Rosette mm	Einheit	
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; 100 Nm (WK6/RC6)					
4420/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	132	60 x 20 x 10	Stück	 4420/R/103
4435/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	142	60 x 20 x 10	Stück	
4436/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	132	60 x 20 x 10	Stück	 4436/R/103
4418/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	155	60 x 20 x 10	Stück	
4419/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	155	60 x 20 x 10	Stück	 4419/R/103
4428/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	150	60 x 20 x 10	Stück	
4495/R/103	abschließbarer Fenstergriff für schmale Profile	155	60 x 20 x 10	Stück	 4495/R/103

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

mit Rastung

Lieferumfang

Stift 7 mm	Schrauben
inklusive	bitte bestellen

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit		
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □						
5020	275	105 x 35	80	Stück	 5020	
5020 PZ	275	160 x 35	80	Stück		 5020 PZ
5020/0	275	160 x 35	80	Stück		
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar						
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □						
5025	275	105 x 35	80	Stück	 5025	
5025 PZ	275	160 x 35	80	Stück		 5025 PZ
5025/0	275	160 x 35	80	Stück		
694	Muschel	105 x 35	80	Stück	 694	
693*	Muschel	155 x 35	80	Stück		 693
* auch mit kantigem Ausschnitt lieferbar; bitte bei Bestellung mit Zusatz "kantig" vermerken						
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □						
5035	275	105 x 35	80	Stück	 5035	
5035 PZ	275	160 x 35	80	Stück		 5035 PZ
5035/0	275	160 x 35	80	Stück		
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □ mit Druckzylinder						
5034	275	105 x 35	80	Stück	 5034 abschließ- bar	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar						

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5026*	275	105 x 35	80	Stück	
5026 PZ*	275	160 x 35	80	Stück	
5026/0*	275	160 x 35	80	Stück	
*bitte links- oder rechtszeigend angeben					
auch mit 12 mm □ lieferbar					
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5070	275	105 x 35	80	Stück	
5070 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5070/0	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar					
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □ , ohne Rastung					
5040	275	100 x 40	80	Stück	
5040 PZ	275	155 x 40	80	Stück	
5040/0	275	155 x 40	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar					
auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					



Abb. rechtszeigend



Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt



MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Hebeschiebetürgriffe

Artikel	Hebel mm	Anschraub- platte mm	Schraubloch- abstand mm	Einheit	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5080	275	105 x 35	80	Stück	
5080 PZ	275	160 x 35	80	Stück	
5080/O	275	160 x 35	80	Stück	
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
650	Muschel	105 x 35	80	Stück	
651	Muschel	155 x 35	80	Stück	
Hebeschiebetürgriffe 10 mm □					
5050*	260	150 x 32	80	Stück	
5050 PZ*	260	150 x 32	80	Stück	
* Lagerabverkauf: nur noch in MPN und MMN lieferbar.					
auch mit 12 mm □ lieferbar auch zur paarweisen Befestigung lieferbar					
Schiebetürmuscheln					
695*		150 x 32	80	Stück	
* Lagerabverkauf: nur noch in MPN und MMN lieferbar.					

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Hut- und Mantelhaken

Artikel	Bezeichnung	mm	Armlänge mm	Einheit
833	Huthaken	165		Stück
833 ½	Mantelhaken	85		Stück
135	Mantelhaken	150		Stück
800	Huthaken	120		Stück
800 ½	Mantelhaken	70		Stück
800/4	Klapparm	70	170	Stück
820	Huthaken	130		Stück
820 ½	Mantelhaken	60		Stück
820/4	Klapparm	60	170	Stück



833

833 ½



135



800

800 ½

800/4




820

820 ½

820/4

Sonstige Produkte

Artikel	Bezeichnung	mm	mm	Einheit
95	Möbelknopf		25	Stück
325	Möbelknopf		25	Stück
		Bohrloch- abstand	Länge	
1120/96	Möbelgriff	96	104	Stück
1120/128	Möbelgriff	128	136	Stück
1122/80	Möbelgriff	16	80	Stück
1122/180	Möbelgriff	64	180	Stück



95

325



1120



1122/80



1122/180

Weitere Oberflächen:

MPN = poliert vernickelt

MMN = matt vernickelt

MPC = poliert verchromt

MMC = matt verchromt

FS = ferro style

MAP = Messing antik patiniert

MM = Messing matt

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	mm	
S	Spezial-Spreiz-Wechselstift mit innenliegender Stellschraube	8 x 60	
		8 x 80	
		8 x 100	
		10 x 60	
		10 x 80	
		10 x 100	
Sx	Spezial-Spreiz-Wechselstift 10 mm auf 8 mm abgesetzt mit innenliegender Stellschraube	10 x 60	
		10 x 80	
		10 x 100	
R	Spreiz-Wechselstift mit 12 mm Rolle	8 x 90	
		8 x 100	
		8 x 110	
		8 x 120	
		8 x 130	
		8 x 140	
		8 x 150	
		8 x 160	
		10 x 95	
		10 x 105	
		10 x 115	
		10 x 130	
		10 x 150	
		10 x 170	
T	Spreizstift	8 x 80	
		8 x 100	
		8 x 120	
		8 x 140	
		10 x 100	
		10 x 115	
		10 x 130	
0/2	Spreizstift beidseitig	8 x 90	
		8 x 100	
		8 x 110	
		8 x 120	
		8 x 130	
		8 x 140	
		8 x 150	
		10 x 110	
		10 x 130	
		10 x 150	
		10 x 180	
		10 x 200	
D	Olivenstift gefräst	7 x 40	
		7 x 45	
		7 x 50	
		7 x 55	
		7 x 60	
		7 x 65	
		7 x 70	
		7 x 75	
		7 x 80	
		7 x 90	
		7 x 100	
E	Reduzierhülsen aus Präzisionsrohr	7/8	
		8/9	
		8/10	
		9/10	
F	Verlängerung für Drückerführung	15	
		20	
V	Verdeck für Drückerbohrung		

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	mm	
SF	Spezial-Spreiz-Wechselstift mit innenliegender Stellschraube	9 x 80 9 x 100	
RF	Rollenwechselstift mit 12 mm-Rolle für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 80 9 x 90 9 x 100 9 x 110 9 x 120 9 x 135 9 x 150	
OF/2	Vollstift für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 90 9 x 100 9 x 110 9 x 120 9 x 130 9 x 160	
PF	geteilter Panikstift für FH-Beschläge nach DIN 18273 FS	9 x 110 60/50 9 x 120 60/60 oder 70/50 9 x 130 70/60	
N	Hutmutter mit angedrehter Scheibe	M/6 M/8	
H	Hülsenschraube, Liko (Hülse auch ohne Schlitz lieferbar)	4 x 40 4 x 45 4 x 50 4 x 60 4 x 70 4 x 80 4 x 100	
I	Olivenschraube, Liko	5 x 20 5 x 25 5 x 30 5 x 35 5 x 40 5 x 45 5 x 50 5 x 60 5 x 70 5 x 80 5 x 90 5 x 100	
I	Gewindeschraube, Liko	6 x 55 6 x 60 6 x 70 6 x 80 6 x 90 6 x 100 6 x 120	
K	Holzschraube, Liko	3,5 x 16 4 x 16 4 x 20 4 x 25 4 x 35 5 x 25 5 x 30 5 x 35	
X	Inbusschraube	M/5 oder M/6	



ferro style (FS)
für Messing- und Edelstahlbeschläge



**KORROSIONSFESTE PULVERBESCHICHTUNG
FÜR PB-BESCHLÄGE IM LANDHAUSSTIL**

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

instagram.com/p.bisschop1889
facebook.com/p.bisschop1889

Zum Komplett-Sortiment




FENSTERBESCHLÄGE

Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3: 200 Nm (WK6/RC6)

Loft-Fenstergriffe mit Loft-Rastung® R/103 **NEU!**
für extrem schmale Fensterprofile

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

instagram.com/p.bisschop1889
facebook.com/p.bisschop1889

Zum Komplett-Sortiment




ART DECO

Jugendstil

NEU!

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

instagram.com/p.bisschop1889
facebook.com/p.bisschop1889

Zum Komplett-Sortiment




OBJEKT-BESCHLÄGE
AUS EDELSTAHL UND MESSING

V2A-Sicherheitsbeschläge nach DIN 18257 (ES2)
V2A-Feuerschutzbeschläge nach DIN 18273 FS
Objektbeschläge nach DIN EN 1906, Klasse 4
Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3
Prüfzeugnisse und Zertifikate unter www.bisschop.de

NEU:
Loft-Fenstergriffe mit Loft-Rastung® R/103
für extrem schmale Fensterprofile

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

instagram.com/p.bisschop1889
facebook.com/p.bisschop1889

Zum Komplett-Sortiment




BAUHAUS

NEU!

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

instagram.com/p.bisschop1889
facebook.com/p.bisschop1889

Zum Komplett-Sortiment




P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889
Stormstraße 1 · D-42549 Velbert
Telefon (02051) 63049 · Telefax (02051) 601344
www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de